



# ÖKOLOGISCHE FLORA Niederösterreichs

Niederösterreichs bunte  
Pflanzenwelt entdecken  
und bestimmen

**GEHÖLZE, BÄRLAPPE,  
SCHACHTELHALME, FARNE  
UND WASSERPFLANZEN**



avBUCH

**GESAMT-ARTENLISTE**

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Gefäßsporenpflanzen</b>			
<b>Familie: Selaginellaceae</b>			
<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	Schweizer Moosfarn	Bd. 4	137
<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) PB. ex Schrank & Mart.	Alpen-Moosfarn	Bd. 4	137
<b>Familie: Lycopodiaceae</b>			
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	Teufelsklaue	Bd. 4	168
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Moorbärlapp	Bd. 4	137
<i>Lycopodium alpinum</i> L.	Alpen-Bärlapp	Bd. 4	168
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Schlangen-Bärlapp	Bd. 4	168
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Keulen-Bärlapp	Bd. 4	168
<i>Lycopodium complanatum</i> L.	Fächer-Bärlapp	Bd. 4	168
<i>Lycopodium issleri</i> (Rouy) Lawalrée	Issler-Bärlapp	Bd. 4	170
<b>Familie: Equisetaceae</b>			
<i>Equisetum arvense</i> L.	Acker-Schachtelhalm	Bd. 4	160
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Teich-Schachtelhalm	Bd. 4	160
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Teich-Schachtelhalm	Bd. 4	160
( <i>Equisetum limosum</i> L.)	Teich-Schachtelhalm	Bd. 4	160
<i>Equisetum palustre</i> L.	Sumpf-Schachtelhalm	Bd. 4	160
<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	Hain-Schachtelhalm	Bd. 4	160
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	Sand-Schachtelhalm	Bd. 4	162
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Wald-Schachtelhalm	Bd. 4	162
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Riesen-Schachtelhalm	Bd. 4	162
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex Web. & Mohr	Bunter Schachtelhalm	Bd. 4	160
<b>Familie: Ophioglossaceae</b>			
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	Mondraute	Bd. 4	140
<i>Botrychium matricariifolium</i> (Retz.) A. Br.	Ästige Mondraute	Bd. 4	140
<i>Botrychium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Rupr.	Vielspaltige Mondraute	Bd. 4	140
<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	Virginische Mondraute	Bd. 4	140
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Natternzunge	Bd. 4	140
<b>Familie: Pteridaceae s. I.</b>			
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.	Pelzfarn	Bd. 4	144
<b>Familie: Dennstaedtiaceae</b>			
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Adlerfarn	Bd. 4	144
<b>Familie: Thelypteridaceae</b>			
( <i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub)	Bergfarn	Bd. 4	150
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt.	Buchenfarn	Bd. 4	144
<i>Thelypteris limbosperma</i> (All.) H. P. Fuchs	Bergfarn	Bd. 4	150
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Sumpffarn	Bd. 4	150



Die Gesamt-Artenliste steht Ihnen auch in PDF zum Download zur Verfügung. Scannen Sie dafür den nebenstehenden QR-Code.

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Aspleniaceae</b>			
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Immergrüner Streifenfarn	Bd. 4	156
<i>Asplenium adulterinum</i> Milde	Braungrüner Streifenfarn	Bd. 4	148
<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	Serpentin-Streifenfarn	Bd. 4	156
<i>Asplenium fissum</i> Kit. ex Willd.	Zerschlitzter Streifenfarn	Bd. 4	156
<i>Asplenium lepidum</i> K. Presl	Zierlicher Streifenfarn	Bd. 4	146
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Mauer-Streifenfarn	Bd. 4	146
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Hirschzunge	Bd. 4	142
<i>Asplenium seelosii</i> Leyb.	Dolomit-Streifenfarn	Bd. 4	146
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	Nordischer Streifenfarn	Bd. 4	146
<i>Asplenium trichomanes</i> agg.	Braunstiel-Streifenfarn	Bd. 4	148
<i>Asplenium viride</i> Huds.	Grünstiel-Streifenfarn	Bd. 4	148
( <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman)	Hirschzunge	Bd. 4	142
<b>Familie: Dryopteridaceae</b>			
<i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz	Gebirgs-Frauenfarn	Bd. 4	152
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Frauenfarn	Bd. 4	152
<i>Cystopteris alpina</i> (Wulf.) Desv.	Alpen-Blasenfarn	Bd. 4	152
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Zerbrechlicher Blasenfarn	Bd. 4	152
<i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.	Berg-Blasenfarn	Bd. 4	152
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk.	Dichtschuppiger Wurmfarne	Bd. 4	152
( <i>Dryopteris assimilis</i> S. Walker)	Gebirgs-Dornfarn	Bd. 4	160
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H. P. Fuchs	Kleiner Dornfarn	Bd. 4	158
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Großer Dornfarn	Bd. 4	158
<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	Gebirgs-Dornfarn	Bd. 4	160
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Wurmfarne (Männerfarn)	Bd. 4	152
<i>Dryopteris villarii</i> (Bell.) Woyнар ex Schinz & Thell.	Steifer Wurmfarne	Bd. 4	158
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	Eichenfarn	Bd. 4	155
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm.	Ruprechtsfarn	Bd. 4	156
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro	Straußfarn	Bd. 4	142
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Dorniger Schildfarn	Bd. 4	152
<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée	Schuppen-Schildfarn	Bd. 4	152
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	Lanzen-Schildfarn	Bd. 4	148
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S. F. Gray	Alpen-Wimpernfarn	Bd. 4	146
<b>Familie: Blechnaceae</b>			
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Rippenfarn	Bd. 4	141
<b>Familie: Polypodiaceae</b>			
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Mittlerer Tüpfelfarn	Bd. 4	142
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Engelsüß	Bd. 4	142
<b>Nacktsamer</b>			
<b>Familie: Pinaceae</b>			
<i>Abies alba</i> Mill.	Tanne	Bd. 4	36
<i>Larix decidua</i> Mill.	Lärche	Bd. 4	31
<i>Picea abies</i> (L.) Karsten	Fichte	Bd. 4	36

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Pinaceae</b>			
<i>Pinus cembra</i> L.	Zirbe	Bd. 4	34
<i>Pinus mugo</i> s. str. Turra	Latsche	Bd. 4	34
<i>Pinus nigra</i> Arnold	Schwarzföhre	Bd. 4	32
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Rotföhre	Bd. 4	32
<i>Pinus</i> × <i>rotundata</i> Link	Moor-Spirke	Bd. 4	34
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Douglasie	Bd. 4	36
<b>Familie: Cupressaceae</b>			
<i>Juniperus communis</i> L.	Wacholder	Bd. 4	38
<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>nana</i> Syme	Zwerg-Wacholder	Bd. 4	38
<i>Juniperus sabina</i> L.	Sebenstrauch	Bd. 4	38
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Thuje (Lebensbaum)	Bd. 4	20
<b>Familie: Taxaceae</b>			
<i>Taxus baccata</i> L.	Eibe	Bd. 4	38
<b>Bedecktsamer, Zweikeimblättrige</b>			
<b>Familie: Aristolochiaceae</b>			
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Osterluzei	Bd. 1	54
<i>Asarum europaeum</i> L.	Haselwurz	Bd. 1	54
<b>Familie: Ceratophyllaceae</b>			
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Raues Hornblatt	Bd. 4	186
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Glattes Hornblatt	Bd. 4	186
<b>Familie: Ranunculaceae</b>			
<i>Aconitum anthora</i> L.	Feinblatt-Eisenhut	Bd. 1	56
<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	Wolfs-Eisenhut	Bd. 1	56
<i>Aconitum napellus</i> L. agg.	Blauer Eisenhut	Bd. 1	54
<i>Aconitum variegatum</i> L.	Bunter Eisenhut	Bd. 1	56
<i>Actaea spicata</i> L.	Ähriges Christophskraut	Bd. 1	70
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Sommer-Adonis	Bd. 1	66
<i>Adonis flammea</i> Jacq.	Flammen-Adonis	Bd. 1	66
<i>Adonis vernalis</i> L.	Frühlings-Adonis („Teufelsauge“)	Bd. 1	66
<i>Anemone baldensis</i> L.	Baldo-Windröschen	Bd. 3	25
<i>Anemone narcissiflora</i> L.	Narzissen-Windröschen (Berghähnlein)	Bd. 1	68
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Busch-Windröschen	Bd. 1	66
<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Gelbes Windröschen	Bd. 1	66
<i>Anemone sylvestris</i> L.	Steppen-Windröschen	Bd. 1	66
<i>Anemone trifolia</i> L.	Dreiblatt-Windröschen	Bd. 3	25
<i>Aquilegia nigricans</i> Baumg.	Dunkle Akelei	Bd. 1	70
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Akelei	Bd. 1	70
<i>Callianthemum anemonoides</i> (Zahlbr.) Endl. ex Heynh.	Schmuckblümchen (Windröschen-S.)	Bd. 3	20
<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpfdotterblume	Bd. 1	64
<i>Ceratocephala orthoceras</i> DC.	Hornköpfchen (Gerad-H.)	Bd. 3	20
<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	Alpen-Waldrebe	Bd. 4	41

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Ranunculaceae</b>			
<i>Clematis integrifolia</i> L.	Ganzblatt-Waldrebe	Bd. 3	19
<i>Clematis recta</i> L.	Aufrechte Waldrebe	Bd. 3	20
<i>Clematis vitalba</i> L.	Waldrebe	Bd. 4	41
<i>Consolida hispanica</i> (Costa) Greuter & Burdet	Orientalischer Rittersporn	Bd. 1	70
<i>Consolida orientalis</i> (J. Gay) Schröding.	Ackerrittersporn	Bd. 1	70
<i>Ficaria cathifolia</i> Rchb.	Dotterblumenblättriges Scharbockskraut	Bd. 1	64
<i>Ficaria verna</i> Huds.	Scharbockskraut (Knöllchen-Scharbockskraut, Feigwurz)	Bd. 1	64
<i>Helleborus niger</i> L.	Schneerose	Bd. 1	58
<i>Helleborus viridis</i> L.	Grüne Nieswurz	Bd. 1	58
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	Leberblümchen	Bd. 1	66
<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Muschelblümchen	Bd. 1	70
<i>Myosurus minimus</i> L.	Mäuseschwänzchen	Bd. 3	20
<i>Nigella arvensis</i> L.	Acker-Schwarzkümmel	Bd. 1	68
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre	Alpen-Kuhschelle	Bd. 1	68
<i>Pulsatilla grandis</i> Wender.	Große Kuhschelle	Bd. 1	68
<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill.	Schwarze Kuhschelle („Osterglocke“)	Bd. 1	68
<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.	Eisenhut-Hahnenfuß	Bd. 1	62
<i>Ranunculus acris</i> L.	Scharfer Hahnenfuß	Bd. 1	58
<i>Ranunculus alpestris</i> L.	Alpen-Hahnenfuß	Bd. 1	64
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß	Bd. 4	204
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Acker-Hahnenfuß	Bd. 1	62
<i>Ranunculus auricomus</i> L. agg.	Goldschopf-Hahnenfuß	Bd. 1	60
<i>Ranunculus baudotii</i> Godr.	Brackwasser-Wasserhahnenfuß	Bd. 4	204
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Knollen-Hahnenfuß	Bd. 1	58
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	Spreizender Wasserhahnenfuß	Bd. 4	206
( <i>Ranunculus ficaria</i> L.)	Scharbockskraut (Knöllchen-Scharbockskraut, Feigwurz)	Bd. 1	64
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Brennender Hahnenfuß	Bd. 1	62
<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	Flutender Wasserhahnenfuß	Bd. 4	206
<i>Ranunculus hybridus</i> Bria	Kamm-Hahnenfuß	Bd. 1	62
<i>Ranunculus illyricus</i> L.	Illyrischer Hahnenfuß	Bd. 3	27
<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Wolliger Hahnenfuß	Bd. 1	60
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Zungen-Hahnenfuß	Bd. 3	27
<i>Ranunculus montanus</i> agg.	Berg-Hahnenfuß	Bd. 1	62
<i>Ranunculus nemorosus</i> DC.	Wald-Hahnenfuß	Bd. 1	60
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Schild-Wasserhahnenfuß	Bd. 4	206
<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dum.) Bab.	Pinselblättriger Wasserhahnenfuß	Bd. 4	206
<i>Ranunculus platanifolius</i> L.	Platanen-Hahnenfuß	Bd. 1	62
<i>Ranunculus polyanthemus</i> agg.	Vielblütiger Hahnenfuß	Bd. 1	60
<i>Ranunculus repens</i> L.	Kriech-Hahnenfuß	Bd. 1	58



Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Ranunculaceae</b>			
<i>Ranunculus rionii</i> Lager	Zarter Wasserhahnenfuß	Bd. 4	205
<i>Ranunculus sardous</i> Cr.	Sardischer Hahnenfuß (Sardinien-H.)	Bd. 3	28
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Gift-Hahnenfuß (Unheil-H.)	Bd. 3	27
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	Haarblättriger Wasserhahnenfuß	Bd. 4	205
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	Akeleiblättrige Wiesenraute	Bd. 3	56
<i>Thalictrum flavum</i> L. s. l.	Gelbe Wiesenraute	Bd. 3	22
<i>Thalictrum lucidum</i> L.	Glänzende Wiesenraute	Bd. 3	22
<i>Thalictrum minus</i> L. s. l.	Kleine Wiesenraute	Bd. 3	22
<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>majus</i> (Cr.) Rouy & Fouc.	Pannonische Wiesenraute	Bd. 3	22
<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>minus</i> L. s. str.	Hügel-Wiesenraute	Bd. 3	22
<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>saxatile</i> Gaudin	Fels-Wiesenraute	Bd. 3	22
<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>galioides</i> (Nestl.) Borza	Labkraut-Wiesenraute	Bd. 3	22
<i>Trollius europaeus</i> L.	Trollblume	Bd. 1	64
<b>Familie: Berberidaceae</b>			
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberitze (Sauerdorn)	Bd. 4	42
<b>Familie: Papaveraceae</b>			
<i>Papaver alpinum</i> subsp. <i>alpinum</i> L. s. str.	Alpenmohn	Bd. 1	72
<i>Papaver argemone</i> L.	Sandmohn	Bd. 1	72
<i>Papaver dubium</i> L. agg.	Schmalkopf-Mohn	Bd. 1	72
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Klatschmohn	Bd. 1	70
<i>Chelidonium majus</i> L.	Schöllkraut	Bd. 1	72
<b>Familie: Fumariaceae</b>			
<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Koerte	Hohler Lerchensporn	Bd. 1	74
<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat	Hain-Lerchensporn	Bd. 1	74
( <i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.)	Gelber Lerchensporn	Bd. 3	28
<i>Corydalis pumila</i> (Host) Rchb.	Zwerg-Lerchensporn	Bd. 1	76
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Finger-Lerchensporn	Bd. 1	74
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Gewöhnlicher Erdrauch	Bd. 1	72
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i> L. s. str.	Gewöhnlicher Erdrauch	Bd. 3	28
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (Koch) Arc.	Wenigblütiger Erdrauch	Bd. 3	28
<i>Fumaria rostellata</i> Knaf	Schnabel-Erdrauch	Bd. 3	28
<i>Fumaria schleicheri</i> Soy.-Will.	Dunkler Erdrauch	Bd. 3	29
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Blasser Erdrauch	Bd. 3	28
<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh.	Gelber Lerchensporn	Bd. 3	28
<b>Familie: Caryophyllaceae</b>			
<i>Agrostemma githago</i> L.	Kornrade	Bd. 1	78
<i>Arenaria ciliata</i> L.	Wimper-Sandkraut	Bd. 3	34
<i>Arenaria grandiflora</i> L.	Großblütiges Sandkraut	Bd. 3	34
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Quendel-Sandkraut	Bd. 3	48
<i>Cerastium arvense</i> L.	Acker-Hornkraut	Bd. 1	84
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>arvense</i> L.	Gewöhnliches Acker-Hornkraut	Bd. 3	49

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Caryophyllaceae</b>			
<i>Cerastium arvense</i> L. subsp. <i>strictum</i> (L.) Gaudin	Steifes Acker-Hornkraut	Bd. 3	49
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers.	Bärtiges Hornkraut (Kleinblüten-H.)	Bd. 3	51
<i>Cerastium cerastoides</i> (L.) Britton	Dreigriffeliges Hornkraut	Bd. 3	32
<i>Cerastium dubium</i> (Bast.) Guépin	Abweichendes Hornkraut	Bd. 3	52
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. agg.	Gewöhnliches Hornkraut	Bd. 3	49
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. s. str.	Quell-Hornkraut	Bd. 3	33
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Knäuel-Hornkraut	Bd. 3	51
<i>Cerastium glutinosum</i> Fries	Kleb-Hornkraut	Bd. 3	50
<i>Cerastium holosteoides</i> Fries em. Hyl.	Wiesen-Hornkraut (Gewöhnlich-H.)	Bd. 3	51
<i>Cerastium lucorum</i> Schur	Hain-Hornkraut	Bd. 3	49
<i>Cerastium pumilum</i> Curt.	Niedriges Hornkraut	Bd. 3	52
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Sand-Hornkraut	Bd. 3	52
<i>Cerastium sylvaticum</i> W. & K.	Wald-Hornkraut	Bd. 3	49
<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Filziges Hornkraut	Bd. 1	84
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Taubenkropf (Hühnerbiss)	Bd. 1	76
<i>Dianthus alpinus</i> L.	Alpennelke	Bd. 1	80
<i>Dianthus armeria</i> L.	Büschelnelke	Bd. 3	42
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Steinnelke (Kartäusernelke)	Bd. 1	80
<i>Dianthus collinus</i> W. & K.	Hügelnelke	Bd. 3	36
<i>Dianthus deltoides</i> L.	Heidenelke	Bd. 1	80
<i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb.	Hainburger Federnelke	Bd. 3	38
<i>Dianthus plumarius</i> L. subsp. <i>neilreichii</i> (Hayek) Hegi	Mödlinger Federnelke	Bd. 3	38
<i>Dianthus pontederæ</i> Kern.	Pannonische Steinnelke	Bd. 1	80
<i>Dianthus serotinus</i> W. & K.	Sandnelke	Bd. 3	38
<i>Dianthus superbus</i> L.	Prachtnelke	Bd. 1	80
<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	Sand-Gipskraut	Bd. 3	38
<i>Gypsophila muralis</i> L.	Acker-Gipskraut (Mauer-G.)	Bd. 3	42
<i>Gypsophila paniculata</i> L.	Schleierkraut (Rispen-Gipskraut)	Bd. 1	76
<i>Gypsophila repens</i> L.	Kriechendes Gipskraut	Bd. 3	33
<i>Heliosperma alpestre</i> (Jacq.) Rchb.	Großer Strahlensame	Bd. 1	76
<i>Heliosperma pusillum</i> (Waldst. & Kit.) Rchb.	Kleiner Strahlensame	Bd. 1	76
<i>Herniaria glabra</i> L.	Kahles Bruchkraut	Bd. 3	56
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Behaartes Bruchkraut	Bd. 3	56
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Dolden-Spurre	Bd. 1	82
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	Knorpelblume	Bd. 3	44
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Kuckucks-Lichtnelke	Bd. 1	80
( <i>Lychnis viscaria</i> L.)	Pechnelke	Bd. 1	82
<i>Minuartia austriaca</i> (Jacq.) Hayek	Österreichische Miere	Bd. 3	34
<i>Minuartia gerardii</i> (Willd.) Hayek	Alpenmiere (Alpen-Frühlingsmiere)	Bd. 3	34
<i>Minuartia glaucina</i> Dvoráková	Hügel-Frühlingsmiere	Bd. 3	46
<i>Minuartia langii</i> (Reuss) Holub	Karpaten-Miere	Bd. 3	34

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Caryophyllaceae</b>			
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill	Büschelmiere	Bd. 3	46
<i>Minuartia sedoides</i> (L.) Hiern	Polstermiere	Bd. 1	82
<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek	Borstenmiere	Bd. 3	46
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell.	Klebsmiere	Bd. 3	46
<i>Moehringia ciliata</i> (Scop.) DT.	Wimper-Nabelmiere	Bd. 3	34
<i>Moehringia muscosa</i> L.	Moosmiere (Moos-Nabelmiere)	Bd. 1	78
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Dreinervige Nabelmiere	Bd. 3	47
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) Ball & Heyw.	Kopfnelke	Bd. 3	38
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Lk.	Felsennelke	Bd. 1	78
<i>Sagina procumbens</i> L.	Niederliegendes Mastkraut	Bd. 1	78
<i>Sagina saginoides</i> (L.) Karsten	Alpen-Mastkraut (Alpen-Sternmoos)	Bd. 3	33
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Gemeines Seifenkraut	Bd. 1	86
<i>Scleranthus annuus</i> L.	Einjähriger Knäuel	Bd. 3	55
<i>Scleranthus perennis</i> L.	Ausdauernder Knäuel	Bd. 3	56
<i>Scleranthus polycarpus</i> L.	Triften-Knäuel	Bd. 3	55
<i>Scleranthus verticillatus</i> Tausch	Hügel-Knäuel	Bd. 3	55
<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	Polsternelke (Stängelloses Leimkraut)	Bd. 1	86
<i>Silene conica</i> L.	Kegel-Leimkraut	Bd. 3	36
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Rote Lichtnelke (Marienröschen)	Bd. 1	86
<i>Silene latifolia</i> Poir.	Weißer Lichtnelke	Bd. 1	86
<i>Silene multiflora</i> (W. & K.) Pers.	Vielblütiges Leimkraut	Bd. 3	42
<i>Silene nemoralis</i> W. & K.	Hain-Leimkraut	Bd. 3	42
<i>Silene noctiflora</i> L.	Acker-Nachtnelke	Bd. 3	42
<i>Silene nutans</i> L.	Nickendes Leimkraut	Bd. 1	86
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	Ohrlöffel-Leimkraut	Bd. 3	42
<i>Silene viscosa</i> (L.) Pers.	Kleb-Leimkraut	Bd. 3	40
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Klatschnelke	Bd. 1	86
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	Alpen-Leimkraut	Bd. 1	86
<i>Spergula arvensis</i> L.	Ackerspörgel	Bd. 3	46
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	Frühlings-Spörgel	Bd. 3	46
<i>Spergula pentandra</i> L.	Fünfmänniger Spörgel	Bd. 3	46
<i>Spergularia echinosperma</i> Cêlak.	Igelsamen-Schuppenmiere	Bd. 3	45
<i>Spergularia maritima</i> (All.) Chiov.	Flügel-Schuppenmiere	Bd. 3	45
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & K. Presl	Acker-Schuppenmiere	Bd. 1	84
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Bach-Sternmiere	Bd. 3	53
<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	Wassermiere	Bd. 1	84
<i>Stellaria graminea</i> L.	Gras-Sternmiere	Bd. 3	54
<i>Stellaria holostea</i> L.	Große Sternmiere	Bd. 1	84
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Vogelmiere (Hühnerdarm, Gewöhnliche Vogel-Sternmiere)	Bd. 1	82
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	Großblütige Vogelmiere	Bd. 1	83



Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Caryophyllaceae</b>			
<i>Stellaria nemorum</i> L. s. str.	Wald-Sternmiere	Bd. 3	54
<i>Stellaria pallida</i> (Dum.) Piré	Bleiche Vogelmiere	Bd. 1	83
<i>Stellaria palustris</i> (Roth.) Hoffm.	Sumpf-Sternmiere	Bd. 3	54
<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	Pechnelke	Bd. 1	82
<b>Familie: Chenopodiaceae</b>			
<i>Atriplex hortensis</i> L.	Gartenmelde	Bd. 3	70
<i>Atriplex micrantha</i> Ledeb.	Verschiedensamige Melde	Bd. 3	70
<i>Atriplex oblongifolia</i> W. & K.	Langblattmelde	Bd. 3	70
<i>Atriplex patula</i> L.	Spreizmelde	Bd. 3	69
<i>Atriplex prostrata</i> Bouch.	Spießblättrige Melde	Bd. 3	70
<i>Atriplex rosea</i> L.	Rosenmelde	Bd. 3	69
<i>Atriplex sagittata</i> Borkh.	Glanzmelde	Bd. 3	70
<i>Atriplex tatarica</i> L.	Tatarenmelde	Bd. 3	69
<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott	Sand-Radmelde	Bd. 3	72
<i>Bassia prostrata</i> (L.) Beck	Halbstrauch-Radmelde	Bd. 3	72
<i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss	Besenmelde (Besen-Radmelde)	Bd. 3	72
<i>Chenopodium album</i> L. agg.	Weißer Gänsefuß	Bd. 3	66
( <i>Chenopodium album</i> L. var. <i>microphyllum</i> Boenn.)	Kleinblättriger Gänsefuß	Bd. 3	64
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich	Bd. 3, Bd. 1	60, 88
( <i>Chenopodium botrys</i> L.)	Drüsiger Gänsefuß (Kleb-Drüsengänsefuß)	Bd. 3	68
<i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aell.	Dickblatt-Gänsefuß	Bd. 3	62
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	Feigenblättriger Gänsefuß	Bd. 3	62
<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Graugrüner Gänsefuß	Bd. 3	66
<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Bastard-Gänsefuß (Sautod-G., Stechapfelblättriger G.)	Bd. 3	60
<i>Chenopodium murale</i> L.	Mauer-Gänsefuß	Bd. 3	62
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex Koch & Ziz	Schneeballblättriger Gänsefuß	Bd. 3	64
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Vielsamiger Gänsefuß	Bd. 3	60
<i>Chenopodium probstii</i> Aell.	Probst-Gänsefuß	Bd. 3	66
<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Roter Gänsefuß	Bd. 3	62
<i>Chenopodium striatiforme</i> J. Murr	Kleinblättriger Gänsefuß	Bd. 3	64
<i>Chenopodium strictum</i> Roth	Gestreifter Gänsefuß	Bd. 3	64
<i>Chenopodium suecicum</i> J. Murr	Schwedischer Gänsefuß (Grüner G.)	Bd. 3	64
<i>Chenopodium urbicum</i> L.	Dorf-Gänsefuß	Bd. 3	62
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Stinkender Gänsefuß	Bd. 3	66
<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	Glanz-Wanzensame	Bd. 3	72
<i>Corispermum pallasii</i> Steven	Schmalflügeliger Wanzensame	Bd. 3	72
<i>Dysphania botrys</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Drüsiger Gänsefuß (Kleb-Drüsengänsefuß)	Bd. 3	68
<i>Dysphania pumilio</i> (R. Br.) Mosyakin & Clemants	Australischer Gänsefuß	Bd. 3	68
<i>Krascheninnikovia ceratoides</i> (L.) Gueldenst.	Hornmelde	Bd. 1	88

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Chenopodiaceae</b>			
<i>Salsola tragus</i> L.	Kali-Salzkraut	Bd. 3	72
<b>Familie: Amaranthaceae</b>			
<i>Amaranthus albus</i> L.	Weißer Amaranth	Bd. 3	76
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Westamerikanischer Amaranth	Bd. 3	76
<i>Amaranthus blitum</i> L.	Stutzblatt-Amarant	Bd. 3	75
<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>emarginatus</i> Uline & W. L. Bray	Ausgerandeter Amaranth	Bd. 3	75
( <i>Amaranthus emarginatus</i> Uline & W. L. Bray)	Ausgerandeter Amaranth	Bd. 3	75
<i>Amaranthus graecizans</i> L.	Griechischer Amaranth	Bd. 3	76
<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson	Schlanker Amaranth (Grünähriger A.)	Bd. 3	75
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Rauer Amaranth	Bd. 1	88
<i>Polycnemum</i> ssp.	Knorpelkraut	Bd. 3	77
<b>Familie: Phytolaccaceae</b>			
<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	Asiatische Kermesbeere	Bd. 1	89
<b>Familie: Portulacaceae</b>			
<i>Montia fontana</i> L.	Quellkraut	Bd. 1	90
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Gemüse-Portulak	Bd. 1	90
<b>Familie: Polygonaceae</b>			
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub	Silberregen	Bd. 4	27
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Å. Löve	Acker-Windenknöterich	Bd. 1	93
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Hecken-Windenknöterich	Bd. 1	92
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.	Japanischer Knöterich (Japan-Flügelknöterich)	Bd. 1	94
<i>Fallopia sachalinensis</i> (Schmidt petr. ex Maxim.) Ronse	Sachalin-Knöterich	Bd. 1	94
( <i>Persicaria amphibia</i> (L.) S. F. Gray)	Wasserknöterich	Bd. 3	84
( <i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp.)	Schlangenknöterich (Wiesen-Kn.)	Bd. 1	92
( <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach)	Wasserpfeffer	Bd. 3	86
( <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre)	Ampferknöterich	Bd. 1, Bd. 3	92, 84
( <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S. F. Gray subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Soják)	Flussknöterich	Bd. 3	84
(Syn. <i>Persicaria maculosa</i> S. F. Gray)	Flohknöterich	Bd. 3	84
( <i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz)	Kleiner Knöterich	Bd. 3	86
( <i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov)	Milder Knöterich	Bd. 3	86
( <i>Persicaria vivipara</i> (L.) Ronse Decr.)	Knöllchenknöterich (Lebendgebärender K.)	Bd. 3	84
<i>Polygonum amphibium</i>	Wasserknöterich	Bd. 3	84
<i>Polygonum aviculare</i> L. agg.	Vogelknöterich	Bd. 1	92
( <i>Polygonum baldschuanicum</i> Regel)	Silberregen	Bd. 4	27
<i>Polygonum bellardii</i> All.	Ungarischer Vogelknöterich	Bd. 3	83
<i>Polygonum bistorta</i> L.	Schlangenknöterich (Wiesen-Kn.)	Bd. 1	92
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Wasserpfeffer	Bd. 3	86
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Ampferknöterich	Bd. 1, Bd. 3	92, 84
<i>Polygonum lapathifolium</i> L. subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Soó	Flussknöterich	Bd. 3	84

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Polygonaceae</b>			
<i>Polygonum minus</i> Huds.	Kleiner Knöterich	Bd. 3	86
<i>Polygonum mite</i> Schrank	Milder Knöterich	Bd. 3	86
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Flohknöterich	Bd. 3	84
<i>Polygonum viviparum</i> L.	Knöllchenknöterich (Lebendgebärender K.)	Bd. 3	84
<i>Rumex acetosa</i> L.	Wiesen-Sauerampfer	Bd. 1	90
<i>Rumex acetosella</i> L.	Zwerg-Sauerampfer	Bd. 3	87
<i>Rumex alpestris</i> Jacq.	Berg-Sauerampfer	Bd. 3	91
<i>Rumex alpinus</i> L.	Alpenampfer	Bd. 1	90
<i>Rumex aquaticus</i> L.	Wasser-Ampfer	Bd. 3	82
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Knäuel-Ampfer	Bd. 3	88
<i>Rumex crispus</i> L.	Krauser Ampfer	Bd. 3	90
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Teich-Ampfer (Hoher A.)	Bd. 3	88
<i>Rumex maritimus</i> L.	Goldampfer (Strand-Ampfer)	Bd. 1	92
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Stumpfblatt-Ampfer	Bd. 3	90
<i>Rumex obtusifolius</i> subsp. <i>obtusifolius</i> L. s. str.	Westlicher Stumpfblatt-Ampfer	Bd. 3	91
<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Wallr.) Cêlak.	Östlicher Stumpfblatt-Ampfer	Bd. 3	91
<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>transiens</i> (Simk.) Rech.f.	Mittlerer Stumpfblatt-Ampfer	Bd. 3	91
<i>Rumex palustris</i> Sm.	Sumpfampfer	Bd. 1	92
<i>Rumex patientia</i> L.	Garten-Ampfer (Gemüse-A.)	Bd. 3	88
<i>Rumex pseudonatronatus</i> Borb.	Finnland-Ampfer	Bd. 3	88
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Blut-Ampfer (Hain-Ampfer)	Bd. 3	88
<i>Rumex scutatus</i> L.	Schild-Sauerampfer (Schildblatt-A.)	Bd. 3	88
<i>Rumex stenophyllus</i> Ledeb.	Schmalblatt-Ampfer	Bd. 3	90
<i>Rumex thyrsoiflorus</i> Fingerh.	Rispen-Sauerampfer	Bd. 3	91
<b>Familie: Plumbaginaceae</b>			
<i>Armeria alpina</i> Willd.	Alpen-Grasnelke	Bd. 1	94
<i>Armeria elongata</i> (Hoffm.) Koch	Sand-Grasnelke	Bd. 1	94
<b>Familie: Fagaceae</b>			
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Edelkastanie	Bd. 4	64
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Rotbuche	Bd. 4	64
<i>Quercus cerris</i> L.	Zerr-Eiche	Bd. 4	66
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Trauben-Eiche	Bd. 4	66
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Flaum-Eiche	Bd. 4	66
<i>Quercus robur</i> L.	Stiel-Eiche	Bd. 4	66
<b>Familie: Betulaceae</b>			
<i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) K. Koch	Grün-Erle	Bd. 4	70
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Schwarz-Erle	Bd. 4	70
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Grau-Erle	Bd. 4	70
<i>Betula nana</i> L.	Zwergbirke (Polarbirke)	Bd. 4	70
<i>Betula pendula</i> Roth	Hängebirke (Gewöhnliche Birke)	Bd. 4	68
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Moorbirke	Bd. 4	68

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Betulaceae</b>			
<i>Carpinus betulus</i> L.	Hainbuche	Bd. 4	68
<i>Corylus avellana</i> L.	Haselnuß	Bd. 4	72
<b>Familie: Salicaceae</b>			
<i>Populus alba</i> L.	Silber-Pappel	Bd. 4	50
<i>Populus nigra</i> L.	Schwarzpappel	Bd. 4	50
<i>Populus tremula</i> L.	Zitterpappel (Aspe, Espe)	Bd. 4	50
<i>Populus</i> × <i>canadensis</i> Moench	„Hybridpappel“, Kanadapappel	Bd. 4	50
<i>Populus</i> × <i>canescens</i> (Ait.) Sm.	Graupappel	Bd. 4	50
<i>Salix alba</i> L.	Silberweide	Bd. 4	58
<i>Salix alpina</i> Scop.	Alpenweide (Ostalpen-W.)	Bd. 4	54
<i>Salix appendiculata</i> Vill.	Großblattweide	Bd. 4	62
<i>Salix aurita</i> L.	Ohrweide	Bd. 4	62
<i>Salix caprea</i> L.	Salweide	Bd. 4	61
<i>Salix cinerea</i> L.	Aschweide	Bd. 4	62
<i>Salix daphnoides</i> Vill.	Reifweide	Bd. 4	56
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Lavendelweide (Filzweide)	Bd. 4	56
<i>Salix fragilis</i> L.	Bruchweide	Bd. 4	58
<i>Salix glabra</i> Scop.	Glanzweide	Bd. 4	58
<i>Salix herbacea</i> L.	Krautweide	Bd. 4	54
<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.	Schwarz-Weide	Bd. 4	58
( <i>Salix nigricans</i> Sm.)	Schwarz-Weide	Bd. 4	58
<i>Salix pentandra</i> L.	Lorbeerweide	Bd. 4	60
<i>Salix purpurea</i> L.	Purpurweide	Bd. 4	56
<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>rosmarinifolia</i> (L.) Hartman f.	Rosmarin-Kriechweide	Bd. 4	54
<i>Salix reticulata</i> L.	Netzweide	Bd. 4	54
<i>Salix retusa</i> L.	Teppichweide (Stumpfbblatt-Weide)	Bd. 4	54
<i>Salix triandra</i> L.	Mandelweide	Bd. 4	61
<i>Salix viminalis</i> L.	Korbweide	Bd. 4	56
<i>Salix waldsteiniana</i> Willd.	Bäumchenweide (Braun-W., Ost-Bäumchen-W.)	Bd. 4	62
<b>Familie: Tamaricaceae</b>			
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	Deutsche Tamariske	Bd. 4	22
<b>Familie: Droseraceae</b>			
<i>Drosera anglica</i> Huds.	Langblatt-Sonnentau	Bd. 1	94
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rundblatt-Sonnentau	Bd. 1	94
<b>Familie: Santalaceae</b>			
<i>Thesium alpinum</i> L.	Alpen-Bergflachs (Alpen-Leinblatt)	Bd. 3	93
<i>Thesium bavarum</i> Schrank	Großer Bergflachs (Groß-Leinblatt, Bayerischer B.)	Bd. 3	94
<i>Thesium dollineri</i> Murb.	Niedriger Bergflachs	Bd. 3	94
<i>Thesium ebracteatum</i> Hayne	Vorblattloser Bergflachs	Bd. 3	94
<i>Thesium linophyllon</i> L.	Mittlerer Bergflachs (Mittel-Leinblatt)	Bd. 3	94

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Santalaceae</b>			
<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	Wiesen-Bergflachs (Wiesen-Leinblatt)	Bd. 3	93
<i>Thesium ramosum</i> Hayne	Ästiger Bergflachs	Bd. 3	94
<b>Familie: Loranthaceae</b>			
<i>Loranthus europaeus</i> Jacq.	Eichenmistel	Bd. 4	44
<i>Viscum album</i> L. agg.	Laubholz-Mistel	Bd. 4	44
( <i>Viscum album</i> L. subsp. <i>laxum</i> (Boiss. & Reut.) Gremli)	Nadelholz-Mistel	Bd. 4	42
<i>Viscum laxum</i> Boiss. & Reut.	Nadelholz-Mistel	Bd. 4	42
<b>Familie: Grossulariceae</b>			
<i>Ribes alpinum</i> L.	Alpen-Johannisbeere (Alpen-Ribisel)	Bd. 4	46
<i>Ribes petraeum</i> Wulf.	Felsen-Johannisbeere (Felsen-Ribisel)	Bd. 4	46
<i>Ribes rubrum</i> L.	Rote Johannisbeere	Bd. 4	46
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Stachelbeere	Bd. 4	45
<b>Familie: Saxifragaceae</b>			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Milzkraut	Bd. 1	96
<i>Saxifraga adscendens</i> L.	Aufsteigender Steinbrech	Bd. 3	96
<i>Saxifraga aizoides</i> L.	Bach-Steinbrech	Bd. 3	98
<i>Saxifraga androsacea</i> L.	Mannschild-Steinbrech	Bd. 3	98
<i>Saxifraga aphylla</i> Sternb.	Blattloser Steinbrech	Bd. 3	98
<i>Saxifraga bulbifera</i> L.	Zwiebeltragender Steinbrech	Bd. 1	96
<i>Saxifraga burseriana</i> L.	Bursers Steinbrech (Stachelblatt-S.)	Bd. 3	99
<i>Saxifraga caesia</i> L.	Blaugrüner Steinbrech	Bd. 1	96
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Knöllchen-Steinbrech	Bd. 3	97
<i>Saxifraga moschata</i> Wulf.	Moschus-Steinbrech	Bd. 3	98
<i>Saxifraga mutata</i> L.	Kies-Steinbrech	Bd. 3	98
<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	Rispen-Steinbrech	Bd. 1	96
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblatt-Steinbrech	Bd. 1	96
<i>Saxifraga sedoides</i> L.	Fettkraut-Steinbrech (Mauerpfeffer-S.)	Bd. 3	98
<i>Saxifraga stellaris</i> L.	Stern-Steinbrech	Bd. 1	98
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Dreifinger-Steinbrech	Bd. 1	98
<b>Familie: Crassulaceae</b>			
<i>Crassula aquatica</i> (L.) Schönl.	Teichkraut	Bd. 1	98
( <i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub)	Große Fetthenne (Waldfetthenne)	Bd. 1	100
( <i>Hylotelephium telephium</i> (L.) Holub)	Große Fetthenne (Waldfetthenne)	Bd. 1	100
<i>Jovibarba hirta</i> (L.) Opiz agg.	Kugel-Hauswurz	Bd. 1	100
<i>Rhodiola rosea</i> L.	Rosenwurz	Bd. 3	101
<i>Sedum acre</i> L.	Scharfer Mauerpfeffer	Bd. 1	98
<i>Sedum album</i> L.	Weißer Fetthenne	Bd. 1	98
<i>Sedum atratum</i> L.	Dunkle Fetthenne (Dunkler Mauerpfeffer)	Bd. 3	101
<i>Sedum hispanicum</i> L.	Spanischer Mauerpfeffer	Bd. 3	102

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Crassulaceae</b>			
<i>Sedum rupestre</i> L. agg.	Felsen-Fetthenne (Felsen-Mauerpfeffer, Tripmadam)	Bd. 3	102
<i>Sedum sexangulare</i> L.	Milder Mauerpfeffer	Bd. 1	100
<i>Sedum spurium</i> MB.	Kaukasus-Fetthenne	Bd. 1	100
<i>Sedum telephium</i> L. agg.	Große Fetthenne (Waldfetthenne)	Bd. 1	100
<i>Sedum villosum</i> L.	Moor-Fetthenne (Quellen-F.)	Bd. 1	100
<i>Sempervivum stiriacum</i> Wettst. ex Hayek	Steirische Hauswurz (Steirische Berg-H.)	Bd. 3	102
<b>Familie: Haloragaceae</b>			
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Ähren-Tausendblatt	Bd. 4	184
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Quirl-Tausendblatt	Bd. 4	184
<b>Familie: Vitaceae</b>			
<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (C. C. Gmel.) Hegi	Wilde Weinrebe	Bd. 4	46
<i>Parthenocissus inserta</i> (Kern.) Fritsch	Jungfernrebe	Bd. 4	46
<b>Familie: Simaroubaceae</b>			
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Götterbaum (Hoch-G.)	Bd. 4	118
<b>Familie: Anacardiaceae</b>			
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Perückenstrauch (Europa-P.)	Bd. 4	118
<b>Familie: Aceraceae</b>			
<i>Acer campestre</i> L.	Feld-Ahorn	Bd. 4	121
<i>Acer negundo</i> L.	Eschen-Ahorn	Bd. 4	120
<i>Acer platanoides</i> L.	Spitz-Ahorn	Bd. 4	120
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	Bd. 4	120
<i>Acer tataricum</i> L.	Tataren-Ahorn	Bd. 4	119
<b>Familie: Staphyleaceae</b>			
<i>Staphylea pinnata</i> L.	Pimpernuss	Bd. 4	46
<b>Familie: Hippocastanaceae</b>			
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Roskastanie	Bd. 4	23
<b>Familie: Geraniaceae</b>			
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Reiherschnabel	Bd. 1	102
<i>Geranium columbinum</i> L.	Tauben-Storchschnabel	Bd. 3	106
<i>Geranium dissectum</i> L.	Schlitzblatt-Storchschnabel	Bd. 3	106
<i>Geranium divaricatum</i> Ehrh.	Spreizender Storchschnabel	Bd. 3	105
<i>Geranium lucidum</i> L.	Glänzender Storchschnabel	Bd. 3	106
<i>Geranium molle</i> L.	Weicher Storchschnabel	Bd. 3	106
<i>Geranium palustre</i> L.	Sumpf-Storchschnabel	Bd. 1	104
<i>Geranium phaeum</i> L.	Brauner Storchschnabel	Bd. 1	104
<i>Geranium pratense</i> L.	Wiesen-Storchschnabel	Bd. 1	104
<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Purpur-Storchschnabel	Bd. 1, Bd. 3	102, 103
<i>Geranium pusillum</i> Burm. f.	Zwerg-Storchschnabel (Kleiner S.)	Bd. 1	102
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	Pyrenäen-Storchschnabel	Bd. 1	102
<i>Geranium robertianum</i> L.	Ruprechtskraut	Bd. 1	102



Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Geraniaceae</b>			
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Rundblatt-Storchschnabel	Bd. 3	106
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Blutroter Storchschnabel (Blut-S.)	Bd. 1	106
<i>Geranium sibiricum</i> L.	Sibirischer Storchschnabel	Bd. 3	105
<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Wald-Storchschnabel	Bd. 1	104
<b>Familie: Onagraceae</b>			
<i>Circaea alpina</i> L.	Gebirgs-Hexenkraut	Bd. 3	108
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Großes Hexenkraut (Wald-H.)	Bd. 1	106
<i>Circaea</i> × <i>intermedia</i> Ehrh.	Mittleres Hexenkraut	Bd. 3	108
( <i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop.)	Schmalblatt-Weidenröschen (Waldschlag-W.)	Bd. 1, Bd. 3	106, 118
( <i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub)	Schmalblatt-Weidenröschen (Waldschlag-W.)	Bd. 1, Bd. 3	106, 118
<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock.	Quirl-Weidenröschen (Voralpen- W.)	Bd. 1	108
<i>Epilobium alsinifolium</i> Vill.	Mieren-Weidenröschen	Bd. 3	114
<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam.	Alpen-Weidenröschen	Bd. 3	114
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Schmalblatt-Weidenröschen (Waldschlag-W.)	Bd. 1, Bd. 3	106; 118
<i>Epilobium ciliatum</i> Rafin.	Amerikanisches Weidenröschen (Drüsiges W.)	Bd. 3	116
<i>Epilobium collinum</i> C. G. Gmel.	Hügel-Weidenröschen	Bd. 3	114
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Rosmarin-Weidenröschen	Bd. 1	106
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Zottiges Weidenröschen	Bd. 1	106
<i>Epilobium lamyi</i> F. W. Schultz	Graugrünes Weidenröschen	Bd. 3	116
<i>Epilobium lanceolatum</i> Seb. & Mauri	Lanzett-Weidenröschen	Bd. 3	114
<i>Epilobium montanum</i> L.	Wald-Weidenröschen (Berg-W.)	Bd. 1	108
<i>Epilobium nutans</i> F. W. Schmidt	Nickendes Weidenröschen	Bd. 3	114
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Dunkelgrünes Weidenröschen	Bd. 3	116
<i>Epilobium palustre</i> L.	Sumpf-Weidenröschen	Bd. 3	114
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Kleinblütiges Weidenröschen	Bd. 3	113
<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Rosenrotes Weidenröschen (Blasses W.)	Bd. 3	116
<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Vierkantiges Weidenröschen	Bd. 3	116
( <i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F. W. Schultz) Nyman)	Graugrünes Weidenröschen	Bd. 3	116
<i>Oenothera biennis</i> L.	Gewöhnliche Nachtkerze (Zweijährige N.)	Bd. 3	110
<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	Rotkelch-Nachtkerze	Bd. 3	110
<i>Oenothera parviflora</i> L.	Kleinblütige Nachtkerze	Bd. 3	109
<b>Familie: Lythraceae</b>			
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Ysop-Blutweiderich	Bd. 1	108
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Blutweiderich	Bd. 1	108
<i>Lythrum virgatum</i> L.	Ruten-Blutweiderich	Bd. 1	108
<i>Peplis portula</i> L.	Sumpfquendel	Bd. 1	108
<b>Familie: Trapaceae</b>			
<i>Trapa natans</i> L.	Wassernuss	Bd. 4	192

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Callitrichaceae</b>			
<i>Callitriche palustris</i> L. agg.	Sumpf-Wasserstern	Bd. 4	194
<b>Familie: Oxalidaceae</b>			
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Wald-Sauerklee	Bd. 1	110
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Gehörnter Sauerklee	Bd. 1	110
<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	Dillenius' Sauerklee	Bd. 1	110
<i>Oxalis stricta</i> L.	Steifer Sauerklee	Bd. 1	110
<b>Familie: Celastraceae</b>			
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Pfaffenhütchen (Gewöhnlich-Spindelstrauch, Europäischer S., „Pfarrerkapperl“)	Bd. 4	48
<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	Breitblättriger Spindelstrauch (Voralpen-Sp.)	Bd. 4	48
<i>Euonymus verrucosus</i> Scop.	Warziger Spindelstrauch	Bd. 4	48
<b>Familie: Rhamnaceae</b>			
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	Bd. 4	113
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Kreuzdorn (Purgier-K., Gewöhnlich-K.)	Bd. 4	114
( <i>Rhamnus frangula</i> L.)	Faulbaum	Bd. 4	113
<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	Felsen-Kreuzdorn	Bd. 4	114
<b>Familie: Parnassiaceae</b>			
<i>Parnassia palustris</i> L.	Herzblatt	Bd. 1	110
<b>Familie: Hypericaceae</b>			
<i>Hypericum dubium</i> Leers	Steirisches Johanniskraut (Stumpf-J.)	Bd. 3	120
<i>Hypericum elegans</i> Steph. ex Willd.	Zierliches Johanniskraut (Schmuck-J.)	Bd. 3	120
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Flaumiges Johanniskraut	Bd. 1	112
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Liegendes Johanniskraut	Bd. 3	120
<i>Hypericum maculatum</i> Cr.	Geflecktes Johanniskraut	Bd. 1	112
<i>Hypericum montanum</i> L.	Berg-Johanniskraut	Bd. 3	120
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Tüpfel-Johanniskraut (Echtes J.)	Bd. 1, Bd. 3	110, 122
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fries	Flügel-Johanniskraut	Bd. 3	120
<b>Familie: Elatinaceae</b>			
<i>Elatine</i> spp.	Tännel	Bd. 1	112
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	Quirl-Tännel	Bd. 4	182
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Sechsmänniger Tännel	Bd. 4	202
<i>Elatine hydropiper</i> L.	Wasserpfeffer-Tännel	Bd. 4	202
<i>Elatine triandra</i> Schkuhr	Dreimänniger Tännel	Bd. 4	202
<b>Familie: Hippuridaceae</b>			
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Tannenwedel	Bd. 4	182
<b>Familie: Violaceae</b>			
<i>Viola alba</i> Bess.	Weißes Veilchen	Bd. 1	116
<i>Viola alba</i> subsp. <i>alba</i> Bess.	Weißsporn-Weißveilchen	Bd. 3	124
<i>Viola alba</i> Bess. subsp. <i>scotophylla</i> (Jord.) Gremli	Lilasporn-Weißveilchen	Bd. 1, Bd. 3	117, 124

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Violaceae</b>			
<i>Viola alpina</i> Jacq.	Alpenveilchen	Bd. 1	114
<i>Viola ambigua</i> W. & K.	Steppenveilchen	Bd. 1	120
<i>Viola arvensis</i> Murray	Acker-Stiefmütterchen	Bd. 1, Bd. 3	112, 126
<i>Viola arvensis</i> Murray subsp. <i>megalantha</i> Nanenb.	Großblütiges Acker-Stiefmütterchen	Bd. 3	126
<i>Viola biflora</i> L.	Zweiblütiges Veilchen	Bd. 1	114
<i>Viola canina</i> L.	Hundsveilchen	Bd. 1	118
<i>Viola collina</i> Bess.	Hügelveilchen	Bd. 3	126
<i>Viola elatior</i> Fries	Hohes Veilchen	Bd. 1	118
<i>Viola hirta</i> L.	Wiesenveilchen (Behaartes V.)	Bd. 1	114
<i>Viola kitaibeliana</i> Schult.	Steppen-Stiefmütterchen	Bd. 3	126
<i>Viola mirabilis</i> L.	Wunderveilchen	Bd. 1	118
<i>Viola odorata</i> L.	Märzveilchen (Duftendes V.)	Bd. 1	116
<i>Viola palustris</i> L.	Sumpveilchen	Bd. 1	120
<i>Viola pumila</i> Chaix	Niedriges Veilchen	Bd. 3	123
<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	Waldveilchen	Bd. 1	116
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Hainveilchen	Bd. 1	117
<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt	Sandveilchen	Bd. 1	118
<i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult.	Grabenveilchen	Bd. 3	123
<i>Viola suavis</i> MB.	Heckenveilchen	Bd. 1	116
<i>Viola tricolor</i> L. agg.	Wilde Stiefmütterchen	Bd. 1	112
<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>saxatilis</i> (F. W. Schmidt) Arc.	Felsen-Stiefmütterchen	Bd. 3	126
<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>subalpina</i> (Latourr.) Gaudin	Felsen-Stiefmütterchen	Bd. 1	114
<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>tricolor</i> L.	Wiesen-Stiefmütterchen	Bd. 3	126
<b>Familie: Linaceae</b>			
<i>Linum alpinum</i> Jacq.	Alpen-Lein	Bd. 1	120
<i>Linum austriacum</i> L.	Österreichischer Lein	Bd. 1	120
<i>Linum catharticum</i> L.	Purgier-Lein	Bd. 1	122
<i>Linum flavum</i> L.	Gelber Lein	Bd. 1	120
<i>Linum hirsutum</i> L.	Zottel-Lein	Bd. 1	122
<i>Linum perenne</i> L.	Ausdauernder Lein	Bd. 1	120
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Steppen-Lein	Bd. 1	120
<i>Linum viscosum</i> L.	Klebriger Lein	Bd. 1	122
<b>Familie: Euphorbiaceae</b>			
<i>Euphorbia acuminata</i> Lam.	Dunkle Sichel-Wolfsmilch	Bd. 3	130
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Wald-Wolfsmilch (Mandel-W.)	Bd. 1	124
<i>Euphorbia angulata</i> Jacq.	Kantige Wolfsmilch	Bd. 3	136
<i>Euphorbia austriaca</i> Kern.	Österreichische Wolfsmilch	Bd. 3	137
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressen-Wolfsmilch	Bd. 1	124
<i>Euphorbia dulcis</i> L.	Süße Wolfsmilch	Bd. 3	136
<i>Euphorbia esula</i> L.	Esels-Wolfsmilch	Bd. 3	137
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Kleine Wolfsmilch	Bd. 3	130

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Euphorbiaceae</b>			
<i>Euphorbia falcata</i> L.	Sichel-Wolfsmilch	Bd. 3	130
<i>Euphorbia glareosa</i> Pall. ex MB.	Pannonische Wolfsmilch	Bd. 3	133
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Sonnenwend-Wolfsmilch (Sonnen-Wolfsmilch)	Bd. 3	132
<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	Niederliegende Wolfsmilch (Boden-W.)	Bd. 3	130
<i>Euphorbia lucida</i> W. & K.	Glänzende Wolfsmilch	Bd. 3	134
<i>Euphorbia maculata</i> L.	Gefleckte Wolfsmilch	Bd. 3	130
<i>Euphorbia palustris</i> L.	Sumpf-Wolfsmilch	Bd. 3	134
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Garten-Wolfsmilch	Bd. 3	130
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Breitblatt-Wolfsmilch	Bd. 3	132
<i>Euphorbia polychroma</i> Kern.	Bunte Wolfsmilch	Bd. 3	135
<i>Euphorbia salicifolia</i> Host	Weidenblatt-Wolfsmilch	Bd. 3	133
<i>Euphorbia saxatilis</i> Jacq.	Felsen-Wolfsmilch	Bd. 3	136
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.	Steppen-Wolfsmilch	Bd. 3	133
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Steife Wolfsmilch	Bd. 3	132
<i>Euphorbia taurinensis</i> All.	Turiner Wolfsmilch	Bd. 3	130
<i>Euphorbia verrucosa</i> L.em.L.	Warzen-Wolfsmilch	Bd. 3	135
<i>Euphorbia villosa</i> W. & K. ex Willd.	Flaum-Wolfsmilch	Bd. 3	134
<i>Euphorbia virgata</i> W. & K.	Ruten-Wolfsmilch	Bd. 3	137
<i>Mercurialis annua</i> L.	Acker-Bingelkraut	Bd. 1	122
<i>Mercurialis ovata</i> Sternb. & Hoppe	Eiblatt-Bingelkraut	Bd. 1	122
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Wald-Bingelkraut	Bd. 1	122
<b>Familie: Cucurbitaceae</b>			
<i>Bryonia alba</i> L.	Schwarzbeerige Zaunrübe	Bd. 1	124
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Rotbeerige Zaunrübe	Bd. 1	124
<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) Torr. & Gray	Igelgurke	Bd. 1	124
<b>Familie: Ulmaceae</b>			
( <i>Ulmus effusa</i> Willd.)	Flatterulme	Bd. 4	112
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Bergulme	Bd. 4	111
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Flatterulme	Bd. 4	112
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Feldulme	Bd. 4	111
<b>Familie: Juglandaceae</b>			
<i>Juglans nigra</i> L.	Amerikanische Schwarznuss	Bd. 4	72
<i>Juglans regia</i> L.	Walnuss (Echt-W., Nussbaum)	Bd. 4	72
<b>Familie: Rosaceae</b>			
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Echter Odermennig	Bd. 1	128
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Großer Odermennig (Duftender O.)	Bd. 1	128
<i>Alchemilla anisiaca</i> Wettst.	Ennstal-Silbermantel	Bd. 3	142
<i>Alchemilla nitida</i> Buser	Glanz-Silbermantel	Bd. 3	142
<i>Alchemilla vulgaris</i> L. agg.	Frauenmantel	Bd. 1	126
<i>Alchemilla vulgaris</i> L. sect. <i>Glaciales</i>	Silbermantel	Bd. 3	142
<i>Amelanchier ovalis</i> Med.	Felsenbirne (Echt-Felsenbirne)	Bd. 4	80

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Rosaceae</b>			
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Ackerfrauenmantel (Gewöhnlich-Ohmkraut)	Bd. 3	142
<i>Aphanes australis</i> Rydb.	Kleinfrüchtiger Acker- frauenmantel, Südlicher A.	Bd. 3	142
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	Geißbart (Waldgeißbart)	Bd. 3	144
<i>Comarum palustre</i> L.	Blutauge	Bd. 1	132
<i>Cotoneaster integerrimus</i> Med.	Steinmispel	Bd. 4	86
<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl.	Filz-Steinmispel	Bd. 4	86
<i>(Crataegus curvisepala</i> Lindman)	Krummelch-Weißdorn	Bd. 4	80
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Zweikern-Weißdorn	Bd. 4	80
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Einkern-Weißdorn (Eingriffeliger W.)	Bd. 4	80
<i>(Crataegus oxyacantha</i> L.)	Zweikern-Weißdorn	Bd. 4	80
<i>Crataegus rhipidophylla</i> Gand.	Krummelch-Weißdorn	Bd. 4	80
<i>Crataegus</i> × <i>heterodonta</i> Pojark.	Verschiedenzahn-Weißdorn	Bd. 4	80
<i>Crataegus</i> × <i>macrocarpa</i> Hegetschw.	Großfrucht-Weißdorn	Bd. 4	80
<i>Crataegus</i> × <i>media</i> Bechst.	Mittlerer Weißdorn	Bd. 4	79
<i>Dryas octopetala</i> L.	Silberwurz	Bd. 1	130
<i>(Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják.)	Stein-Fingerkraut	Bd. 3	148
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	Schein-Erdbeere	Bd. 1	132
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Großes Mädesüß	Bd. 1	130
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Kleines Mädesüß	Bd. 1	130
<i>(Fragaria indica</i> Andrews)	Schein-Erdbeere	Bd. 1	132
<i>Fragaria moschata</i> Duchesne	Große Erdbeere (Zimt-E.)	Bd. 3	143
<i>Fragaria vesca</i> L.	Wald-Erdbeere	Bd. 3	143
<i>Fragaria viridis</i> Duchesne	Knack-Erdbeere (Hügel-E.)	Bd. 1	130
<i>Geum montanum</i> L.	Berg-Nelkenwurz	Bd. 3	144
<i>Geum rivale</i> L.	Bach-Nelkenwurz	Bd. 3	144
<i>Geum urbanum</i> L.	Stadt-Nelkenwurz	Bd. 1	130
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. agg.	Holzapfel (Wild-Apfel)	Bd. 4	82
<i>Potentilla alba</i> L.	Weißes Fingerkraut	Bd. 3	150
<i>Potentilla anserina</i> L.	Gänse-Fingerkraut	Bd. 1	126
<i>(Potentilla arenaria</i> Borkh.)	Sand-Fingerkraut	Bd. 3	151
<i>Potentilla argentea</i> L.	Silber-Fingerkraut	Bd. 3	152
<i>Potentilla aurea</i> L.	Gold-Fingerkraut	Bd. 3	148
<i>Potentilla brauneana</i> Hoppe	Zwerg-Fingerkraut	Bd. 3	148
<i>Potentilla caulescens</i> L.	Kalkfels-Fingerkraut	Bd. 1	128
<i>Potentilla clusiana</i> Jacq.	Clusius-Fingerkraut (Ostalpen-F.)	Bd. 1	128
<i>Potentilla crantzii</i> (Cr.) Beck ex Fritsch	Zottiges Fingerkraut	Bd. 3	148
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Blutwurz (Tormentill)	Bd. 1	128
<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	Siebenblatt-Fingerkraut	Bd. 3	152
<i>Potentilla incana</i> Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Sand-Fingerkraut	Bd. 3	151
<i>Potentilla inclinata</i> Vill.	Graues Fingerkraut	Bd. 3	152
<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	Kleinblütiges Fingerkraut	Bd. 3	150

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Rosaceae</b>			
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Frühlings-Fingerkraut („Eigentliches F.-F.“)	Bd. 3	151
<i>Potentilla norvegica</i> L.	Norwegisches Fingerkraut	Bd. 3	148
<i>Potentilla pusilla</i> Host	Flaumiges Frühlings-Fingerkraut	Bd. 3	151
<i>Potentilla recta</i> L.	Aufrechtes Fingerkraut (Hohes F.)	Bd. 3	152
<i>Potentilla reptans</i> L.	Kriech-Fingerkraut (Kriechendes F.)	Bd. 3	150
<i>Potentilla rupestris</i> L.	Stein-Fingerkraut	Bd. 3	148
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Erdbeer-Fingerkraut	Bd. 3	150
<i>Potentilla supina</i> L.	Niedriges Fingerkraut	Bd. 3	148
( <i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch.)	Frühlings-Fingerkraut („Eigentliches F.-F.“)	Bd. 3	151
<i>Potentilla verna</i> L. agg.	Frühlings-Fingerkräuter	Bd. 1, Bd. 3	128, 151
<i>Prunus avium</i> L.	Vogelkirsche (Wild-Kirsche)	Bd. 4	76
<i>Prunus fruticosa</i> Pall.	Zwergweichsel	Bd. 4	76
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Steinweichsel	Bd. 4	76
<i>Prunus padus</i> L.	Traubenkirsche	Bd. 4	75
<i>Prunus spinosa</i> L.	Schlehdorn (Schlehe, Schwarzdorn)	Bd. 4	78
<i>Prunus tenella</i> Batsch	Zwergmandel (Strauch-M.)	Bd. 4	74
<i>Prunus</i> × <i>eminens</i> Beck	Hybrid-Weichsel	Bd. 4	76
<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.	Holzbirne (Wild-B.)	Bd. 4	82
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Feldrose	Bd. 4	100
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	Waldrose (Kriechrose, Liege-R.)	Bd. 4	90
<i>Rosa caesia</i> Sm.	Lederblattrose	Bd. 4	100
<i>Rosa canina</i> L.	Heckenrose (Hundsrose)	Bd. 4	103
<i>Rosa columnifera</i> Fr.	Säulenrose	Bd. 4	100
( <i>Rosa corifolia</i> auct. non Fr.)	Lederblattrose	Bd. 4	100
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Behaarte Heckenrose (Eigentliche H.)	Bd. 4	102
<i>Rosa dumalis</i> Bechst.	Vogesenrose	Bd. 4	102
( <i>Rosa dumetorum</i> Thuill.)	Behaarte Heckenrose (Eigentliche H.)	Bd. 4	102
<i>Rosa elliptica</i> Tausch	Keilblattrose	Bd. 4	100
<i>Rosa gallica</i> L.	Essigrose	Bd. 4	92
<i>Rosa glauca</i> Pourr.	Rotblattrose	Bd. 4	94
<i>Rosa gutensteinensis</i> J-Jacq.	Gutenstein-Rose	Bd. 4	95
<i>Rosa jundzillii</i> Bess.	Raubblattrose	Bd. 4	94
<i>Rosa majalis</i> J. Herrm.	Zimtrose	Bd. 4	94
<i>Rosa micrantha</i> Borr. ex Sm.	Kleinblütige Weinrose	Bd. 4	100
<i>Rosa multiflora</i> Murray	Vielblütige Rose	Bd. 4	90
<i>Rosa pendulina</i> L.	Hängefruchtrose (Gebirgrose)	Bd. 4	92
( <i>Rosa pimpinellifolia</i> L.)	Bibernellrose	Bd. 4	90
<i>Rosa pseudoscabriuscula</i> (Keller) Henker & G. Schulze	Kratzrose	Bd. 4	98
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Weinrose (Großbl. A.)	Bd. 4	100



Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Rosaceae</b>			
<i>Rosa spinosissima</i> L.	Bibernellrose	Bd. 4	90
<i>Rosa subcanina</i> Dalla Torre & Sarnth.	Mittelgebirgs-Hundsrose	Bd. 4	103
<i>Rosa subcolleria</i> (H. Christ) Vuk.	Falsche Heckenrose	Bd. 4	103
<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	Filzrose	Bd. 4	98
<i>Rosa villosa</i> L.	Apfelrose	Bd. 4	98
( <i>Rosa vosagiaca</i> Desp.)	Vogesenrose	Bd. 4	102
<i>Rubus</i> spp.	Drüsige Brombeeren	Bd. 4	109
<i>Rubus</i> spp.	Bleiche Brombeeren	Bd. 4	109
<i>Rubus</i> spp.	Grünfilz-Brombeeren	Bd. 4	107
<i>Rubus</i> spp.	Aufrechte Brombeeren	Bd. 4	106
<i>Rubus armeniacus</i> Focke	Armenische Brombeere	Bd. 4	108
<i>Rubus bifrons</i> Vest.	Zweifarb-Brombeere	Bd. 4	108
<i>Rubus caesius</i> L.	Auen-Brombeere (Kratzb.)	Bd. 4	104
<i>Rubus canescens</i> DC.	Filz-Brombeere	Bd. 4	108
<i>Rubus idaeus</i> L.	Himbeere	Bd. 4	104
<i>Rubus saxatilis</i> L.	Felsen-Himbeere (Steinbeere)	Bd. 1	132
<i>Rubus</i> sect. <i>corylifolii</i>	Haselblatt-Brombeeren	Bd. 4	104
<i>Rubus</i> Ser. <i>Discolores</i> P. J. Müll.	Zweifarb-Brombeeren	Bd. 4	108
<i>Rubus</i> Ser. <i>Hystrix</i> Focke	Stachelschwein-Brombeeren	Bd. 4	108
<i>Rubus</i> Ser. <i>Radula</i> Focke	Raspel-Brombeeren	Bd. 4	108
<i>Rubus</i> Ser. <i>Sylvatici</i> (P. J. Müll.) Focke	Wald-Brombeeren	Bd. 4	106
<i>Rubus vestitus</i> Weihe & Nees	Samt-Brombeere	Bd. 4	108
<i>Rubus</i> × <i>pseudidaeus</i> (Weihe) Lej.	Bastard-Himbeere	Bd. 4	104
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Kleiner Wiesenknopf	Bd. 1	126
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Großer Wiesenknopf	Bd. 1	126
<i>Sibbaldia procumbens</i> L.	Gelbling (Liege-G.)	Bd. 3	142
<i>Sorbus aria</i> (L.) Cr.	Mehlbeere (Echt-M.)	Bd. 4	86
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Eberesche (Vogelbeere)	Bd. 4	84
<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>glabrata</i> (Wimm. & Grab.) Cajander	Gebirgs-Eberesche	Bd. 4	84
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Cr.	Zwergmehlbeere	Bd. 4	85
<i>Sorbus danubialis</i> (Jáv.) Kárpáti	Donau-Mehlbeere	Bd. 4	86
<i>Sorbus domestica</i> L.	Speierling	Bd. 4	84
<i>Sorbus graeca</i> (Spach) Kotschy	Griechische Mehlbeere	Bd. 4	86
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Cr.	Elsbeere	Bd. 4	84
<i>Spiraea media</i> Franz Schmidt	Karpaten-Spierstrauch	Bd. 4	86
<i>Spiraea salicifolia</i> L.	Weiden-Spiere	Bd. 4	86
<b>Familie: Cannabaceae</b>			
<i>Cannabis sativa</i> L. var. <i>spontanea</i>	Wilder Hanf	Bd. 1	132
<i>Humulus lupulus</i> L.	Hopfen	Bd. 1	132
<b>Familie: Urticaceae</b>			
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Glaskraut	Bd. 1	134
<i>Urtica dioica</i> L.	Große Brennnessel	Bd. 3	153

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Urticaceae</b>			
<i>Urtica kioviensis</i> Rogow.	Röhricht-Brennnessel (Kiew-B., Ukrainische B.)	Bd. 3	154
<i>Urtica urens</i> L.	Kleine Brennnessel	Bd. 1	134
<b>Familie: Fabaceae</b>			
<i>Anthyllis montana</i> L. subsp. <i>jacquini</i> (Kern.) Hayek	Dinarischer Bergwundklee	Bd. 3	166
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Wundklee	Bd. 1	140
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>alpicola</i> (Brügg.) Guterm.	Alpen-Wundklee	Bd. 3	166
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>carpatica</i> (Pant.) Nyman	Karpaten-Wundklee	Bd. 3	168
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>polyphylla</i> (DC.) Nyman	Steppen-Wundklee	Bd. 3	167
<i>Astragalus asper</i> Jacq.	Rauer Tragant	Bd. 3	190
<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	Österreichischer Tragant	Bd. 3	188
<i>Astragalus cicer</i> L.	Kicher-Tragant	Bd. 1	146
<i>Astragalus danicus</i> Retz.	Dänischer Tragant	Bd. 3	168
<i>Astragalus exscapus</i> L.	Stängelloser Tragant	Bd. 3	156
<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray	Gletscher-Tragant	Bd. 3	189
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Süßblatt-Tragant	Bd. 3	190
<i>Astragalus onobrychis</i> L.	Esparssetten-Tragant (Lang-Fahnen-T.)	Bd. 1	146
<i>Astragalus sulcatus</i> L.	Furchen-Tragant	Bd. 3	188
<i>Astragalus vesicarius</i> L.	Blasen-Tragant	Bd. 3	168
<i>Chamaecytisus austriacus</i> (L.) Lk.	Österreichischer Geißklee	Bd. 3	158
<i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Lk.	Rauhaariger Geißklee	Bd. 3	157
<i>Chamaecytisus ratisbonensis</i> (Schaeff.) Rothm.	Regensburger Geißklee	Bd. 1	136
<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Lk.	Kopf-Geißklee	Bd. 3	158
<i>Coronilla coronata</i> L.	Berg-Kronwicke	Bd. 3	170
<i>Coronilla emerus</i> L.	Strauch-Kronwicke	Bd. 3	162
<i>Coronilla vaginalis</i> Lam.	Scheiden-Kronwicke	Bd. 3	170
( <i>Coronilla varia</i> L.)	Bunte Kronwicke	Bd. 1	142
<i>Cytisus nigricans</i> L.	Schwarz-Geißklee (Trauben-G.)	Bd. 1	136
<i>Cytisus procumbens</i> (W. & K. ex Willd.) Spreng.	Niederliegender Geißklee	Bd. 3	160
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Besenginster	Bd. 4	116
<i>Dorycnium germanicum</i> (Gremli) Rikli	Seidiger Backenklee	Bd. 1	144
<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	Vielblütiger Backenklee	Bd. 1	144
<i>Galega officinalis</i> L.	Echte Geißbraute	Bd. 3	176
<i>Genista germanica</i> L.	Deutscher Ginster	Bd. 3	173
<i>Genista pilosa</i> L.	Heide-Ginster (Seidenhaar-G.)	Bd. 1	134
<i>Genista sagittalis</i> L.	Flügel-Ginster	Bd. 3	173
<i>Genista tinctoria</i> L.	Färber-Ginster	Bd. 1	134
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell.	Alpen-Süßklee	Bd. 1	146
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hufeisenklee	Bd. 3	170
( <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen)	Strauch-Kronwicke	Bd. 3	162
<i>Laburnum anagyroides</i> Med.	Goldregen (Gewöhnlicher G.)	Bd. 4	117
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Ranken-Platterbse	Bd. 3	162

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Fabaceae</b>			
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Rauhaarige Platterbse	Bd. 3	162
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Breitblatt-Platterbse	Bd. 3	174
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässl.	Berg-Platterbse	Bd. 3	176
( <i>Lathyrus montanus</i> Bernh.)	Berg-Platterbse	Bd. 3	176
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	Schwarzwerdende Platterbse	Bd. 3	186
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Gras-Platterbse	Bd. 3	162
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Sumpf-Platterbse	Bd. 3	176
<i>Lathyrus pannonicus</i> Garcke subsp. <i>collinus</i> (Ortm.) Soó	Pannonische Platterbse	Bd. 3	174
<i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Jacq.) Garcke s. str.	Pannonische Platterbse	Bd. 3	174
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Wiesen-Platterbse	Bd. 1	142
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Wald-Platterbse	Bd. 3	174
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Knollen-Platterbse	Bd. 1	144
<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlff.	Bunt-Platterbse	Bd. 3	176
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Frühlings-Platterbse	Bd. 1	144
<i>Lotus corniculatus</i> L. agg.	(Wiesen-)Hornklee	Bd. 1	144
( <i>Lotus glaber</i> Mill.)	Schmalblatt-Hornklee	Bd. 3	169
( <i>Lotus maritimus</i> L.)	Gelbe Spargelerbse	Bd. 3	164
( <i>Lotus pedunculatus</i> Cav.)	Sumpf-Hornklee	Bd. 1	144
<i>Lotus tenuis</i> Willd.	Schmalblatt-Hornklee	Bd. 3	169
<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	Sumpf-Hornklee	Bd. 1	144
<i>Medicago falcata</i> L.	Sichel-Luzerne	Bd. 1	140
<i>Medicago lupulina</i> L.	Hopfenluzerne („Gelbklee“)	Bd. 1	140
<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	Zwerg-Schneckenklee, Zwerg-Luzerne	Bd. 3	182
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv.	Französischer Schneckenklee	Bd. 3	181
<i>Medicago prostrata</i> Jacq.	Niederliegender Schneckenklee	Bd. 3	182
<i>Medicago sativa</i> L.	Saat-Luzerne	Bd. 1	140
<i>Medicago varia</i> Martyn	Kultur-Luzerne	Bd. 1	140
<i>Melilotus albus</i> Med.	Weißer Steinklee	Bd. 1	140
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Sumpf-Steinklee	Bd. 3	174
<i>Melilotus dentatus</i> (Waldst. & Kit.) Pers.	Salz-Steinklee	Bd. 3	174
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Gelber Steinklee (Echt-Steinklee)	Bd. 1	140
<i>Onobrychis arenaria</i> DC.	Sand-Esparsette	Bd. 1	146
<i>Onobrychis vicifolia</i> Scop.	Gewöhnliche Esparsette	Bd. 1	146
<i>Ononis arvensis</i> L.	Bocks-Hauhechel	Bd. 3	166
<i>Ononis pusilla</i> L.	Zwerg-Hauhechel	Bd. 3	158
<i>Ononis repens</i> L.	Kriech-Hauhechel	Bd. 3	158
<i>Ononis repens</i> L. subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Asch. & Gr.	Kriech-Hauhechel	Bd. 3	158
<i>Ononis spinosa</i> L.	Dorn-Hauhechel	Bd. 1	146
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Gams	Österreichischer Hauhechel	Bd. 1	146

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Fabaceae</b>			
<i>Oxytropis montana</i> agg.	Berg-Spitzkiel	Bd. 1	147
<i>Oxytropis montana</i> (L.) DC. s. str.	Österreichischer Spitzkiel	Bd. 3	166
<i>Oxytropis montana</i> × <i>neglecta</i>		Bd. 3	166
<i>Oxytropis neglecta</i> Ten.	Pyrenäen-Spitzkiel	Bd. 3	166
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	Steppen-Spitzkiel	Bd. 1	148
<i>Robinia pseudacacia</i> L.	Robinie (Gewöhnliche R., Falsche Akazie)	Bd. 4	116
<i>(Sarothamnus scoparius</i> (L.) Koch)	Besenginster	Bd. 4	116
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Bunte Kronwicke	Bd. 1	142
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth	Gelbe Spargelerbse	Bd. 3	164
<i>Trifolium alpestre</i> L.	Hügelklee	Bd. 1	138
<i>Trifolium arvense</i> L.	Hasenklee	Bd. 3	180
<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Goldklee	Bd. 1	138
<i>Trifolium badium</i> Schreb.	Braunklee	Bd. 1	138
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Feldklee	Bd. 1	138
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Fadenklee	Bd. 1	138
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Erdbeer-Klee	Bd. 1	137
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Schwedenklee	Bd. 1	138
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Inkarnat-Klee	Bd. 3	174
<i>Trifolium medium</i> L.	Mittlerer Klee (Zickzack-K.)	Bd. 1	138
<i>Trifolium montanum</i> L.	Berg-Klee	Bd. 1	136
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Blaßgelber Klee	Bd. 1	138
<i>Trifolium pratense</i> L.	Wiesen-Rotklee	Bd. 1	138
<i>Trifolium repens</i> L.	Weißklee	Bd. 1	136
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Perser-Klee	Bd. 3	179
<i>Trifolium retusum</i> L.	Kleinblüten-Klee	Bd. 3	179
<i>Trifolium rubens</i> L.	Purpurklee	Bd. 1	138
<i>Trifolium spadiceum</i> L.	Moorklee	Bd. 3	180
<i>Trifolium striatum</i> L.	Streifenklee	Bd. 3	180
<i>(Trigonella monspeliaca</i> L.)	Französischer Schneckenklee	Bd. 3	181
<i>Vicia angustifolia</i> L.	Schmalblättrige Wicke	Bd. 3	160
<i>Vicia cassubica</i> L.	Kaschuben-Wicke	Bd. 3	186
<i>Vicia cracca</i> L.	Vogelwicke	Bd. 1	142
<i>Vicia dumetorum</i> L.	Hain-Wicke	Bd. 3	186
<i>Vicia glabrescens</i> (W. D. J. Koch ) Heimerl	Kahle Wicke	Bd. 1, Bd. 3	142, 186
<i>Vicia grandiflora</i> Scop.	Großblütige Wicke	Bd. 3	160
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S. F. Gray	Zweisamige Wicke	Bd. 3	184
<i>Vicia lathyroides</i> L.	Platterbsen-Wicke	Bd. 3	160
<i>Vicia oroboides</i> Wulf.	Walderbsen-Wicke	Bd. 3	184
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Pannonische Wicke	Bd. 3	160
<i>Vicia pannonica</i> subsp. <i>pannonica</i> Crantz	Eigentliche Pannonische Wicke	Bd. 3	160
<i>Vicia pannonica</i> Crantz subsp. <i>striata</i> (M. Bieb.) Nyman	Gestreifte Pannonische Wicke	Bd. 3	160

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Fabaceae</b>			
<i>Vicia pisiformis</i> L.	Erbsen-Wicke	Bd. 3	184
<i>Vicia sepium</i> L.	Zaun-Wicke	Bd. 1	142
<i>Vicia serratifolia</i> Jacq.	Sägeblatt-Wicke (Schwarze Ackerbohne)	Bd. 3	186
( <i>Vicia sordida</i> Waldst. & Kit.)	Großblütige Wicke	Bd. 3	160
<i>Vicia sylvatica</i> L.	Waldwicke	Bd. 3	184
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Feinblatt-Wicke	Bd. 1	142
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Viersamen Wicke	Bd. 3	164
<i>Vicia villosa</i> Roth	Zottel-Wicke	Bd. 1, Bd. 3	142, 184
<b>Familie: Polygalaceae</b>			
<i>Polygala amara</i> L.	Bittere Kreuzblume	Bd. 3	192
<i>Polygala amarella</i> Cr.	Sumpf-Kreuzblume	Bd. 3	192
<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	Zwergbuchs (Buchs-Kreuzblume)	Bd. 1	148
<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Schopf-Kreuzblume	Bd. 3	192
<i>Polygala major</i> Jacq.	Große Kreuzblume	Bd. 3	192
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Wiesen-Kreuzblume	Bd. 3	192
<b>Familie: Rutaceae</b>			
<i>Dictamnus albus</i> L.	Diptam	Bd. 1	148
<b>Familie: Thymelaceae</b>			
<i>Daphne cneorum</i> L.	Steinröserl	Bd. 1	148
<i>Daphne laureola</i> L.	Lorbeer-Seidelbast	Bd. 4	122
<i>Daphne mezereum</i> L.	Seidelbast (Echt-S.)	Bd. 4	122
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.	Spatzenzunge	Bd. 1	150
<b>Familie: Cistaceae</b>			
<i>Fumana procumbens</i> Gren. & Godr.	Nadelröschen	Bd. 3	194
<i>Helianthemum alpestre</i> (Jacq.) DC.	Alpen-Sonnenröschen	Bd. 3	196
<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	Graues Sonnenröschen	Bd. 3	196
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Sonnenröschen (Gewöhnlich-S.)	Bd. 3	194
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	Großblütiges Sonnenröschen	Bd. 3	195
<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>nummularium</i> (L.) Mill.	Zweifarbiges Sonnenröschen	Bd. 3	195
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>obscurum</i> (Wahlenb.) Holub	Grünes Sonnenröschen (Trübgrünes Gewöhnlich-S.)	Bd. 3	195
<b>Familie: Malvaceae</b>			
<i>Abutilon theophrasti</i> Med.	Samtpappel	Bd. 1	152
<i>Alcea biennis</i> Winterl	Blasse Pappelrose	Bd. 3	199
<i>Althaea officinalis</i> L.	Eibisch (Echter Eibisch)	Bd. 1	152
<i>Dinacrusa hirsuta</i> L.	Rauelibisch	Bd. 3	199
<i>Hibiscus trionum</i> L.	Stundenblume (Stundeneibisch)	Bd. 1	152
<i>Lavatera thuringiaca</i> L.	Strauchpappel (Thüringen-Lavater)	Bd. 1	152
<i>Malva alcea</i> L.	Sigmarskraut (Spitzblatt-Malve)	Bd. 1	152
<i>Malva moschata</i> L.	Moschus-Malve	Bd. 1	150

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Malvaceae</b>			
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Kleine Käsepappel (Weg-Malve)	Bd. 1	150
<i>Malva pusilla</i> Sm.	Kleinblütige Malve (Nordische M.)	Bd. 3	198
<i>Malva sylvestris</i> L.	Große Käsepappel (Wild-Malve)	Bd. 3	198
<b>Familie: Brassicaceae</b>			
<i>Aëthionema saxatile</i> (L.) R. Br.	Steintäschel	Bd. 3	210
<i>Alliaria petiolata</i> (MB.) Cavara & Grande	Knoblauchsrauke (Lauchkraut)	Bd. 1	158
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Kelch-Steinkraut	Bd. 1	154
<i>Alyssum montanum</i> L.	Berg-Steinkraut	Bd. 1	154
<i>(Arabidopsis halleri)</i> (L.) O'Kane & Al-Shehbaz	Kriechkresse (Kriech-Schaumkresse)	Bd. 3	216
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Schmalwand	Bd. 3	224
<i>Arabis alpina</i> L.	Alpen-Gänsekresse	Bd. 1	160
<i>Arabis auriculata</i> Lam.	Öhrchen-Gänsekresse	Bd. 1	160
<i>Arabis bellidifolia</i> Crantz	Gabelhaarige Gänsekresse	Bd. 3	224
<i>Arabis caerulea</i> All.	Blaue Gänsekresse	Bd. 3	222
<i>Arabis ciliata</i> Clairv.	Voralpen-Gänsekresse (Schirm-Gänsekresse)	Bd. 3	224
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Behaarte Gänsekresse	Bd. 3	225
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. agg.	Behaarte Gänsekresse	Bd. 1	160
<i>Arabis nemorensis</i> (Hoffm.) Koch	Auen-Gänsekresse	Bd. 3	225
<i>Arabis pauciflora</i> (Grimm) Garcke	Armlütige Gänsekresse (Wenigblüten-Kohlkresse)	Bd. 3	222
<i>Arabis pumila</i> Jacq agg.	Zwerg-Gänsekresse	Bd. 3	224
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	Pfeil-Gänsekresse	Bd. 3	225
<i>Arabis soyeri</i> Reut. & Huet	Bach-Gänsekresse	Bd. 3	222
<i>Arabis stellulata</i> Bertol.	Sternhaar-Gänsekresse	Bd. 3	224
<i>Arabis turrita</i> L.	Bogenkresse (Turm-Gänsekresse)	Bd. 1	160
<i>Armoracia rusticana</i> G., M. & Sch.	Kren (Meerrettich)	Bd. 3	207
<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.	Felsensteinkraut	Bd. 1	154
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Mittleres Barbarakraut	Bd. 3	226
<i>Barbarea stricta</i> Andrz. ex Bess.	Steifes Barbarakraut	Bd. 3	226
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	Barbarakraut	Bd. 1	162
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Graukresse	Bd. 3	209
<i>Biscutella laevigata</i> L.	Brillenschötchen	Bd. 1	156
<i>Brassica napus</i> L.	Raps	Bd. 3	226
<i>Brassica rapa</i> L.	Rübsen	Bd. 3	226
<i>Bunias orientalis</i> L.	Orient-Zackenschötchen	Bd. 1	156
<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC.	Wilder Leindotter (Kleinfrüchtiger L.)	Bd. 1	156
<i>Camelina sativa</i> (L.) Cr.	Saat-Leindotter	Bd. 1	156
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	Hirtentäschel	Bd. 1	158
<i>Cardamine alpina</i> Willd.	Alpen-Schaumkraut	Bd. 3	223
<i>Cardamine amara</i> L.	Bitteres Schaumkraut (Bachkresse)	Bd. 1	160



Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Brassicaceae</b>			
<i>Cardamine dentata</i> Schult.	Gezähntblättriges Wiesenschaumkraut	Bd. 3	218
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Wald-Schaumkraut	Bd. 3	220
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Garten-Schaumkraut (Ruderal-S., Viermänniges S.)	Bd. 3	220
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Springfrucht-Schaumkraut (Spring-S.)	Bd. 3	219
<i>Cardamine matthioli</i> Moretti	Weißes Wiesenschaumkraut	Bd. 3	218
<i>Cardamine parviflora</i> L.	Kleinblütiges Schaumkraut	Bd. 3	220
<i>Cardamine pratensis</i> L. agg.	Wiesenschaumkraut	Bd. 1	160
<i>Cardamine pratensis</i> L. s. str.	Wiesenschaumkraut	Bd. 3	218
<i>Cardamine resedifolia</i> L.	Reseda-Schaumkraut	Bd. 3	218
<i>Cardamine trifolia</i> L.	Kleeblatt-Schaumkraut	Bd. 3	218
<i>Cardamine udicola</i> Jord.	Morast-Wiesenschaumkraut	Bd. 3	218
<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek	Sandkresse (Sand-Schaumkresse)	Bd. 1	162
<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) Hayek	Kriechkresse (Kriech-Schaumkresse)	Bd. 3	216
<i>Cardaminopsis petraea</i> (L.) Hiit.	Felsenkresse	Bd. 1	162
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Pfeilkresse (Herzkresse)	Bd. 3	202
<i>Cochlearia macrorrhiza</i> (Schur) Pobed.	Dickwurzeliges Löffelkraut	Bd. 3	208
<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	Pyrenäen-Löffelkraut	Bd. 3	208
<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	Österreichischer Ackerkohl	Bd. 3	233
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dum.	Ackerkohl (Ost-Ackerkohl)	Bd. 3	233
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.	Warziger Krähenfuß	Bd. 3	202
<i>Crambe tataria</i> Sebeók	Meerkohl (Tátorján-Meerkohl)	Bd. 3	206
<i>Dentaria bulbifera</i> L.	Zwiebeltragende Zahnwurz	Bd. 1	162
<i>Dentaria enneaphyllos</i> L.	Neunblättrige Zahnwurz	Bd. 1	162
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Besenrauke	Bd. 3	226
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Mauer-Doppelrauke	Bd. 1	164
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Doppelrauke (Wilder Rucola)	Bd. 1	164
<i>Draba aizoides</i> L.	Immergrünes Felsenblümchen	Bd. 3	214
<i>Draba aizoides</i> L. subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl & Guterm.	Voralpen-Immergrünes Felsenblümchen	Bd. 3	214
<i>Draba lasiocarpa</i> Roch.	Karpaten-Felsenblümchen	Bd. 3	214
<i>Draba muralis</i> L.	Mauer-Felsenblümchen	Bd. 3	210
<i>Draba nemorosa</i> L.	Hain-Felsenblümchen	Bd. 3	214
<i>Draba norvegica</i> Gunn.	Norwegisches Felsenblümchen	Bd. 3	210
<i>Draba stellata</i> Jacq.	Sternhaariges Felsenblümchen	Bd. 3	210
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall. agg.	Hungerblümchen	Bd. 1	154
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz	Französische Hundsrauke	Bd. 3	227
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O. E. Schulz	Kresseblättrige Hundsrauke (Stumpfkantige H.)	Bd. 3	227
<i>Erysimum andrzejovskianum</i> Bess.	Andrzejowski-Schotendotter	Bd. 3	236

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Brassicaceae</b>			
<i>(Erysimum canescens</i> Roth)	Grauer Schotendotter	Bd. 3	236
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Acker-Schotendotter	Bd. 3	234
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Cr.	Goldlack	Bd. 3	236
<i>Erysimum cuspidatum</i> (MB.) DC.	Spitzer Schotendotter	Bd. 3	235
<i>Erysimum diffusum</i> Ehrh.	Grauer Schotendotter	Bd. 3	236
<i>Erysimum marschallianum</i> Andr. ex DC.	Harter Schotendotter	Bd. 3	236
<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh.	Duft Schotendotter (Pannonien-Goldlack)	Bd. 3	236
<i>(E. pannonicum</i> Crantz)	Duft Schotendotter (Pannonien-Goldlack)	Bd. 3	236
<i>Erysimum repandum</i> L.	Spreiz-Schotendotter	Bd. 3	235
<i>Erysimum sylvestre</i> (Cr.) Scop.	Felsen-Schotendotter	Bd. 3	236
<i>Erysimum virgatum</i> Roth	Ruten-Schotendotter	Bd. 3	236
<i>(Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet)	Armlütige Gänsekresse (Wenigblüten-Kohlkresse)	Bd. 3	222
<i>Hesperis matronalis</i> agg.	Garten-Nachtviole	Bd. 1	158
<i>Hesperis sylvestris</i> Cr.	Wilde Nachtviole	Bd. 3	222
<i>Hesperis tristis</i> L.	Trauer-Nachtviole	Bd. 1	164
<i>Hornungia alpina</i> (L.) O. Appel	Gämskresse	Bd. 3	208
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Steppenkresse	Bd. 3	208
<i>(Hutchinsia alpina</i> R. Br.)	Gämskresse	Bd. 3	208
<i>Iberis pinnata</i> L.	Gefiederte Schleifenblume	Bd. 3	205
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Färberwaid	Bd. 3	214
<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Rchb.	Kugelschötchen	Bd. 3	206
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Kandelaberkresse	Bd. 3	206
<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	Dichtblütige Kresse	Bd. 3	201
<i>(Lepidium draba</i> L.)	Pfeilkresse (Herzkresse)	Bd. 3	202
<i>Lepidium ruderales</i> L.	Stinkende Kresse (Ruderal-Kresse)	Bd. 3	201
<i>(Lepidium squamatum</i> Forssk.)	Warziger Krähenfuß	Bd. 3	202
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Virginische Kresse	Bd. 3	201
<i>Lunaria annua</i> L.	Garten-Mondviole	Bd. 1	158
<i>Lunaria rediviva</i> L.	Mondviole (Wildes Silberblatt)	Bd. 1	158
<i>Malcolmia africana</i> (L.) R. Br.	Afrikanische Meerviole	Bd. 3	222
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Hohldotter	Bd. 3	213
<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	Kleinblättrige Brunnenkresse	Bd. 3	216
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Brunnenkresse (Echt-Brunnenkresse)	Bd. 3	216
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Finkensame	Bd. 1	156
<i>(Noccaea caerulescens</i> (J. & C. Presl) F. K. Mey.)	Voralpen-Täschelkraut	Bd. 3	204
<i>(Noccaea rotundifolia</i> Moench)	Rundblättriges Täschelkraut	Bd. 3	211
<i>Peltaria alliacea</i> Jacq.	Scheibenschötchen	Bd. 3	206
<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.	Steinschmüchel	Bd. 1	154
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Hederich	Bd. 1	164
<i>Rapistrum perenne</i> (L.) All.	Rapsdotter	Bd. 1	156

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Brassicaceae</b>			
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Bess.	Ufer-Sumpfkresse	Bd. 3	214
<i>Rorippa austriaca</i> (Cr.) Bess.	Österreichische Sumpfkresse	Bd. 3	214
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess. em. Jons.	Kleinblütige Sumpfkresse (Gewöhnlich-Sumpfkresse)	Bd. 3	214
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Bess.	Wilde Sumpfkresse	Bd. 3	227
<i>Sinapis alba</i> L.	Weißer Senf	Bd. 1	164
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Ackersenf	Bd. 1	164
<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	Hohe Rauke	Bd. 3	230
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	Österreichische Rauke	Bd. 3	230
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Glanz-Rauke	Bd. 3	230
<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	Wiener Rauke (Stadt-Rauke)	Bd. 3	230
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Weg-Rauke	Bd. 3	228
<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Orient-Rauke	Bd. 3	229
<i>Sisymbrium strictissimum</i> L.	Steife Rauke	Bd. 3	234
<i>Sisymbrium volgense</i> MB. ex E. Fourn.	Wolga-Rauke	Bd. 3	230
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) W. T. Aiton	Bauernsenf	Bd. 3	204
<i>Thlaspi alpestre</i> Jacq.	Alpen-Täschelkraut	Bd. 3	204
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Acker-Hellerkraut (Acker-Täschelkraut)	Bd. 1	158
<i>Thlaspi caerulescens</i> J. & C. Presl	Voralpen-Täschelkraut	Bd. 3	204
<i>Thlaspi goesingense</i> Hal.	Gösing-Täschelkraut	Bd. 3	204
<i>Thlaspi montanum</i> L.	Berg-Täschelkraut	Bd. 3	204
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	Stängelumfassendes Hellerkraut (Durchwachs-Kleintäschel)	Bd. 1	158
<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin	Rundblättriges Täschelkraut	Bd. 3	211
<i>Turritis glabra</i> L.	Turmkraut (Turmkresse)	Bd. 1	162
<b>Familie: Resedaceae</b>			
<i>Reseda lutea</i> L.	Gelbe Resede (Ruderal-R.)	Bd. 1	166
<i>Reseda luteola</i> L.	Färber-Resede (Färber-Wau)	Bd. 3	238
<i>Reseda phyteuma</i> L.	Kleine Resede	Bd. 3	238
<b>Familie: Balsaminaceae</b>			
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Himalaya-Springkraut (Drüsiges Sp.)	Bd. 1	166
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Großes Springkraut	Bd. 1	166
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Kleines Springkraut	Bd. 1	166
<b>Familie: Tiliaceae</b>			
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Winterlinde	Bd. 4	122
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Sommerlinde	Bd. 4	122
<b>Familie: Cornaceae</b>			
<i>Cornus mas</i> L.	Gelber Hartriegel (Dirndlstrauch, Kornelkirsche)	Bd. 4	124
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Roter Hartriegel (Blutroter H.)	Bd. 4	124

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Ericaceae</b>			
<i>Andromeda polifolia</i> L.	Rosmarinheide	Bd. 3	240
<i>Arctostaphylos alpinus</i> (L.) Spreng.	Alpen-Bärentraube	Bd. 3	241
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	(Echte) Bärentraube (Arznei-B.)	Bd. 3	241
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Heidekraut (Besenheide)	Bd. 1	168
<i>Empetrum nigrum</i> L.	Krähenbeere	Bd. 1	168
<i>Erica carnea</i> L.	Schneeheide (Erika)	Bd. 1	168
( <i>Ledum palustre</i> L.)	Moorporst (Sumpfporst)	Bd. 3	240
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	Gämsheide	Bd. 1	168
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	Rostblättrige Alpenrose	Bd. 1	172
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	Behaarte Alpenrose (Wimper-A.)	Bd. 1	172
<i>Rhododendron luteum</i> Sweet	Gelbe Azalee	Bd. 4	124
<i>Rhododendron tomentosum</i> Harmaja	Moorporst (Sumpfporst)	Bd. 3	240
<i>Rhodothamnus chamaecistus</i> (L.) Rchb.	Zwerg-Alpenrose	Bd. 1	172
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Heidelbeere	Bd. 1	170
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Moosbeere	Bd. 1	170
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Moorbeere (Rauschbeere, Nebelbeere)	Bd. 1	170
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Preiselbeere	Bd. 1	170
<b>Familie: Pyrolaceae</b>			
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Barton	Winterlieb	Bd. 1	172
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	Moosauge	Bd. 3	243
<i>Monotropa hypopitys</i> L.	Fichtenspargel	Bd. 1	174
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	Birngrün	Bd. 3	243
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Großes Wintergrün	Bd. 1	172
<i>Pyrola</i> spp.	Wintergrün	Bd. 3	243
<b>Familie: Primulaceae</b>			
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Acker-Gauchheil	Bd. 1	176
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Blauer Gauchheil	Bd. 1, Bd. 3	176, 250
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulf.	Wimpern-Mannsschild (Zwerg-M.)	Bd. 1	180
<i>Androsace elongata</i> L.	Steppen-Mannsschild (Langstielliger M.)	Bd. 3	247
<i>Androsace lactea</i> L.	Milchweißer Mannsschild (Milch-M.)	Bd. 1	180
<i>Androsace maxima</i> L.	Acker-Mannsschild (Riesen-M.)	Bd. 1	180
<i>Androsace obtusifolia</i> All.	Stumpfbblatt Mannsschild	Bd. 1	180
<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Nordischer Mannsschild	Bd. 3	247
<i>Centunculus minimus</i> L.	Kleinling	Bd. 1	180
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	Zyklame („Alpenveilchen“)	Bd. 1	174
<i>Glaux maritima</i> L.	Strandmilchkraut	Bd. 1	182
<i>Hottonia palustris</i> L.	Wasserfeder	Bd. 4	182
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Hain-Gilbweiderich (Wald-G.)	Bd. 3	250
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Pfennigkraut	Bd. 1	174
<i>Lysimachia punctata</i> L.	Pünktchen-Gilbweiderich	Bd. 1	176

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Primulaceae</b>			
<i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.	Strauß-Gilbweiderich	Bd. 3	250
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Rispen-Gilbweiderich (Gewöhnlicher G.)	Bd. 1	176
<i>Primula auricula</i> L.	Peterg Stamm (Aurikel)	Bd. 1	176
<i>Primula clusiana</i> Tausch	Clusius-Schlüsselblume, Clusius-Primel	Bd. 1, Bd. 3	176, 249
<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	Hohe Primel (Himmelschlüssel, Waldprimel)	Bd. 1	178
<i>Primula farinosa</i> L.	Mehlprimel	Bd. 3	249
<i>Primula matthioli</i> Richt.	Heilglöckel	Bd. 3	249
<i>Primula minima</i> L.	Zwergprimel	Bd. 1	178
<i>Primula veris</i> L.	Gold-Schlüsselblume (Arznei-Primel, Himmelschlüssel)	Bd. 1	178
<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Erdprimel (Stängellose P., Schaftlose P.)	Bd. 1	178
<i>Samolus valerandi</i> L.	Salzbunge	Bd. 1	182
<i>Soldanella</i> spp.	Soldanelle (Alpenglöckchen)	Bd. 1	180
<i>Soldanella alpina</i> L.	Alpen-Soldanelle	Bd. 3	246
<i>Soldanella austriaca</i> Vierh.	Österreichische Soldanelle	Bd. 3	245
<i>Soldanella major</i> (Neilr.) Vierh.	Ungarn-Soldanelle	Bd. 3	246
<i>Soldanella montana</i> Willd.	Wald-Soldanelle	Bd. 3	246
<i>Soldanella montana</i> Willd. agg.	Wald-Soldanelle (Berg-S.)	Bd. 3	246
<i>Trientalis europaea</i> L.	Siebenstern	Bd. 1	176
<b>Familie: Boraginaceae</b>			
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) MB.	Krummhals	Bd. 1	184
<i>Anchusa officinalis</i> L.	Ochsenzunge	Bd. 1	182
<i>Asperugo procumbens</i> L.	Scharfkraut (Schlangenäuglein)	Bd. 1	184
<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I. M. Johnst.	Kaukasus-Vergissmeinnicht	Bd. 1	186
<i>(Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I. M. Johnst.)	Blauroter Steinsame (Purpurblaue Rinderzunge)	Bd. 1	182
<i>Cerintho minor</i> L.	Wachsblume	Bd. 1	184
<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.	Deutsche Hundszunge	Bd. 1	184
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Hundszunge	Bd. 1	184
<i>Echium vulgare</i> L.	Natternkopf	Bd. 1	184
<i>Hackelia deflexa</i> Opiz	Klettenkraut	Bd. 3	254
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Sonnenwende	Bd. 3	252
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dum.	Igelsame (Gewöhnlich-I.)	Bd. 3	254
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Ackersteinsame	Bd. 1	182
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Echter Steinsame	Bd. 1	182
<i>Lithospermum purpurocaeruleum</i> L.	Blauroter Steinsame (Purpurblaue Rinderzunge)	Bd. 1	182
<i>Myosotis alpestris</i> F. W. Schmidt	Alpen-Vergissmeinnicht	Bd. 3	257
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Acker-Vergissmeinnicht	Bd. 3	258
<i>Myosotis decumbens</i> Host	Kälte-Vergissmeinnicht	Bd. 3	257

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Boraginaceae</b>			
<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Buntes Vergissmeinnicht	Bd. 3	256
<i>Myosotis palustris</i> Hill agg.	Sumpf-Vergissmeinnicht	Bd. 3	256
<i>Myosotis ramosissima</i> Roch. ex Schult.	Hügel-Vergissmeinnicht	Bd. 3	258
<i>Myosotis sparsiflora</i> Mikan f. ex Pohl	Lockerblütiges Vergissmeinnicht (Auen-V.)	Bd. 3	257
<i>Myosotis stenophylla</i> Knaf	Schmalblatt-Vergissmeinnicht	Bd. 3	257
<i>Myosotis stricta</i> Lk. ex Roem. & Schult.	Sand-Vergissmeinnicht	Bd. 3	258
<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm. agg.	Wald-Vergissmeinnicht	Bd. 3	257
<i>Nonea pulla</i> (L.) DC.	Runzelnüsschen (Mönchskraut)	Bd. 1	184
<i>Omphalodes scorpioides</i> (Haenke) Schrank	Nabelnüsschen (Kleinblütiges N.)	Bd. 1	186
<i>Omphalodes verna</i> Moench	Frühlings-Nabelnüsschen	Bd. 1	186
<i>Onosma arenaria</i> Walds. & Kit.	Sand-Lotwurz	Bd. 3	254
<i>Onosma helvetica</i> Boiss.	Wachauer Lotwurz (Schweizer L.)	Bd. 3	254
<i>Onosma visianii</i> Clementi	Dalmatinische Lotwurz	Bd. 3	254
<i>Pulmonaria angustifolia</i> L. agg.	Schmalblatt-Lungenkraut	Bd. 3	259
<i>Pulmonaria kernerii</i> Wettst.	Kerner-Lungenkraut	Bd. 3	259
<i>Pulmonaria mollis</i> Hornem.	Weiches Lungenkraut (Weichhaar-L.)	Bd. 3	258
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Lungenkraut (Echt-L.)	Bd. 1	186
<i>Symphytum officinale</i> L.	Beinwell	Bd. 1	186
<i>Symphytum tuberosum</i> L.	Wald-Beinwell (Knollen-B., Knoten-B.)	Bd. 1	186
<b>Familie: Buddlejaceae</b>			
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Sommerflieder	Bd. 4	
<b>Familie: Gentianaceae</b>			
<i>Blackstonia acuminata</i> (Koch & Ziz) Domin	Bitterling	Bd. 3	260
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Tausendguldenkraut (Echt-Tausendguldenkraut)	Bd. 1	190
<i>Centaurium littorale</i> (Turn.) Gilm.	Salztausendguldenkraut	Bd. 3	261
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	Kleines Tausendguldenkraut	Bd. 1	190
<i>Gentiana acaulis</i> L.	Silikat-Glocken-Enzian	Bd. 1	188
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Schwalbenwurz-Enzian	Bd. 1	190
<i>Gentiana bavarica</i> L.	Bayern-Enzian	Bd. 3	264
<i>Gentiana clusii</i> Perr. & Song.	Clusius-Enzian (Kalk-Glocken-Enzian)	Bd. 1	188
<i>Gentiana cruciata</i> L.	Kreuz-Enzian	Bd. 1	188
<i>Gentiana nivalis</i> L.	Schnee-Enzian	Bd. 3	264
<i>Gentiana pannonica</i> Scop.	Pannonischer Enzian (Ostalpen-E., Ungarn-E.)	Bd. 1	188
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Lungen-Enzian	Bd. 1	190
<i>Gentiana pumila</i> Jacq.	Zwerg-Enzian	Bd. 3	264
<i>Gentiana verna</i> L.	Frühlings-Enzian („Schusternagerl“)	Bd. 1	188
<i>Gentianella aspera</i> (Heg.) Dostál ex Skal., C. & Gill	Rauer Enzian, Rauer Kranzenzian	Bd. 3	262
<i>Gentianella austriaca</i> (A. & J. Kern.) Holub	Österreichischer Kranzenzian	Bd. 3	262

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Gentianaceae</b>			
<i>Gentianella bohemica</i> Skalicky	Böhmischer Kranzenzian	Bd. 3	262
<i>Gentianella germanica</i>	Deutscher Kranzenzian	Bd. 3	261
( <i>G. praecox</i> (A. & J. Kern) Dostál ex E.Mayer)	Böhmischer Kranzenzian	Bd. 3	262
<i>Gentianella praecox</i> subsp. <i>bohemica</i> (Skalicky) Holub	Spätblühender Böhmischer Kranzenzian	Bd. 3	262
<i>Gentianella praecox</i> subsp. <i>praecox</i> (Skalicky) Holub	Frühblühender Böhmischer Kranzenzian	Bd. 3	262
<i>Gentianopsis ciliata</i> (L.) Ma	Gefranster Enzian, Fransen-Enzian	Bd. 1	190
<i>Swertia perennis</i> L.	Tarant	Bd. 1	192
<b>Familie: Menyanthaceae</b>			
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Fieberklee	Bd. 1	192
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) O. Kuntze	Seekanne	Bd. 4	190
<b>Familie: Nymphaeaceae</b>			
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Gelbe Teichrose	Bd. 4	192
<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.	Kleine Teichrose	Bd. 4	192
<i>Nymphaea alba</i> L.	Weißer Seerosen	Bd. 4	192
<i>Nymphaea candida</i> K. Presl	Kleine Seerosen	Bd. 4	192
<b>Familie: Apocynaceae</b>			
<i>Vinca herbacea</i> W. & K.	Krautiges Immergrün	Bd. 1	192
<i>Vinca minor</i> L.	Kleines Immergrün	Bd. 1	192
<b>Familie: Asclepiadaceae</b>			
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Med.	Schwalbenwurz	Bd. 1	192
<b>Familie: Rubiaceae</b>			
<i>Asperula arvensis</i> L.	Ackermeister	Bd. 3	265
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Hügel-Meier	Bd. 1	194
<i>Asperula neilreichii</i> Beck	Alpen-Meier	Bd. 1	194
<i>Asperula tinctoria</i> L.	Färber-Meier	Bd. 1	194
<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend.	Kahles Kreuzlabkraut (Frühlings-K.)	Bd. 1	198
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Wiesen-Kreuzlabkraut	Bd. 1	198
<i>Cruciata pedemontana</i> (Bell.) Ehrend.	Piemonteser Kreuzlabkraut	Bd. 3	266
<i>Galium album</i> Mill.	Weißes Labkraut (Großes Wiesen-L.)	Bd. 1	196
<i>Galium anisophyllum</i> Vill.	Alpen-Labkraut (Ungleichblättriges L.)	Bd. 3	271
<i>Galium aparine</i> L.	Kletten-Labkraut (Weißes Klett-Labkraut)	Bd. 3	269
<i>Galium austriacum</i> Jacq.	Österreichisches Labkraut	Bd. 3	271
<i>Galium boreale</i> L.	Nordisches Labkraut	Bd. 1	196
<i>Galium elongatum</i> K. Presl	Hohes Labkraut (Lang-Sumpf-L.)	Bd. 3	269
<i>Galium glaucum</i> L.	Blaugrünes Labkraut	Bd. 3	267
<i>Galium lucidum</i> All. agg.	Glanz-Labkraut	Bd. 3	270
<i>Galium meliodorum</i> (Beck) Fritsch	Honig-Labkraut (Honigduft-L.)	Bd. 3	270
<i>Galium mollugo</i> L. s. str.	Kleines Wiesen-Labkraut	Bd. 1	196
<i>Galium mollugo</i> L. agg.	Wiesen-Labkraut	Bd. 3	268

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Rubiaceae</b>			
<i>Galium noricum</i> Ehrend.	Norisches Labkraut	Bd. 3	270
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Waldmeister	Bd. 1	194
<i>Galium palustre</i> L.	Sumpf-Labkraut	Bd. 3	269
<i>Galium palustre</i> L. agg.	Sumpf-Labkraut	Bd. 3	269
<i>Galium parisiense</i> L.	Paris-Labkraut	Bd. 3	268
<i>Galium pumilum</i> Murray	Heide-Labkraut (Niederer Labkraut)	Bd. 3	271
<i>Galium pusillum</i> L. agg.	Artengruppe Zierliches Labkraut	Bd. 3	270
<i>Galium pycnotrichum</i> Kern.	Dickes Wiesen-Labkraut	Bd. 3	268
<i>Galium rotundifolium</i> L.	Rundblatt-Labkraut	Bd. 1	194
<i>Galium rubioides</i> L.	Krapp-Labkraut	Bd. 3	267
<i>Galium saxatile</i> L.	Harz-Labkraut	Bd. 3	271
<i>Galium spurium</i> L.	Saat-Labkraut (Grünes Klett-Labkraut)	Bd. 3	269
<i>Galium sylvaticum</i> L.	Wald-Labkraut	Bd. 1	194
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	Dreihörniges Labkraut	Bd. 3	268
<i>Galium truniacum</i> (Ronn.) Ronn.	Traunsee-Labkraut	Bd. 3	270
<i>Galium uliginosum</i> L.	Moor-Labkraut	Bd. 3	269
<i>Galium valdepiosum</i> H. Br.	Mährisches Labkraut	Bd. 3	271
<i>Galium verum</i> L. agg.	Echtes Labkraut (Eigentliches, Gewöhnliches)	Bd. 1	196
<i>Galium wirtgenii</i> F. W. Schultz	Wirtgen-Labkraut	Bd. 3	266
<i>Galium</i> × <i>pomeranicum</i> Retz.	Weißgelb-Labkraut	Bd. 3	266
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Ackerröte	Bd. 1	196
<b>Familie: Oleaceae</b>			
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	Quirl-Esche (Schmalblatt-E.)	Bd. 4	127
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Esche (Edel-E.)	Bd. 4	126
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Blumen-Esche	Bd. 4	128
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Flieder	Bd. 4	24
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Liguster (Rainweide)	Bd. 4	128
<b>Familie: Aquifoliaceae</b>			
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme	Bd. 4	128
<b>Familie: Caprifoliaceae</b>			
<i>Lonicera alpigena</i> L.	Alpen-Heckenkirsche	Bd. 4	130
<i>Lonicera caerulea</i> L.	Blaue Heckenkirsche	Bd. 4	130
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Geißblatt (Jelängerjelieber)	Bd. 4	130
<i>Lonicera nigra</i> L.	Schwarze Heckenkirsche	Bd. 4	130
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Rote Heckenkirsche (Gewöhnliche H.)	Bd. 4	130
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Zwergholunder (Attich)	Bd. 4	132
<i>Sambucus nigra</i> L.	Schwarzer Holunder	Bd. 4	132
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Roter Holunder (Trauben-H.)	Bd. 4	132
<i>Viburnum lantana</i> L.	Wolliger Schneeball	Bd. 4	134



Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Caprifoliaceae</b>			
<i>Viburnum opulus</i> L.	Gewöhnlicher Schneeball	Bd. 4	134
<b>Familie: Solanaceae</b>			
<i>Atropa bella-donna</i> L.	Tollkirsche	Bd. 1	198
<i>Datura stramonium</i> L.	Stechapfel	Bd. 1	198
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Bilsenkraut	Bd. 1	198
<i>Lycium barbarum</i> L.	Bocksdom (Teufelszwirn, Gewöhnlich-B.)	Bd. 4	126
<i>Lycium chinense</i> Mill.	Chinesischer Bocksdom	Bd. 4	126
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	Giftbeere	Bd. 3	273
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Blasenkirsche (Lampionpflanze)	Bd. 1	200
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Bittersüßer Nachtschatten	Bd. 1	200
<i>Solanum nigrum</i> L.	Schwarzer Nachtschatten	Bd. 3	273
<i>Solanum physalifolium</i> Rusby subsp. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) J. M. Edmonds	Glanzbeeren-Nachtschatten	Bd. 3	273
<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>alatum</i> (Moench) J. M. Edmonds	Mennigroter Nachtschatten	Bd. 3	273
<i>Solanum villosum</i> subsp. <i>villosum</i> Mill.	Gelber Nachtschatten	Bd. 3	273
<b>Familie: Convolvulaceae</b>			
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Ackerwinde	Bd. 1	200
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Kantabrische Winde	Bd. 3	273
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Zaunwinde	Bd. 1	200
<b>Familie: Cuscutaceae</b>			
<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L.	Quendel-Seide	Bd. 1	200
<i>Cuscuta europaea</i> L.	Nessel-Seide (Hopfenseide)	Bd. 1	200
<i>Cuscuta</i> spp.	Seide (Teufelszwirn)	Bd. 1	202
<b>Familie: Scrophulariaceae</b>			
<i>Chaenarrhinum minus</i> (L.) Lange	Klaffmund (Orant)	Bd. 1	204
<i>Cymbalaria muralis</i> Gaertn., Mey. & Scherb.	Zimbelkraut	Bd. 3	276
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	Großblütiger Fingerhut (Groß-F.)	Bd. 1	204
<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	Wolliger Fingerhut	Bd. 1	204
<i>Digitalis lutea</i> L.	Gelber Fingerhut	Bd. 1	204
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Roter Fingerhut	Bd. 1	204
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Gottesgnadenkraut	Bd. 1	204
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dum.	Spießblättriges Tännelkraut	Bd. 3	276
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dum.	Eiblättriges Tännelkraut	Bd. 3	276
<i>Limosella aquatica</i> L.	Schlammling	Bd. 1	204
<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	Alpen-Leinkraut	Bd. 1	203
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	Acker-Leinkraut	Bd. 3	275
<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill.	Ginster-Leinkraut	Bd. 3	277
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Leinkraut (Echt-L.)	Bd. 1	202
<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox	Büchsenkraut	Bd. 3	275
<i>(Microrrhinum minus</i> (L.) Fourr.)	Klaffmund (Orant)	Bd. 1	204
<i>Mimulus guttatus</i> DC.	Gauklerblume	Bd. 3	276

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Scrophulariaceae</b>			
<i>Misopates orontium</i> (L.) Rafin.	Katzenmaul (Feld-Löwenmaul, Acker-L.)	Bd. 3	276
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Braunwurz	Bd. 1	202
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dum.	Flügel-Braunwurz	Bd. 1	202
<i>Verbascum alpinum</i> Turra	Wollige Königskerze	Bd. 3	278
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Schaben-Königskerze	Bd. 1	206
<i>Verbascum chaixii</i> Vill.	Österreichische Königskerze	Bd. 1	206
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Großblütige Königskerze	Bd. 1	208
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Heide-Königskerze (Mehlige K., Heidefackel)	Bd. 1	207
<i>Verbascum nigrum</i> L.	Schwarze Königskerze	Bd. 1	206
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Gewöhnliche Königskerze (Windblumen-K.)	Bd. 1	208
<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	Purpur-Königskerze	Bd. 1	208
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	Pracht-Königskerze	Bd. 1	206
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Kleinblütige Königskerze	Bd. 1	208
<i>Veronica agrestis</i> L.	Acker-Ehrenpreis	Bd. 3	284
<i>Veronica alpina</i> L.	Alpen-Ehrenpreis	Bd. 3	280
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. agg.	Gauchheil-Ehrenpreis, Wasser-Ehrenpreis	Bd. 3	281
<i>Veronica aphylla</i> L.	Blattloser Ehrenpreis (Nackstiel E.)	Bd. 3	280
<i>Veronica arvensis</i> L.	Feld-Ehrenpreis, Acker-Ehrenpreis	Bd. 1	210
<i>Veronica austriaca</i> L.	Österreichischer Ehrenpreis	Bd. 3	288
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Bachbunge (Bach-Ehrenpreis)	Bd. 1	214
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis	Bd. 1	210
<i>Veronica chamaedrys</i> L. agg.	Gamander-Ehrenpreis	Bd. 1	210
<i>Veronica chamaedrys</i> L. s. str.	Gewöhnlicher Gamander-Ehrenpreis	Bd. 3	285
<i>Veronica dillenii</i> Cr.	Dillenius-Ehrenpreis	Bd. 3	287
<i>Veronica filiformis</i> Sm.	Faden-Ehrenpreis	Bd. 1	212
<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	Felsen-Ehrenpreis	Bd. 1	214
<i>Veronica hederifolia</i> L. agg.	Efeublättriger Ehrenpreis	Bd. 1	212
<i>Veronica maritima</i> L.	Langblatt-Blauweiderich (Langblatt-Ehrenpreis)	Bd. 3	289
<i>Veronica montana</i> L.	Berg-Ehrenpreis	Bd. 3	282
<i>Veronica officinalis</i> L.	Arznei-Ehrenpreis (Echter E., Wald-E.)	Bd. 1	214
<i>Veronica orchidea</i> Crantz	Orchideen-Blauweiderich	Bd. 1	214
<i>Veronica peregrina</i> L.	Fremder Ehrenpreis (Südamerikanischer E.)	Bd. 3	288
<i>Veronica persica</i> Poir.	Persischer Ehrenpreis	Bd. 1	212
<i>Veronica polita</i> Fries	Glänzender Ehrenpreis	Bd. 3	283
<i>Veronica praecox</i> All.	Früher Ehrenpreis (Frühblühender E.)	Bd. 3	288
<i>Veronica prostrata</i> L.	Liegender Ehrenpreis	Bd. 1	210

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Scrophulariaceae</b>			
<i>Veronica scutellata</i> L.	Schild-Ehrenpreis	Bd. 3	281
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Quendel-Ehrenpreis	Bd. 3	287
<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>humifusa</i> Syme	Gebirgs-Quendel-Ehrenpreis	Bd. 3	287
<i>Veronica spicata</i> L.	Ähren-Blauweiderich (Heide-Ehrenpreis)	Bd. 1	210
<i>Veronica sublobata</i> M. Fisch.	Hain-Ehrenpreis	Bd. 3	283, 498
<i>Veronica teucrium</i> L.	Großer Ehrenpreis	Bd. 3	288
<i>Veronica triloba</i> (Opiz) Kern.	Dreilappen-Ehrenpreis	Bd. 3	283, 498
<i>Veronica triphyllos</i> L.	Finger-Ehrenpreis	Bd. 1	212
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	Nesselblatt-Ehrenpreis	Bd. 3	282
<i>Veronica verna</i> L.	Frühlings-Ehrenpreis	Bd. 3	287
<i>Veronica vindobonensis</i> (M. Fisch.) M. Fisch.	Wiener Gamander-Ehrenpreis	Bd. 3	286
<b>Familie: Plantaginaceae</b>			
<i>Plantago alpina</i> L.	Alpen-Wegerich	Bd. 3	290
<i>Plantago altissima</i> L.	Hoher (Spitz-) Wegerich	Bd. 1	215
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.	Sand-Wegerich (Indischer W.)	Bd. 1	216
<i>Plantago atrata</i> Hoppe	Alpen-Wegerich, Berg-Wegerich (Schwarzer W.)	Bd. 3	290
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitzwegerich	Bd. 1	214
<i>Plantago major</i> L.	Breitwegerich	Bd. 1	216
<i>Plantago maritima</i> L.	Strand-Wegerich	Bd. 3	290
<i>Plantago media</i> L.	Mittlerer Wegerich	Bd. 1	216
<i>Plantago uliginosa</i> F. W. Schmidt	Kleiner Wegerich	Bd. 1	216
<b>Familie: Globulariaceae</b>			
<i>Globularia cordifolia</i> L.	Herzblatt-Kugelblume	Bd. 1	216
<i>Globularia nudicaulis</i> L.	Nacktstängel-Kugelblume	Bd. 1	216
<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.	(Gewöhnliche) Kugelblume (Hochstiel-K.)	Bd. 1	216
<b>Familie: Orobanchaceae</b>			
<i>Bartsia alpina</i> L.	Alpenhelm	Bd. 1	218
<i>Euphrasia kernerii</i> Wettst.	Großblütiger Augentrost	Bd. 3	303
<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	Schlanker Augentrost	Bd. 3	304
<i>Euphrasia minima</i> Jacq. ex DC.	Zwerg-Augentrost	Bd. 3	304
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.	Hain-Augentrost	Bd. 3	304
<i>Euphrasia officinalis</i> L. agg.	Großer Augentrost	Bd. 3	303
<i>Euphrasia officinalis</i> L. subsp. <i>picta</i> (Wimm.) Čelak.	Bunter Augentrost	Bd. 3	303
<i>Euphrasia officinalis</i> L. subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) F. Towns.	Gewöhnlicher Augentrost	Bd. 3	303
<i>Euphrasia salisburgensis</i> Host	Salzburger Augentrost	Bd. 3	303
<i>Euphrasia stricta</i> Wolff ex Lehm.	Heide-Augentrost	Bd. 3	303
<i>Lathraea squamaria</i> L.	Schuppenwurz	Bd. 1	220
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Acker-Wachtelweizen	Bd. 1	218

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Orobanchaceae</b>			
<i>Melampyrum barbatum</i> W. & K.	Bart-Wachtelweizen	Bd. 3	302
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Kamm-Wachtelweizen	Bd. 3	302
<i>Melampyrum nemorosum</i> L.	Hain-Wachtelweizen	Bd. 1	218
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Gewöhnlicher Wachtelweizen (Wiesen-W.)	Bd. 1	218
<i>Melampyrum subalpinum</i> (Juratzka) Kern.	Alpenstrand-Wachtelweizen	Bd. 1	218
<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	Wald-Wachtelweizen	Bd. 1	218
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	Gelber Zahntrost	Bd. 3	300
<i>Odontites vernus</i> (Bell.) Dumort.	Acker-Zahntrost, Roter Zahntrost	Bd. 3	300
<i>Odontites vulgaris</i> Moench	Gemeiner Zahntrost	Bd. 3	300
<i>Orobanche alba</i> Steph. ex Willd.	Weißer Sommerwurz	Bd. 3	296
<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl. s. l.	Elsässer Sommerwurz	Bd. 3	294
<i>Orobanche alsatica</i> subsp. <i>alsatica</i> Kirschl.	Elsässer Sommerwurz	Bd. 3	294
<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl. subsp. <i>libanotidis</i> (Rupr.) Tzvelev	Elsässer Sommerwurz	Bd. 3	294
<i>Orobanche arenaria</i> Borkh.	Sand-Sommerwurz	Bd. 3	298
<i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Vauch. ex Gaudin	Beifuß-Sommerwurz	Bd. 3	298
( <i>O. bartlingii</i> Griseb.)	Elsässer Sommerwurz	Bd. 3	294
<i>Orobanche bohemica</i> Čelak.	Böhmische Sommerwurz	Bd. 3	298
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	Labkraut-Sommerwurz, Nelken-Sommerwurz	Bd. 3	296
<i>Orobanche coerulescens</i> Steph.	Blaue Sommerwurz	Bd. 3	299
<i>Orobanche elatior</i> Sutton	Große Sommerwurz	Bd. 3	295
<i>Orobanche flava</i> Mart. ex F. W. Schultz	Pestwurz-Sommerwurz	Bd. 3	294
<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	Blutrote Sommerwurz (Zierliche S.)	Bd. 1	220
<i>Orobanche kochii</i> F. W. Schultz	Koch-Sommerwurz	Bd. 3	295
<i>Orobanche lanuginosa</i> (C. A. Mey.) Greut. & Burd.	Wollige Sommerwurz, Weißwollige Sommerwurz	Bd. 3	299
<i>Orobanche laserpitii-sileris</i> Reut. ex Jord.	Laserkraut-Sommerwurz	Bd. 3	298
<i>Orobanche lutea</i> Baumg.	Gelbe Sommerwurz	Bd. 3	294
<i>Orobanche minor</i> Sm.	Klee-Sommerwurz	Bd. 3	297
<i>Orobanche pancicii</i> Beck	Skabiosen-Sommerwurz	Bd. 3	297
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Bitterkraut-Sommerwurz	Bd. 3	297
<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Violette Sommerwurz	Bd. 3	298
<i>Orobanche ramosa</i> L.	Ästige Sommerwurz	Bd. 1	292
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr.	Distel-Sommerwurz	Bd. 3	297
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr. subsp. <i>pallidiflora</i> (Wimm. & Grab.) Tzvelev	Bleiche Distel-Sommerwurz	Bd. 3	297
<i>Orobanche reticulata</i> subsp. <i>reticulata</i> Wallr.	Eigentliche Distel-Sommerwurz	Bd. 3	297
<i>Orobanche salviae</i> F. W. Schultz ex W. D. J. Koch	Salbei-Sommerwurz	Bd. 3	294
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Gamander-Sommerwurz	Bd. 3	296
<i>Pedicularis foliosa</i> L.	Gelbes Läusekraut	Bd. 3	305
<i>Pedicularis palustris</i> L.	Sumpf-Läusekraut	Bd. 3	306
<i>Pedicularis portenschlagii</i> Saut. ex Rchb.	Zweiblütiges Läusekraut	Bd. 3	306

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Orobanchaceae</b>			
<i>Pedicularis recutita</i> L.	Gestutztes Läusekraut	Bd. 3	306
<i>Pedicularis rosea</i> Wulf.	Rosa Läusekraut	Bd. 3	306
<i>Pedicularis rostrato-capitata</i> Cr.	Kopf-Läusekraut	Bd. 3	305
<i>Pedicularis rostratospicata</i> Cr.	Ähren-Läusekraut	Bd. 3	305
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Wald-Läusekraut	Bd. 3	306
<i>Pedicularis verticillata</i> L.	Quirl-Läusekraut	Bd. 3	305
( <i>Phelipanche arenaria</i> Pomel)	Sand-Sommerwurz	Bd. 3	298
( <i>Phelipanche caesia</i> (Rchb.) Soják)	Wollige Sommerwurz, Weißwollige Sommerwurz	Bd. 3	299
( <i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják)	Violette Sommerwurz	Bd. 3	298
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> Pollich	Zottiger Klappertopf	Bd. 1	222
<i>Rhinanthus borbasii</i> (Dörf.) Soó	Puszt-Klappertopf	Bd. 3	301
<i>Rhinanthus glacialis</i> Personn.	Alm-Klappertopf (Grannen-Klappertopf)	Bd. 1	222
<i>Rhinanthus minor</i> L.	Kleiner Klappertopf	Bd. 1	220
<i>Rhinanthus serotinus</i> (Schönheit) Oborny agg.	Großer Klappertopf	Bd. 3	301
<i>Tozzia alpina</i> L.	Alpenrachen	Bd. 3	300
<b>Familie: Lentibulariaceae</b>			
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Alpen-Fettkraut	Bd. 1	222
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Gewöhnliches Fettkraut	Bd. 1	222
<i>Utricularia australis</i> R. Br.	Südlicher Wasserschlauch	Bd. 4	178
<i>Utricularia bremii</i> Heer ex Koellik.	Zierlicher Wasserschlauch	Bd. 4	178
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	Mittlerer Wasserschlauch	Bd. 4	178
<i>Utricularia minor</i> L.	Kleiner Wasserschlauch	Bd. 4	178
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Wasserschlauch	Bd. 4	178
<b>Familie: Verbenaceae</b>			
<i>Verbena officinalis</i> L.	Eisenkraut	Bd. 1	222
<b>Familie: Lamiaceae</b>			
( <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy)	Steinquendel	Bd. 3	318
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Gelber Günsel (Ackergünsel)	Bd. 3	311
<i>Ajuga genevensis</i> L.	Heidegünsel	Bd. 1, Bd. 3	234, 311
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	Pyramiden-Günsel (Alpen-G.)	Bd. 3	311
<i>Ajuga reptans</i> L.	Kriechender Günsel	Bd. 1	234
<i>Ballota nigra</i> L.	Schwarznessel	Bd. 1	224
<i>Betonica alopecuroides</i> L.	Gelbe Betonie	Bd. 1	226
<i>Betonica officinalis</i> L.	Heilziest (Gewöhnliche Betonie), Echte Betonie	Bd. 1	226
<i>Calamintha acinos</i> (L.) Clairv.	Steinquendel	Bd. 3	318
<i>Calamintha alpina</i> Lam.	Alpenquendel (Alpen-Steinquendel)	Bd. 1	232
( <i>C. einseleana</i> F. W. Schultz)	Österreichische Bergminze	Bd. 3	318
<i>Calamintha foliosa</i> Opiz	Österreichische Bergminze	Bd. 3	318
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Wald-Bergminze	Bd. 3	318

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Lamiaceae</b>			
(Syn. <i>Clinopodium alpinum</i> , <i>Acinos alpinus</i> , <i>Satureja alpina</i> )	Alpenquendel (Alpen-Steinquendel)	Bd. 1	232
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Wirbeldost	Bd. 1	230
<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	Österreichischer Drachenkopf	Bd. 3	317
<i>Galeopsis angustifolia</i> (Ehrh.) Hoffm.	Schmalblatt-Hohlzahn	Bd. 3	325
<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Kleinblütiger Hohlzahn (Zweizipfel-H.)	Bd. 3	326
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Breitblatt Hohlzahn (Acker-H.)	Bd. 3	326
<i>Galeopsis pernhofferi</i> Wettst.	Kleinblütiger Bunter Hohlzahn	Bd. 3	326
<i>Galeopsis pubescens</i> Bess.	Flaumiger Hohlzahn (Weichhaariger H.)	Bd. 3	326
<i>Galeopsis pubescens</i> Bess. subsp. <i>murriana</i> (Borbás & Wettst.) Murr		Bd. 3	326
<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Bunter Hohlzahn	Bd. 3	326
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Stechender Hohlzahn	Bd. 3	326
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundelrebe	Bd. 1	232
<i>Glechoma hirsuta</i> W. & K.	Langhaar-Gundelrebe	Bd. 1	232
<i>Lamiastrum argentatum</i> (Smejkal) H. Melzer	Silber-Goldnessel	Bd. 3	320
<i>Lamiastrum flavidum</i> (F. Herm.) Ehrend.	Blassgelbe Goldnessel	Bd. 1	224
<i>Lamiastrum montanum</i> (Pers.) Ehrend.	Berg-Goldnessel	Bd. 1	224
<i>Lamium album</i> L.	Weißes Taubnessel	Bd. 1	224
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Stängelumfassende Taubnessel	Bd. 3	321
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Gefleckte Taubnessel	Bd. 1	224
<i>Lamium purpureum</i> L.	Purpur-Taubnessel	Bd. 1, Bd. 3	224, 321
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Löwenschwanz (Herzgespann)	Bd. 3	316
<i>Leonurus cardiaca</i> L. subsp. <i>villosus</i> (Desf. ex Spreng.) Hyl.	Zottiger Löwenschwanz	Bd. 3	316
<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	Katzenschwanz (Auen-Löwenschwanz)	Bd. 3	322
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Wolfsfuß (Wolfstrapp)	Bd. 3	312
<i>Lycopus exaltatus</i> L.f.	Hoher Wolfsfuß (Fieder-W.)	Bd. 3	312
<i>Marrubium peregrinum</i> L.	Grauer Adorn (Ungarischer A.)	Bd. 3	316
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Echter Adorn (Gewöhnlicher A.)	Bd. 3	316
<i>Melissa officinalis</i> L.	Zitronen-Melisse	Bd. 3	317
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Immenblatt (Bienensaug)	Bd. 1	224
<i>Mentha aquatica</i> L.	Wasserminze	Bd. 1	230
<i>Mentha arvensis</i> L.	Ackerminze	Bd. 3	314
<i>Mentha arvensis</i> L. subsp. <i>austriaca</i> (Jacq.) Briq.	Österreichische Ackerminze	Bd. 3	314
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. em. Harley	Rossminze	Bd. 1	230
<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleiminze	Bd. 1	230
<i>Mentha verticillata</i> L. agg.	Quirlminzen-Gruppe	Bd. 3	312
<i>Nepeta cataria</i> L.	Echte Katzenminze	Bd. 3	322
<i>Nepeta nuda</i> L.	Pannonische Katzenminze	Bd. 3	322
<i>Origanum vulgare</i> L.	Dost	Bd. 1	230
<i>Phlomis tuberosa</i> L.	Knollen-Brandkraut	Bd. 3	322

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Lamiaceae</b>			
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Großblütige Braunelle	Bd. 1	233
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Weißer Braunelle	Bd. 1	233
<i>Prunella vulgaris</i> L.	(Gewöhnliche) Braunelle (Brunelle)	Bd. 1	232
<i>Salvia aethiopsis</i> L.	Ungarischer Salbei	Bd. 3	324
<i>Salvia austriaca</i> Jacq.	Österreichischer Salbei	Bd. 3	324
<i>Salvia glutinosa</i> L.	Kleb-Salbei	Bd. 1	228
<i>Salvia nemorosa</i> L.	Steppen-Salbei	Bd. 1	228
<i>Salvia officinalis</i> L.	Echter Salbei	Bd. 1	226
<i>Salvia pratensis</i> L.	Wiesen-Salbei	Bd. 1	226
<i>Salvia sclarea</i> L.	Muskateller Salbei	Bd. 3	323
<i>Salvia verticillata</i> L.	Quirl-Salbei	Bd. 1	228
<i>Scutellaria altissima</i> L.	Hohes Helmkraut	Bd. 3	315
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Sumpf-Helmkraut	Bd. 3	315
<i>Scutellaria hastifolia</i> L.	Spieß-Helmkraut	Bd. 3	315
<i>Sideritis montana</i> L.	Gliedkraut	Bd. 3	309
<i>Stachys alpina</i> L.	Alpenzest	Bd. 1	226
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Einjähriger Ziest (Wusperkraut)	Bd. 1	226
<i>Stachys byzantina</i> K. Koch	Wollzest	Bd. 3	330
<i>Stachys germanica</i> L.	Deutscher Ziest	Bd. 3	331
<i>Stachys palustris</i> L.	Sumpf-Ziest	Bd. 1	226
<i>Stachys recta</i> L.	Aufrechter Ziest	Bd. 1	226
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Waldzest	Bd. 1	226
<i>Teucrium botrys</i> L.	Trauben-Gamander (Feld-G.)	Bd. 3	310
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Gamander	Bd. 1	234
<i>Teucrium montanum</i> L.	Berg-Gamander	Bd. 1	234
<i>Teucrium scordium</i> L.	Knoblauch-Gamander	Bd. 3	311
<i>Thymus kosteleckyanus</i> Opiz	Steppenthymian (Pannonischer Quendel)	Bd. 3	328
<i>Thymus odoratissimus</i> Mill.	Österreichischer Thymian (Österreich-Quendel)	Bd. 3	328
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Kriechthymian (Früher Quendel)	Bd. 3	329
<i>Thymus pulegioides</i> L.	Arznei-Thymian (Feld-Thymian, Arznei-Quendel, Feld-Qu.)	Bd. 3	328
<i>Thymus serpyllum</i> L. em. Mill.	Sandthymian	Bd. 3	330
<i>Thymus</i> spp.	Quendel (Wilder Thymian)	Bd. 1	232
<b>Familie: Adoxaceae</b>			
<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Moschusblümchen (Moschuskraut)	Bd. 1	234
<b>Familie: Valerianaceae</b>			
<i>Valeriana dioica</i> L.	Moor-Baldrian (Sumpf-B., Kleiner B.)	Bd. 3	333
<i>Valeriana elongata</i> Jacq.	Ostalpen-Baldrian	Bd. 3	333
<i>Valeriana montana</i> L.	Berg-Baldrian	Bd. 1	236

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Valerianaceae</b>			
<i>Valeriana officinalis</i> L. agg.	Echter Baldrian (Arznei-B)	Bd. 1	236
<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L.	(Breitblatt-)Baldrian	Bd. 3	332
<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>sambucifolia</i> (Mikan f. ex Pohl) Celak.	Holunderblatt-Baldrian	Bd. 3	331
( <i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>tenuifolia</i> (Vahl) Schübl. et Martens)	Hügel-Baldrian, Schmalblatt-Baldrian	Bd. 1	236
<i>Valeriana saxatilis</i> L.	Felsen-Baldrian	Bd. 3	333
<i>Valeriana tripteris</i> L.	Dreischnittiger Baldrian (Dreiblättriger B.)	Bd. 1	236
<i>Valeriana wallrothii</i> Kreyer	Hügel-Baldrian, Schmalblatt-Baldrian	Bd. 1	236
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Gekielter Feldsalat	Bd. 3	334
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Gezähnter Feldsalat	Bd. 3	335
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterrade	Vogerlsalat (Gewöhnlicher Feldsalat)	Bd. 3	334
<i>Valerianella rimosa</i> Bast.	Gefurchter Feldsalat	Bd. 3	335
<i>Valerianella</i> ssp.	Vogerlsalat (Feldsalat)	Bd. 1	236
<b>Familie: Dipsacaceae</b>			
<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.	Schuppenkopf	Bd. 3	337
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Wilde Karde	Bd. 1	238
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Schlitzblatt-Karde	Bd. 1	238
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Borsten-Karde	Bd. 3	336
<i>Dipsacus strigosus</i> Willd. ex Roem. & Schult.	Schlanke Karde	Bd. 3	336
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Wiesen-Witwenblume (Acker-W.)	Bd. 1	240
( <i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer)	Berg-Witwenblume (Wald-W.)	Bd. 3	338
<i>Knautia drymeia</i> Heuff.	Waldsaum-Witwenblume (Ungarische W.)	Bd. 3	338
<i>Knautia drymeia</i> Heuff. subsp. <i>intermedia</i> (Pernh. & Wettst.) Ehrend.	Breitblättrige Ungarische Witwenblume	Bd. 3	338
<i>Knautia kitaibelii</i> (Schult.) Borb.	Gelbe Witwenblume (Kitaibel-W., Karpaten-W.)	Bd. 3	338
<i>Knautia maxima</i> (Opiz) Ortm.	Berg-Witwenblume (Wald-W.)	Bd. 3	338
<i>Scabiosa canescens</i> W. & K.	Duftende Skabiose	Bd. 1	238
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Tauben-Skabiose	Bd. 1	238
<i>Scabiosa lucida</i> Vill.	Glänzende Skabiose (Glanzblatt-S.)	Bd. 1	238
<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	Gelbe Skabiose	Bd. 1	240
<i>Scabiosa triandra</i> L.	Südliche Skabiose	Bd. 1	238
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Teufelsabbiss	Bd. 1	240
<b>Familie: Elaeagnaceae</b>			
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Asiatische Ölweide	Bd. 4	115
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Sanddorn	Bd. 4	115
<b>Familie: Araliaceae</b>			
<i>Hedera helix</i> L.	Efeu (Gewöhnlich-E.)	Bd. 4	134
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Wassernabel	Bd. 1	240



Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Apiaceae</b>			
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Giersch (Geißfuß)	Bd. 1	248
<i>Aethusa cynapium</i> subsp. <i>cynapium</i> L.	Hundspetersilie	Bd. 3	365
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>elata</i> (G. Fisch.) Schübl. & G. Martens	Hundspetersilie	Bd. 3	365
<i>Angelica archangelica</i> L.	Erz-Engelwurz	Bd. 1	248
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Wilde Engelwurz	Bd. 1	248
<i>Anthriscus caucalis</i> MB.	Hundskerbel	Bd. 1, Bd. 3	242, 365
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Echtes Kerbelkraut	Bd. 1	242
<i>Anthriscus nitidus</i> (Wahlenb.) Hazsl.	Glanz-Kerbel	Bd. 1	242
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Wiesenkerbel	Bd. 1	242
<i>Astrantia major</i> L.	Sterndolde	Bd. 1	252
<i>Athamanta cretensis</i> L.	Augenwurz	Bd. 3	358
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Berle (Aufrechter Merk)	Bd. 3	347
<i>Bifora radians</i> MB.	Strahlen-Hohlsame (Strahlen-Stinkkoriander)	Bd. 1	254
<i>Bupleurum affine</i> Sadler	Ungarisches Hasenohr	Bd. 3	344
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Sichelblättriges Hasenohr	Bd. 3	342
( <i>Bupleureum junceum</i> L.)	Binsenstängliges Hasenohr (Hoch- Hasenohr)	Bd. 3	344
<i>Bupleurum longifolium</i> L.	Langblättriges Hasenohr	Bd. 3	342
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	Binsenstängliges Hasenohr (Hoch- Hasenohr)	Bd. 3	344
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Rundbatt-Hasenohr (Durchwachs- Hasenohr)	Bd. 3	342
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	Salz-Hasenohr	Bd. 3	342
<i>Carum carvi</i> L.	Kümmel	Bd. 1	247
<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Haftdolde	Bd. 3	351
<i>Caucalis platycarpus</i> L. subsp. <i>muricata</i> (Cêlak.) Holub	Kurzstachelige Haftdolde	Bd. 3	351
<i>Caucalis platycarpus</i> subsp. <i>platycarpus</i> L. s. str.	Langstachelige Haftdolde	Bd. 3	351
( <i>Cervaria rivini</i> Moench)	Hirschwurz	Bd. 3	362
<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	Duftender Kälberkropf (Aromati- scher K.)	Bd. 1	244
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Gold-Kälberkropf	Bd. 1	244
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	Rüben-Kälberkropf (Kerbelrübe)	Bd. 1	244
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Bach-Kälberkropf (Wimper-K., Rauhaariger K.)	Bd. 1	244
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Taumel-Kälberkropf	Bd. 3	358
<i>Chaerophyllum villarsii</i> Koch	Alpen-Kälberkropf	Bd. 1	244
<i>Cicuta virosa</i> L.	Wasserschierling	Bd. 3	348
<i>Cnidium dubium</i> (Schkuhr) Schmeil & Fitschen	Brenndolde	Bd. 3	363
<i>Conium maculatum</i> L.	Gefleckter Schierling	Bd. 1	246
<i>Daucus carota</i> L.	Wilde Möhre	Bd. 1	247
<i>Eryngium campestre</i> L.	Feld-Mannstreu	Bd. 1	252
<i>Eryngium giganteum</i> M. Bieb.	Riesen-Mannstreu	Bd. 1	252
<i>Eryngium planum</i> L.	Flachblatt-Mannstreu	Bd. 1	252

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Apiaceae</b>			
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	Sicheldolde	Bd. 1	252
<i>Helosciadium repens</i> W. D. J. Koch	Kriechender Sumpfschirm	Bd. 3	347
<i>Heracleum austriacum</i> L.	Österreichischer Bärenklau	Bd. 1	250
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. & Lev.	Riesen-Bärenklau	Bd. 1	252
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau (Gewöhnlicher B.)	Bd. 1	252
<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	Rosskümmel	Bd. 3	346
<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Breitblättriges Laserkraut (Breitblatt-Bergkümmel)	Bd. 1	248
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Preussisches Laserkraut	Bd. 3	351
<i>Laserpitium siler</i> L.	Berg-Laserkraut	Bd. 3	362
<i>Ligusticum mutellina</i> (L.) Cr.	Mutterwurz (Alpen-Mutterwurz)	Bd. 3	350
<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	Bärwurz	Bd. 1,3	254, 361
( <i>Mutellina adonidifolia</i> (J. Gay) Guterm.)	Mutterwurz (Alpen-Mutterwurz)	Bd. 3	350
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Wasserfenchel	Bd. 3	349
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Röhrlige Rebendolde	Bd. 3	349
<i>Oenanthe silaifolia</i> MB.	Wiesensilgen-Rebendolde	Bd. 3	349
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Strahldolde	Bd. 3	354
<i>Pachypleurum mutellinoides</i> (Crantz) J. Holub	Zwergmutterwurz	Bd. 3	350
<i>Pastinaca sativa</i> L.	Pastinak	Bd. 1	250
<i>Peucedanum alsaticum</i> L.	Elsässer Haarstrang	Bd. 3	353
<i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) Koch	Österreichischer Haarstrang	Bd. 3	357
<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill.	Kümmelblättriger Haarstrang	Bd. 3	346
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Hirschwurz	Bd. 3	362
<i>Peucedanum officinale</i> L.	Echter Haarstrang (Arznei-Haarstrang)	Bd. 3	344
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Berg-Haarstrang	Bd. 3	362
<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) Koch	Meisterwurz	Bd. 3	345
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Sumpf-Haarstrang	Bd. 3	356
<i>Peucedanum verticillare</i> (L.) Mert. & Koch	Quirl-Haarstrang (Riesen-Haarstrang)	Bd. 3	365
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Große Bibernelle	Bd. 1	250
<i>Pimpinella saxifraga</i> L. agg.	Kleine Bibernelle	Bd. 1	250
<i>Pleurospermum austriacum</i> (L.) Hoffm.	Österreichische Rippendolde	Bd. 3	356
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanikel	Bd. 1	254
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Venuskamm	Bd. 3	358
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Kümmelsilge	Bd. 3	354
( <i>Selinum venosum</i> (W. D. J. Koch) Prantl)	Brenndolde	Bd. 3	363
<i>Seseli annuum</i> L.	Steppen-Bergfenchel (Steppen-Sesel)	Bd. 3	360
<i>Seseli austriacum</i> (Beck) Wohlf.	Österreichischer Bergfenchel	Bd. 3	364
<i>Seseli elatum</i> L. agg.	Meergrüner Bergfenchel (Österr. B.)	Bd. 3	364
<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq.	Pferde-Bergfenchel	Bd. 3	363

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Apiaceae</b>			
<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Heilwurz	Bd. 1	254
<i>Seseli osseum</i> Cr.		Bd. 3	364
<i>Seseli pallasii</i> Bess.	Bunter Bergfenchel (Bunter Sesel)	Bd. 3	364
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Wiesensilge	Bd. 3	352
<i>Sium latifolium</i> L.	Breitblättriger Merk	Bd. 3	347
<i>Tordylium maximum</i> L.	Großer Zirmet	Bd. 3	348
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Lk.	Acker-Borstendolde	Bd. 3	358
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Wald-Borstendolde	Bd. 3	358
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dum.	Kleiner Faserschirm	Bd. 3	352
<i>Trinia kitaibelii</i> MB.	Großer Faserschirm	Bd. 3	352
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	Klettendolde	Bd. 3	348
<b>Familie: Campanulaceae</b>			
<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) A.DC.	Lilien-Becherglocke (Duftglocke)	Bd. 3	367
<i>Campanula alpina</i> Jacq.	Alpen-Glockenblume	Bd. 1	256
<i>Campanula barbata</i> L.	Bärtige Glockenblume	Bd. 1	256
<i>Campanula bononiensis</i> L.	Filz-Glockenblume (Bologneser G.)	Bd. 3	371
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Borstige Glockenblume	Bd. 3	371
<i>Campanula cespitosa</i> Scop.	Rasen-Glockenblume (Kalkfels-G.)	Bd. 1	254
<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.	Zierliche Glockenblume (Zwerg-G.)	Bd. 1	255
<i>Campanula glomerata</i> L.	Knäuel-Glockenblume	Bd. 1	256
<i>Campanula latifolia</i> L.	Breitblatt-Glockenblume	Bd. 3	371
<i>Campanula patula</i> L.	Wiesen-Glockenblume	Bd. 1	258
<i>Campanula persicifolia</i> L.	Wald-Glockenblume (Pfirsichblatt-G.)	Bd. 1	258
<i>Campanula pulla</i> L.	Dunkle Glockenblume (Österreich-G.)	Bd. 1	256
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Acker-Glockenblume (Mauer-G.)	Bd. 1	258
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Rapunzel-Glockenblume	Bd. 3	370
<i>Campanula rotundifolia</i> L. agg.	Rundblättrige Glockenblume	Bd. 1	256
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Scheuchzer-Glockenblume	Bd. 3	370
<i>Campanula sibirica</i> L.	Steppen-Glockenblume	Bd. 3	370
<i>Campanula thyrsoides</i> L.	Strauß-Glockenblume	Bd. 3	370
<i>Campanula trachelium</i> L.	Nesselblättrige Glockenblume	Bd. 1	258
<i>Campanula witasekiana</i> Vierh.	Witasek-Glockenblume	Bd. 3	368
<i>Jasione montana</i> L.	Sandglöckchen (Sandknöpfchen)	Bd. 1	260
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Venussspiegel	Bd. 1	258
<i>Phyteuma nigrum</i> F. W. Schmidt	Schwarze Teufelskralle	Bd. 3	366
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Rundkopf-Teufelskralle	Bd. 1	260
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Ähren-Teufelskralle	Bd. 1	260

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Asteraceae</b>			
<i>Achillea asplenifolia</i> Vent.	Farnblättrige Schafgarbe	Bd. 3	434
<i>Achillea clavennae</i> L.	Steinraute (Weißer Speik)	Bd. 3	435
<i>Achillea clusiana</i> Tausch	Clusius-Schafgarbe	Bd. 3	435
<i>Achillea collina</i> J. Becker ex Rchb.	Hügel-Schafgarbe	Bd. 3	433
<i>Achillea distans</i> Willd. s. str.	Zahnblättrige Schafgarbe	Bd. 3	434
<i>Achillea millefolium</i> L. agg.	Schafgarbe (Echt-Schafgarbe)	Bd. 1	286
<i>Achillea millefolium</i> L. s. str.	Eigentliche Schafgarbe	Bd. 3	433
<i>Achillea nobilis</i> L.	Edel-Schafgarbe	Bd. 3	435
<i>Achillea pannonica</i> Scheele	Pannonische Schafgarbe	Bd. 3	434
<i>Achillea pratensis</i> Saukel & R. Länger	Wiesen-Schafgarbe	Bd. 3	434
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Bertram-Schafgarbe	Bd. 3	432
<i>Achillea setacea</i> W. & K.	Feinblättrige Schafgarbe	Bd. 3	434
<i>Achillea stricta</i> Schleich. ex Gremli	Raxalpen-Schafgarbe	Bd. 3	434
<i>Achillea styriaca</i> Saukel & Danihelka	Steirische Schafgarbe	Bd. 3	434
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) Kern.	Grauer Alpendost	Bd. 1	282
( <i>Adenostyles alpina</i> (L.) Bluff & Fingerh.)	Kahler Alpendost (Kalk A.)	Bd. 1	282
<i>Adenostyles glabra</i> (Mill.) DC.	Kahler Alpendost (Kalk A.)	Bd. 1	282
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Traubenkraut (Ambrosie)	Bd. 3	376
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Katzenpfötchen (Katzenprankerl)	Bd. 3	382
<i>Anthemis arvensis</i> L.	Acker-Hundskamille	Bd. 3	439
<i>Anthemis austriaca</i> Jacq.	Österreichische Hundskamille	Bd. 3	438
<i>Anthemis cotula</i> L.	Stinkende Hundskamille	Bd. 3	438
<i>Anthemis ruthenica</i> MB.	Russische Hundskamille	Bd. 3	438
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Färber-Hundskamille	Bd. 1	286
<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.	Stinklattich	Bd. 3	392
<i>Arctium lappa</i> L.	Große Klette	Bd. 1, Bd. 3	280, 378
<i>Arctium minus</i> Bernh. s.str.	Kleine Klette	Bd. 3	378
<i>Arctium nemorosum</i> Lej.	Auenklette (Hain-Klette)	Bd. 3	378
<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Spinnwebklette (Filzige Klette, Filzklette)	Bd. 3	378
<i>Arnica montana</i> L.	Arnika	Bd. 1	284
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Koerte	Lämmersalat	Bd. 3	392
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Echter Wermut	Bd. 1	278
<i>Artemisia alba</i> Turra	Kampfer-Beifuß	Bd. 3	383
<i>Artemisia annua</i> L.	Einjähriger Wermut	Bd. 3	384
<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	Österreichischer Wermut	Bd. 3	385
<i>Artemisia campestris</i> L.	Feld-Beifuß	Bd. 1	278
<i>Artemisia laciniata</i> Willd.	Schlitzblatt-Wermut	Bd. 3	383
<i>Artemisia panicii</i> Ronn.	Waldsteppen-Wermut	Bd. 3	385
<i>Artemisia pontica</i> L.	Pontischer Wermut	Bd. 3	385
<i>Artemisia santonicum</i> L.	Salzsteppen-Wermut	Bd. 3	384
<i>Artemisia scoparia</i> W. & K.	Besen-Wermut	Bd. 3	385

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Asteraceae</b>			
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Kamtschatka-Beifuß	Bd. 1, Bd. 3	278, 383
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Beifuß (Echt-Beifuß)	Bd. 1	278
<i>Artemisia vulgaris</i> L. agg.	Gemeiner Beifuß	Bd. 3	383
<i>Aster alpinus</i> L.	Alpen-Aster	Bd. 1	286
<i>Aster amellus</i> L.	Berg-Aster	Bd. 1	288
<i>Aster canus</i> W. & K.	Grau-Aster	Bd. 3	431
<i>Aster laevis</i> L.	Kahle Aster	Bd. 3	432
<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	March-Aster	Bd. 3	436
<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.	Goldschopf (Gold-Aster)	Bd. 3	421
<i>Aster novi-belgii</i> L.	Herbst-Aster	Bd. 3	432
<i>Aster tripolium</i> L.	Salz-Aster	Bd. 3	431
<i>Bellidiastrum michelii</i> Cass.	Alpen-Gänseblümchen (Sternlieb)	Bd. 1	288
<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen	Bd. 3	429
<i>Bidens bipinnata</i> L.	Fiederblättriger Zweizahn	Bd. 3	416
<i>Bidens cernua</i> L.	Nickender Zweizahn	Bd. 3	416
<i>Bidens frondosa</i> L.	Schwarzfrüchtiger Zweizahn	Bd. 3	416
<i>Bidens radiata</i> Thuill.	Strahlender Zweizahn	Bd. 3	416
<i>Bidens tripartita</i> L.	Dreiteiliger Zweizahn	Bd. 3	415
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smolj.	Falzblume	Bd. 3	427
<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	Ochsenauge (Rindsauge)	Bd. 1	284
<i>(Calycocorsus stipitatus</i> (Jacq.) Rauschert)	Krönchenlattich	Bd. 3	392
<i>Carduus acanthoides</i> L.	Wegdistel (Weg-Ringdistel)	Bd. 1	272
<i>Carduus crispus</i> L.	Krause Distel (Kraus-Ringdistel)	Bd. 1	272
<i>Carduus defloratus</i> L. subsp. <i>viridis</i> (A. Kern) Nyman	Bergdistel (Berg-Ringdistel)	Bd. 1	272
<i>Carduus nutans</i> L.	Nickende Distel (Nick-Ringdistel)	Bd. 1	270
<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	Kletten-Distel (Kletten-Ringdistel)	Bd. 1	272
<i>Carlina acaulis</i> L.	Silberdistel, Wetterdistel, Jäger- brot	Bd. 1	270
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Golddistel	Bd. 1	270
<i>Carpesium cernuum</i> L.	Kragenblume	Bd. 3	427
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Kornblume	Bd. 3	420
<i>Centaurea jacea</i> L.	Wiesen-Flockenblume	Bd. 1	268
<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> Gremli	Schmalblättrige (Wiesen-)Flocken- blume	Bd. 1	268
<i>Centaurea montana</i> L.	Berg-Flockenblume	Bd. 1	270
<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey. ex Rupr.	Perücken-Flockenblume	Bd. 1	270
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume	Bd. 1	268
<i>Centaurea stenolepis</i> Kern.	Schmalschuppige Perücken- Flockenblume	Bd. 1	270
<i>Centaurea stoebe</i> L.	Steppen-Flockenblume (Rispen-F., Gefleckte F.)	Bd. 1	270

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Asteraceae</b>			
<i>Centaurea triumfettii</i> All.	Bunte Flockenblume (Filzige F.)	Bd. 1	270
<i>Chlorocephalus staticifolia</i> Griseb.	Grasnelkenhabichtskraut (Strandnelkenhabichtskraut)	Bd. 3	407
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Knorpellattich	Bd. 3	401
<i>(Cicerbita alpina (L.) Wallr.)</i>	Milchlattich	Bd. 3	391
<i>Cichorium intybus</i> L.	Wegwarte	Bd. 3	390
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Ackerdistel (Acker-Kratzdistel)	Bd. 1	274
<i>Cirsium brachycephalum</i> Juratzka	Kurzköpfige Distel	Bd. 3	418
<i>Cirsium canum</i> (L.) All.	Graue Distel (Grau-Kratzdistel)	Bd. 1	276
<i>Cirsium carniolicum</i> Scop.	Krainer Kratzdistel	Bd. 3	417
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wollkopfdistel (Woll-Kratzdistel)	Bd. 1	274
<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	Voralpendistel (Kleb-Kratzdistel)	Bd. 1	276
<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill	Verschiedenblättrige Kratzdistel (Filz-Kratzdistel)	Bd. 1	274
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohldistel (Kohl-Kratzdistel)	Bd. 1	276
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Sumpfdistel (Sumpf-Kratzdistel)	Bd. 1	274
<i>Cirsium pannonicum</i> (L.f.) Lk.	Pannonische Distel (Ungarn-Kratzdistel)	Bd. 1	276
<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	Bachdistel (Bach-Kratzdistel)	Bd. 3	419
<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop.	Alpendistel	Bd. 1	276
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Speerdistel (Lanzen-Kratzdistel)	Bd. 1	274
<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	Voralpen-Pippau	Bd. 3	404
<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass.	Gold-Pippau	Bd. 1	262
<i>Crepis biennis</i> L.	Wiesenpippau	Bd. 1	262
<i>(Crepis blattarioides Vill.)</i>	Pyrenäen-Pippau	Bd. 3	404
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Grüner Pippau	Bd. 1	262
<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>rhoeadifolia</i>	Stinkender Pippau	Bd. 3	403
<i>Crepis jacquinii</i> Tausch	Felsen-Pippau	Bd. 3	403
<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.	Weicher Pippau	Bd. 3	404
<i>Crepis mollis</i> subsp. <i>mollis</i> (Jacq.) Asch.	Weicher Pippau	Bd. 3	404
<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch. subsp. <i>succisifolia</i> (All.) Dostál	Abbiß-Weicher Pippau	Bd. 3	404
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Sumpf-Pippau	Bd. 3	406
<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K.Koch	Pannonischer Pippau	Bd. 3	406
<i>Crepis pontana</i> (L.) DT.	Berg-Pippau	Bd. 3	403
<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch	Trauben-Pippau	Bd. 3	404
<i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greut.	Pyrenäen-Pippau	Bd. 3	404
<i>(Crepis rhoeadifolia M. Bieb.)</i>	Stinkender Pippau	Bd. 3	403
<i>Crepis setosa</i> Hall. f.	Borsten-Pippau	Bd. 3	404
<i>Crepis tectorum</i> L.	Dach-Pippau	Bd. 3	406
<i>Crepis terglouensis</i> (Hacq.) Kern.	Triglav-Pippau	Bd. 3	403
<i>(Cyanus segetum Hill)</i>	Kornblume	Bd. 3	420
<i>(Dittrichia graveolens (L.) Greuter)</i>	Klebalant	Bd. 3	427
<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	Österreichische Gamswurz	Bd. 3	442
<i>Doronicum glaciale</i> (Wulfen) Nyman subsp. <i>calcareum</i> (Vierh.) Hay.	Kalk-Gamswurz	Bd. 3	444

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Asteraceae</b>			
<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.	Großköpfige Gamswurz	Bd. 3	444
<i>Doronicum pardalianches</i> L. em. Jacq.	Kriech-Gamswurz	Bd. 3	442
<i>Echinops ritro</i> L. subsp. <i>ruthenicus</i> (MB.) Nyman	Ruthenische Kugeldistel	Bd. 3	375
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	Kugeldistel	Bd. 3	375
<i>Erechtites hieraciifolia</i> (L.) Rafin. ex DC.	Scheingreiskraut	Bd. 3	424
<i>Erigeron acris</i> subsp. <i>acris</i> L.	Scharfes Berufkraut	Bd. 3	430
<i>Erigeron acris</i> L. subsp. <i>angulosus</i> (Gaudin) Vacc.	Kantiges Berufkraut	Bd. 3	430
<i>Erigeron acris</i> L. subsp. <i>macrophyllus</i> (Herbich) Soó	Großblättriges Berufkraut	Bd. 3	430
<i>Erigeron annuus</i> Pers. s. l.	Einjähriges Berufkraut (Einjahrs-Feinstrahl)	Bd. 1	288
<i>Erigeron canadensis</i> L.	Kanadisches Berufkraut	Bd. 3	426
<i>Erigeron glabratus</i> Reiche Bluff & Fingerh.	Kahles Berufkraut	Bd. 1, Bd. 3	287, 430
( <i>Erigeron polymorphus</i> auct.)	Kahles Berufkraut	Bd. 1, Bd. 3	287, 430
<i>Erigeron uniflorus</i> L.	Einköpfiges Berufkraut	Bd. 3	430
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Wasserdost (Wasserhanf)	Bd. 1	278
<i>Filago arvensis</i> L.	Acker-Filzkraut	Bd. 3	381
<i>Filago lutescens</i> Jord.	Graugelbes Filzkraut	Bd. 3	382
<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.	Zwerg-Filzkraut	Bd. 3	382
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Gewöhnliches Filzkraut	Bd. 3	382
( <i>Galatella cana</i> Nees)	Grau-Aster	Bd. 3	431
( <i>Galatella linosyris</i> Rchb.f.)	Goldschopf (Gold-Aster)	Bd. 3	421
<i>Galinsoga ciliata</i> (Rafin.) Blake	Zottiges Knopfkraut	Bd. 3	429
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Kleinblütiges Knopfkraut (Franzosenkraut)	Bd. 3	429
<i>Gnaphalium hoppeanum</i> Koch	Alpen-Ruhrkraut	Bd. 3	380
<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Gelbes Ruhrkraut	Bd. 3	380
<i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunn.	Norwegisches Ruhrkraut	Bd. 3	380
<i>Gnaphalium supinum</i> L.	Zwerg-Ruhrkraut	Bd. 3	380
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	Wald-Ruhrkraut	Bd. 3	380
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Sumpf-Ruhrkraut	Bd. 3	380
<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	Sand-Strohblume	Bd. 3	420
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Wurmlattich	Bd. 3	394
<i>Hieracium alpinum</i> L.	Alpen-Habichtskraut	Bd. 3	413
<i>Hieracium amplexicaule</i> L.	Stängelumfassendes Habichtskraut	Bd. 3	413
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Orangerotes Habichtskraut (Oranges Mausohrh.)	Bd. 3	409
<i>Hieracium bauhinii</i> Schult.	Ungarisches Habichtskraut (Bauhin-H. bzw. B.-Mausohrh.)	Bd. 3	410
<i>Hieracium bifidum</i> Kit. ex Hornem.	Gabel-Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium bupleuroides</i> C. C. Gmel.	Hasenohr-Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium caesium</i> (Fries) Fries	Seegrünes Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium caespitosum</i> Dum.	Wiesen-Habichtskraut	Bd. 3	410

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Asteraceae</b>			
<i>Hieracium cymosum</i> L.	Dolden-Habichtskraut (Trugdolden-H.)	Bd. 3	410
<i>Hieracium echioides</i> Lumn.	Natternkopf-Habichtskraut (N.-Mausohrh.)	Bd. 3	410
( <i>Hieracium florentinum</i> All.)	Florentiner Habichtskraut	Bd. 3	410
<i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe	Grauzottiges Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium glaucum</i> All.	Blaugrünes Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium hoppeanum</i> Schult.	Hoppe-Habichtskraut	Bd. 3	408
<i>Hieracium humile</i> Jacq.	Niedriges Habichtskraut (Kleinwuchs-H.)	Bd. 3	413
<i>Hieracium lachenalii</i> C. C. Gmel.	Lachenal-Habichtskraut	Bd. 3	412
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Öhrchen-Habichtskraut (Öhrchen-Mausohrh.)	Bd. 3	409
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Glattes Habichtskraut	Bd. 3	412
( <i>Hieracium morisianum</i> Rchb. f.)	Weißseidiges Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium murorum</i> L.	Wald-Habichtskraut	Bd. 1	268
( <i>Hieracium pallidum</i> Biv.)	Blasses Habichtskraut	Bd. 3	414
( <i>Hieracium piliferum</i> Hoppe)	Grauzottiges Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Kleines Mausohrhabichtskraut (Dukatenröschen)	Bd. 1	268
<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Florentiner Habichtskraut	Bd. 3	410
<i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.	Weißseidiges Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium porrifolium</i> L.	Lauch-Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium prenanthoides</i> Vill.	Hasenlattich-Habichtskraut	Bd. 3	412
<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	Traubiges Habichtskraut	Bd. 3	413
( <i>Hieracium staticifolia</i> All.)	Grasnelkenhabichtskraut (Strandnelkenhabichtskraut)	Bd. 3	407
<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Savoyer Habichtskraut	Bd. 3	413
<i>Hieracium schmidtii</i> Tausch	Blasses Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Doldiges Habichtskraut	Bd. 3	413
<i>Hieracium villosum</i> Jacq.	Zottiges Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Hieracium wiesbaurianum</i> Uechtr.	Wiesbaur-Habichtskraut	Bd. 3	414
<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.	Alpen-Brandlattich (Grüner B.)	Bd. 3	422
<i>Homogyne discolor</i> (Jacq.) Cass.	Filz-Brandlattich	Bd. 3	422
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Geflecktes Ferkelkraut	Bd. 1	262
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Ferkelkraut (Gewöhnliches F.)	Bd. 1	262
<i>Inula britannica</i> L.	Wiesen-Alant	Bd. 1	284
<i>Inula conyza</i> DC.	Dürrwurz	Bd. 3	422
<i>Inula ensifolia</i> L.	Schwertblatt-Alant	Bd. 1	284
<i>Inula germanica</i> L.	Deutscher Alant	Bd. 3	452
<i>Inula graveolens</i> (L.) Desf.	Klebalant	Bd. 3	427
<i>Inula hirta</i> L.	Rauhaariger Alant	Bd. 3	452
<i>Inula oculus-christi</i> L.	Christusaugen-Alant	Bd. 3	452
<i>Inula salicina</i> L.	Weidenblatt-Alant	Bd. 1	284



Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Asteraceae</b>			
<i>Iva xanthiifolia</i> Nutt.	Rispenkraut	Bd. 3	377
<i>(Jacobaea aquatica</i> (Hill) G. Gaertn. & al.)	Wasser-Greiskraut	Bd. 1, Bd. 3	234, 450
<i>(Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.)	Jakobs-Greiskraut	Bd. 3	448
<i>Jurinea mollis</i> (L.) Rchb.	Silberscharte (Bisamdistel)	Bd. 3	420
<i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á.Löve & D.Löve	Einkopfscharte	Bd. 3	424
<i>Lactuca alpina</i> Benth. & Hook.f.	Milchlattich	Bd. 3	391
<i>Lactuca muralis</i> ( L. ) Gaertn.	Mauerlattich	Bd. 3	397
<i>Lactuca quercina</i> L.	Eichenlattich	Bd. 3	398
<i>Lactuca saligna</i> L.	Weidenlattich	Bd. 3	400
<i>Lactuca sativa</i> L.	Gartensalat	Bd. 3	400
<i>Lactuca serriola</i> L.	Kompasslattich	Bd. 3	400
<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C. A. Mey.	Tataren-Lattich	Bd. 3	391
<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. & K. Presl	Rutenlattich	Bd. 3	400
<i>Lactuca virosa</i> L.	Giftlattich	Bd. 3	400
<i>(Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev)	Gelbes Ruhrkraut	Bd. 3	380
<i>Lapsana communis</i> L.	Rainkohl (Rainsalat)	Bd. 3	394
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Herbst-Löwenzahn (Herbst-Schuppenleuzahn)	Bd. 1	264
<i>Leontodon helveticus</i> Mérat em.Widd.	Schweizer Löwenzahn	Bd. 3	387
<i>Leontodon hispidus</i> L.	Sommer-Löwenzahn (Gewöhnlich-Leuzahn)	Bd. 1	264
<i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank	Grauer Löwenzahn	Bd. 3	392
<i>Leontodon montaniformis</i> Widd.	Nordostalpen-Löwenzahn	Bd. 3	387
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Hunds-Löwenzahn	Bd. 1	266
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	Edelweiß	Bd. 3	380
<i>Leucanthemum adustum</i> (W. D. J. Koch) Gremlí subsp. <i>margaritae</i> (Gáyer) Holub	Berg-Margerite	Bd. 3	436
<i>Leucanthemum atratum</i> DC.	Schwarzrandige Margerite	Bd. 3	436
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	Wiesen-Wucherblume, Fettwiesen-Margerite (Große Wiesen-M.)	Bd. 3	436
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. s. str.	Magerwiesen-Margerite (Kleine Magerwiesen-M.)	Bd. 3	436
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Echte Kamille	Bd. 3	438
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Strahlenlose Kamille (Knopf-Kamille)	Bd. 3	425
<i>(Matricaria recutita</i> L.)	Echte Kamille	Bd. 3	438
<i>(Mycelis muralis</i> (L.) Dum.)	Mauerlattich	Bd. 3	397
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Eseldistel	Bd. 3	417
<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	Weißer Pestwurz	Bd. 1	280
<i>Petasites hybridus</i> (L.) G., M. & Sch.	Roter Pestwurz (Bach-P.)	Bd. 1	280
<i>Petasites paradoxus</i> (Retz.) Baumg.	Alpen-Pestwurz	Bd. 1	282
<i>Picris hieracioides</i> L.	Bitterkraut	Bd. 3	394
<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Hasenlattich	Bd. 3	390
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Großes Flohkraut	Bd. 1	286

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Asteraceae</b>			
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Kleines Flohkraut	Bd. 3	440
<i>Rudbeckia hirta</i> L.	Rauer Sonnenhut	Bd. 3	442
<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	Schlitzblättriger Sonnenhut	Bd. 3	442
<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	Zweifarbige Alpenscharte (Filz-A.)	Bd. 3	423
<i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spreng.	Zwerg-Alpenscharte	Bd. 3	423
<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.	Österreichische Schwarzwurzel	Bd. 3	394
<i>Scorzonera cana</i> (C. A. Mey.) Griseb.	Jacquin-Schwarzwurzel	Bd. 3	396
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Echte Schwarzwurzel	Bd. 3	396
<i>Scorzonera humilis</i> L.	Niedrige Schwarzwurzel (Kleine Sch.)	Bd. 3	396
<i>Scorzonera laciniata</i> L.	Schlitzblatt-Schwarzwurzel	Bd. 3	396
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	Salz-Schwarzwurzel (Kleinkörbige Sch.)	Bd. 3	396
<i>Scorzonera purpurea</i> L.	Purpur-Schwarzwurzel	Bd. 3	396
<i>(Scorzoneroideis autumnalis</i> (L.) Moench)	Herbst-Löwenzahn (Herbst-Schuppenleuzahn)	Bd. 1	264
<i>Senecio abrotanifolius</i> L.	Eberrauten-Greiskraut	Bd. 3	447
<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Wasser-Greiskraut	Bd. 1, Bd. 3	234, 450
<i>Senecio doria</i> L.	Gold-Greiskraut	Bd. 3	447
<i>Senecio doronicum</i> (L.) L.	Gamswurz-Greiskraut	Bd. 3	446
<i>Senecio erraticus</i> Bertol.	Spreizendes Greiskraut	Bd. 3	450
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Rauken-Greiskraut	Bd. 3	448
<i>(Senecio fluviatilis</i> Wallr.)	Fluss-Greiskraut	Bd. 3	447
<i>(Senecio fuchsii</i> C. C. Gmel.)	Fuchs-Greiskraut	Bd. 3	445
<i>Senecio hercynicus</i> Herborg	Harz-Greiskraut	Bd. 3	445
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Schmalblatt-Greiskraut	Bd. 1	290
<i>(Senecio integrifolius</i> (L.) Clairv.)	Steppen-Aschenkraut (Steppen-Greiskraut)	Bd. 3	451
<i>Senecio jacobaea</i> L.	Jakobs-Greiskraut	Bd. 3	448
<i>Senecio nemorensis</i> L. agg.	Hain-Greiskraut	Bd. 1	290
<i>Senecio nemorensis</i> L. subsp. <i>jacquinianus</i> (Rchb.) Čelak.	Jacquin-Greiskraut	Bd. 3	445
<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd.	Fuchs-Greiskraut	Bd. 3	445
<i>(Senecio ovirensis</i> (W. D. J. Koch) DC.)	Obir-Aschenkraut (Obir-Greiskraut, Voralpen-G.)	Bd. 3	451
<i>Senecio paludosus</i> L.	Sumpf-Greiskraut	Bd. 3	446
<i>(Senecio rivularis</i> (Waldst. & Kit.) DC.)	Bach-Aschenkraut (Bach-Greiskraut)	Bd. 3	451
<i>Senecio rupestris</i> W. & K.	Felsen-Greiskraut	Bd. 3	448
<i>Senecio sarracenicus</i> L.	Fluss-Greiskraut	Bd. 3	447
<i>Senecio subalpinus</i> Koch	Voralpen-Greiskraut	Bd. 1	290
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Wald-Greiskraut	Bd. 1	290
<i>Senecio umbrosus</i> W. & K.	Schatten-Greiskraut	Bd. 3	446
<i>Senecio vernalis</i> W. & K.	Frühlings-Greiskraut	Bd. 3	448

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Asteraceae</b>			
<i>Senecio viscosus</i> L.	Klebriges Greiskraut	Bd. 1	290
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Gewöhnliches Greiskraut	Bd. 3	425
<i>Serratula tinctoria</i> L.	Färberscharte	Bd. 3	424
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Mariendistel	Bd. 3	417
<i>Solidago canadensis</i> L.	Kanadische Goldrute	Bd. 3	442
<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Riesen-Goldrute	Bd. 3	442
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Goldrute (Echt-Goldrute)	Bd. 3	442
<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>minuta</i> (L.) Arc.	Alpen-Goldrute	Bd. 3	442
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L. s. str.	Echte Goldrute	Bd. 3	442
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Acker-Gänsedistel	Bd. 3	398
<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>uliginosus</i> (MB.) Nyman	Drüsenlose Acker-Gänsedistel	Bd. 3	398
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Raue Gänsedistel	Bd. 3	398
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Kohl-Gänsedistel (Gemüse-G.)	Bd. 3	398
<i>Sonchus palustris</i> L.	Sumpf-Gänsedistel	Bd. 3	398
<i>Symphotrichum</i> Nees spp.	Amerikanische Astern, Herbst-Aster	Bd. 1	288
( <i>Symphotrichum lanceolatum</i> (Willd.) RG. L. Nesom)	March-Aster	Bd. 3	436
( <i>Symphotrichum novi-belgii</i> (L.) RG. L. Nesom)	Herbst-Aster	Bd. 3	432
<i>Tanacetum cinerariifolium</i> Sch. Bip.	Dalmatinische Insektenblume	Bd. 3	426
<i>Tanacetum clusii</i> (Fisch. ex Rchb.) Kern.	Clusius-Straußmargerite	Bd. 3	437
<i>Tanacetum corymbosum</i> subsp. <i>corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.	Straußmargerite (Strauß-Wucherblume)	Bd. 3	437
( <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip. subsp. <i>subcorymbosum</i> (Schur) Paw.)	Clusius-Straußmargerite	Bd. 3	437
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) C. H. Schultz	Mutterkraut	Bd. 3	437
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Rainfarn	Bd. 3	426
<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	Salz-Löwenzahn	Bd. 3	392
<i>Taraxacum officinale</i> Wiggers agg.	Frühlings-Löwenzahn (Maiblume, Kuhblume, Pustelblume, Röhrlsalat)	Bd. 3	392
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Erythrosperma</i>	Steppen-Löwenzahn (Heide-L.)	Bd. 1	266
<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. & Kit.) Poir.	Spätblühender Löwenzahn	Bd. 3	392
<i>Tephrosieris crispa</i> (Jacq.) Rchb.	Bach-Aschenkraut (Bach-Greiskraut)	Bd. 3	451
<i>Tephrosieris integrifolia</i> (L.) Holub	Steppen-Aschenkraut (Steppen- Greiskraut)	Bd. 3	451
<i>Tephrosieris integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) B. Nord.	Orangenfarbiges Aschenkraut	Bd. 3	451
<i>Tephrosieris longifolia</i> Griseb. & Schenk	Obir-Aschenkraut (Obir-Greis- kraut, Voralpen-G.)	Bd. 3	451
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Großer Bocksbart	Bd. 1	262
<i>Tragopogon orientalis</i> L.	Wiesen-Bocksbart	Bd. 1	260
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	Geruchlose Kamille	Bd. 3	438
( <i>Tripleurospermum perforatum</i> (Mérat) M. Laínz)	Geruchlose Kamille	Bd. 3	438
<i>Tripleurospermum tenuifolium</i> (Kit. ex Schult.) Neilr.	Feinblättrige Kamille	Bd. 3	438
( <i>Triplolium pannonicum</i> Schur)	Salz-Aster	Bd. 3	431

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Asteraceae</b>			
<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich	Bd. 1	282
<i>Willemetia stipitata</i> (Jacq.) Dalla Torre	Krönchenlattich	Bd. 3	392
<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H. Scholz	Ufer-Spitzklette, Elbe-Sp.	Bd. 3	377
<i>Xanthium orientale</i> L.	Großfrüchtige Spitzklette	Bd. 3	377
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Dornige Spitzklette	Bd. 3	376
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Gewöhnliche Spitzklette	Bd. 3	377
<i>Xeranthemum annuum</i> L.	Spreiblume	Bd. 3	378
<b>Bedecktsamer, Einkeimblättrige</b>			
<b>Familie: Acoraceae</b>			
<i>Acorus calamus</i> L.	Kalmus	Bd. 2	118
<b>Familie: Butomaceae</b>			
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Schwanenblume (Blumenbinse)	Bd. 1	320
<b>Familie: Alismataceae</b>			
<i>Alisma gramineum</i> Lej.	Grasblättriger Froschlöffel	Bd. 4	188
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Lanzettblättriger Froschlöffel	Bd. 4	188
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Froschlöffel	Bd. 4	188
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Echtes Pfeilkraut	Bd. 4	188
<b>Familie: Hydrocharitaceae</b>			
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Kanadische Wasserpest	Bd. 4	184
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St.John	Nuttall-Wasserpest	Bd. 4	184
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Froschbiss	Bd. 4	190
<i>Stratiotes aloides</i> L.	Krebsschere	Bd. 4	190
<b>Familie: Scheuchzeriaceae</b>			
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	Blasenbinse	Bd. 2	100
<b>Familie: Juncaginaceae</b>			
<i>Triglochin maritimum</i> L.	Strand-Dreizack	Bd. 2	130
<i>Triglochin palustre</i> L.	Sumpfdreizack	Bd. 2	98
<b>Familie: Potamogetonaceae</b>			
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	Fischkraut	Bd. 4	202
<i>Potamogeton acutifolius</i> Lk. ex Roem. & Schult.	Spitzblättriges Laichkraut	Bd. 4	181
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Alpen-Laichkraut	Bd. 4	196
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	Berchtold-Laichkraut	Bd. 4	180
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Gefärbtes Laichkraut	Bd. 4	196
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Krauses Laichkraut	Bd. 4	198
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Stachelspitziges Laichkraut	Bd. 4	181
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Gras-Laichkraut	Bd. 4	196
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Glänzendes Laichkraut	Bd. 4	198
<i>Potamogeton natans</i> L.	Schwimmendes Laichkraut	Bd. 4	194
<i>Potamogeton</i> × <i>nitens</i> Weber	Schimmerndes Laichkraut	Bd. 4	196
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	Knoten-Laichkraut	Bd. 4	196
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & Koch	Stumpfblättriges Laichkraut	Bd. 4	181
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Kamm-Laichkraut	Bd. 4	180
<i>Potamogeton pectinatus</i> L. agg.	Kamm-Laichkraut	Bd. 4	180

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Potamogetonaceae</b>			
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Durchwachsenes Laichkraut	Bd. 4	198
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulf.	Langblättriges Laichkraut	Bd. 4	200
<i>Potamogeton pusillus</i> L. sec. Dandy & Tayl.	Zwerg-Laichkraut	Bd. 4	180
<i>Potamogeton pusillus</i> L. agg.	Zwerg-Laichkraut	Bd. 4	180
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schlechtend.	Haarförmiges Laichkraut	Bd. 4	181
<b>Familie: Zannichelliaceae</b>			
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Teichfaden	Bd. 4	178
<i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L. s. str.	Eigentlicher Teichfaden	Bd. 4	178
<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>pedicellata</i> (Wahlenb. & Rosén) Arc.	Salz-Teichfaden	Bd. 4	178
<b>Familie: Najadaceae</b>			
<i>Najas marina</i> L.	Großes Nixenkraut	Bd. 4	200
<i>Najas minor</i> All.	Kleines Nixenkraut	Bd. 4	200
<b>Familie: Liliaceae s. l.</b>			
<i>Allium angulosum</i> L.	Kanten-Lauch	Bd. 1	306
<i>Allium carinatum</i> subsp. <i>carinatum</i> L.	Gekielter Lauch	Bd. 3	468
<i>Allium flavum</i> L.	Gelber Lauch	Bd. 1	305
<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	Berg-Lauch	Bd. 1	306
<i>Allium oleraceum</i> L.	Glocken-Lauch	Bd. 3	470
<i>Allium rotundum</i> L.	Rund-Lauch	Bd. 3	468
<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>alpinum</i> DC.	Alpen-Schnittlauch	Bd. 1	306
<i>Allium scorodoprasum</i> L.	Schlangen-Lauch	Bd. 1	305
( <i>Allium senescens</i> L. subsp. <i>montanum</i> (Fries) Holub)	Berg-Lauch	Bd. 1	306
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Kugel-Lauch	Bd. 3	468
<i>Allium suaveolens</i> Jacq.	Duft-Lauch	Bd. 3	470
<i>Allium ursinum</i> L.	Bärlauch	Bd. 1	302
<i>Allium victorialis</i> L.	Allermannsharnisch	Bd. 3	468
<i>Allium vineale</i> L.	Weinberg-Lauch	Bd. 3	468
<i>Anthericum liliago</i> L.	Trauben-Graslilie	Bd. 1	300
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Rispen-Graslilie	Bd. 1	300
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Spargel	Bd. 1	306
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbstzeitlose	Bd. 1	302
<i>Convallaria majalis</i> L.	Maiglöckchen	Bd. 1	302
( <i>Gagea arvensis</i> (Pers.) Dumort.)	Acker-Gelbstern	Bd. 3	464
<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f.	Böhmischer Gelbstern	Bd. 3	462
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-G.	Wald-Gelbstern	Bd. 1	298
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker-G.	Kleiner Gelbstern	Bd. 3	463
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dum.	Wiesen-Gelbstern	Bd. 3	464
<i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schult. & Schult. f.	Zwerg-Gelbstern	Bd. 3	463
<i>Gagea villosa</i> (MB.) Duby	Acker-Gelbstern	Bd. 3	464
<i>Lilium bulbiferum</i> L.	Feuer-Lilie	Bd. 1	296
<i>Lilium martagon</i> L.	Türkenbund (Türkenbund-Lilie)	Bd. 1	296

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Liliaceae s. I.</b>			
<i>(Loncomelos pyrenaicus</i> subsp. <i>sphaerocarpus)</i>	Pyrenäen-Milchstern (Großer Blaser Pyrenäen-Schaftmilchstern)	Bd. 3	462
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt	Schattenblümchen	Bd. 1	300
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Schopf-Traubenhyazinthe	Bd. 1	300
<i>Muscari neglectum</i> Guss.	Weinbergs-Traubenhyazinthe	Bd. 1	300
<i>Muscari tenuiflorum</i> Tausch	Schmalblütige Traubenhyazinthe	Bd. 1	300
<i>Ornithogalum boucheanum</i> (Kunth) Asch.	Garten-Milchstern (Grün-Honoriusmilchstern)	Bd. 1	298
<i>Ornithogalum brevistylum</i> Wolfner	Pyramiden-Milchstern (Kurzgriffel-Schaftmilchstern)	Bd. 3	461
<i>(Ornithogalum comosum</i> L.)	Pannonischer Milchstern	Bd. 3	460
<i>Ornithogalum kochii</i> Parl.	Schmalblatt-Milchstern	Bd. 3	461
<i>Ornithogalum nutans</i> L.	Nickender Milchstern	Bd. 1	298
<i>Ornithogalum pannonicum</i> Chaix	Pannonischer Milchstern	Bd. 3	460
<i>(Ornithogalum pyramidale</i> L.)	Pyramiden-Milchstern (Kurzgriffel-Schaftmilchstern)	Bd. 3	461
<i>Ornithogalum sphaerocarpum</i> Kern.	Pyrenäen-Milchstern (Großer Blaser Pyrenäen-Schaftmilchstern)	Bd. 3	462
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L. agg.	Dolden-Milchstern	Bd. 3, Bd. 1	460, 298
<i>Paris quadrifolia</i> L.	Einbeere	Bd. 1	294
<i>Polygonatum latifolium</i> (Jacq.) Desf.	Breitblatt-Weißwurz	Bd. 1	294
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Wald-Weißwurz	Bd. 1	294
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Duftende Quirl-Weißwurz (Salomonssiegel)	Bd. 1	294
<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	Quirl-Weißwurz (Quirlblättrige Weißwurz)	Bd. 1	294
<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	Mäusedorn	Bd. 3	459
<i>Scilla bifolia</i> L. s. str.	Zweiblatt-Blaustern	Bd. 3	465
<i>Scilla drunensis</i> (Speta) Speta	Traun-Blaustern	Bd. 3	465
<i>Scilla siberica</i> Haw.	Sibirischer Blaustern	Bd. 3	464
<i>Scilla spetana</i> Kereszty	Franz Spetas Blaustern (Speta-Blaustern)	Bd. 3	465
<i>Scilla vindobonensis</i> Speta	Wiener Blaustern (Wien-B.)	Bd. 1	298
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	Knotenfuß	Bd. 3	458
<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlb.	Simsenlilie	Bd. 3	459
<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Wilde Tulpe	Bd. 1	296
<i>Veratrum album</i> L.	Weißer Germer	Bd. 1	296
<i>Veratrum nigrum</i> L.	Schwarzer Germer	Bd. 1	296
<b>Familie: Amaryllidaceae</b>			
<i>Galanthus nivalis</i> L.	Schneeglöckchen	Bd. 1	318
<i>Leucojum aestivum</i> L.	Sommer-Knotenblume	Bd. 1	318
<i>Leucojum vernum</i> L.	Frühlings-Knotenblume (Märzenbecher, Großes Schneeglöckchen)	Bd. 1	318
<i>Narcissus radiiflorus</i> Salisb.	Narzisse	Bd. 3	495

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Iridaceae</b>			
<i>Crocus albiflorus</i> Kit. ex Schult.	Krokus (Alpen-K.)	Bd. 3	454
<i>Crocus purpureus</i>	Neapel-Krokus	Bd. 3	455
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Sumpf-Gladiole (Sumpf-Siegwurz)	Bd. 3	455
<i>Iris graminea</i> L.	Grasblättrige Schwertlilie (Gras-Schwertlilie)	Bd. 1	294
<i>Iris humilis</i> Georgi	Sand-Schwertlilie	Bd. 1	292
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Sumpf-Schwertlilie (Wasser-Schwertlilie)	Bd. 1	290
<i>Iris pumila</i> L.	Zwerg-Schwertlilie	Bd. 1	292
<i>Iris sibirica</i> L.	Sibirische Schwertlilie	Bd. 1	292
<i>Iris spuria</i> L.	Wiesen-Schwertlilie (Salzwiesen-S.)	Bd. 1	292
<i>Iris variegata</i> L.	Bunte Schwertlilie	Bd. 1	292
<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene	Grasschwertel (Blauauge)	Bd. 3	455
<b>Familie: Orchidaceae</b>			
<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) Ait. f.	Ohnsporn	Bd. 3	494
<i>(Anacamptis coriophora</i> (L.) R. M. Bateman et al.)	Wanzen-Knabenkraut	Bd. 3	492
<i>(Anacamptis morio</i> (L.) R. M. Bateman et al.)	Kleines Knabenkraut	Bd. 1	316
<i>(Anacamptis palustris</i> (L.) R. M. Bateman et al.)	Sumpf-Knabenkraut	Bd. 3	492
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Pyramidenorchis	Bd. 1	312
<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	Zwergorchis	Bd. 3	480
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Weißes Waldvögelein	Bd. 3	484
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Schwertblättriges Waldvögelein	Bd. 1	314
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Rotes Waldvögelein	Bd. 3	484
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartman	Hohlzunge	Bd. 3	480
<i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	Korallenwurz	Bd. 3	477
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Frauenschuh	Bd. 1	308
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	Fuchs' Knabenkraut	Bd. 3	488
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> (L.) Soó s. str.	Fleischfarbendes Knabenkraut	Bd. 3	489
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>ochroleuca</i> (Boll) Hunt & Summerh.	Strohgelbes Knabenkraut	Bd. 3	489
<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Hartm.) Soó	Lapland-Knabenkraut	Bd. 3	490
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó agg.	Geflecktes Knabenkraut	Bd. 1	312
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) Hunt & Summerh.	Breitblättriges Knabenkraut	Bd. 1	312
<i>(Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) Hunt & Summerh. subsp. <i>lapponica</i> (Hartm.) H. Sund.)	Lapland-Knabenkraut	Bd. 3	490
<i>(Dactylorhiza majalis</i> subsp. <i>majalis</i> (Rchb.) Hunt & Summerh.)	Breitblättriges Knabenkraut	Bd. 1	312
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Holunder-Knabenkraut	Bd. 1	314
<i>(Dactylorhiza viridis</i> (L.) R. M. Bateman et al.)	Hohlzunge	Bd. 3	480
<i>Epipactis albensis</i> Nováková & Rydlo	Elbe-Ständelwurz	Bd. 3	483
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Schult.	Braunrote Ständelwurz	Bd. 3	483
<i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann & Künkele	Greuter-Ständelwurz	Bd. 3	483
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz agg.	Breitblättrige Ständelwurz	Bd. 1	308

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Orchidaceae</b>			
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Breitblättrige Ständelwurz	Bd. 3	483
<i>Epipactis lapidocampi</i> E. Klein & Laminger	Steinfeld-Ständelwurz	Bd. 3	483
<i>Epipactis leptochila</i> (Godf.) Godf.	Schmallpippige Ständelwurz	Bd. 3	484
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	Kleinblättrige Ständelwurz	Bd. 3	483
<i>Epipactis muelleri</i> Godf.	Müllers Ständelwurz	Bd. 3	484
<i>Epipactis voethii</i> Robatsch	Vöth-Ständelwurz	Bd. 3	483
<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	Pontus-Ständelwurz	Bd. 3	483
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Sumpfständelwurz	Bd. 1	308
<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	Violette Ständelwurz	Bd. 3	484
<i>Epipogium aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw.	Widerbart	Bd. 3	477
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	Netzblatt	Bd. 3	478
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Mücken-Händelwurz	Bd. 1	312
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Wohlriechende Händelwurz	Bd. 3	480
<i>(Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze)	Hochmoor-Weichstängel	Bd. 3	482
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Einknolle	Bd. 3	486
<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baum.	Adriatische Riemenzunge	Bd. 1	310
<i>(Leucorchis albida</i> (L.) E. Mey.)	Weißzüngel, Höswurz	Bd. 3	482
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Dingel	Bd. 3	476
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Torf-Glanzkraut	Bd. 3	478
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Kleines Zweiblatt	Bd. 3	478
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Großes Zweiblatt	Bd. 1	314
<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	Einblatt	Bd. 3	478
<i>Malaxis paludosa</i> (L.) Sw.	Hochmoor-Weichstängel	Bd. 3	482
<i>(Neotinea tridentata</i> (L.) R. M. Bateman et al.)	Dreizähniges Knabenkraut	Bd. 3	491
<i>(Neotinea ustulata</i> (L.) R. M. Bateman et al.)	Brand-Knabenkraut	Bd. 3	491
<i>(Neottia cordata</i> (L.) Rich.)	Kleines Zweiblatt	Bd. 3	478
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Nestwurz	Bd. 1	308
<i>(Neottia ovata</i> (L.) R. Br.)	Großes Zweiblatt	Bd. 1	314
<i>Nigritella miniata</i> (Cr.) Janchen	Rotes Kohlröschen	Bd. 1	310
<i>Nigritella nigra</i> Rchb.f. subsp. <i>austriaca</i> Teppn. & E. Klein	Schwarzes Kohlröschen	Bd. 3	480
<i>Nigritella rhellicani</i> Teppn. & E. Klein	Gewöhnliches Kohlröschen	Bd. 3	480
<i>(Nigritella rubra</i> (Wettst.) K. Richt. subsp. <i>widderi</i> (Teppner & E. Klein) H. Baumann & R. Lorenz)	Widders Kohlröschen	Bd. 3	480
<i>(Nigritella rubra</i> subsp. <i>rubra</i> (Wettst.) K. Richt.)	Rotes Kohlröschen	Bd. 1	310
<i>Nigritella widderi</i> Teppn. & E. Klein	Widders Kohlröschen	Bd. 3	480
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Bienen-Ragwurz	Bd. 3	487
<i>Ophrys holoserica</i> subsp. <i>holoserica</i> (Burm. f.) Greut.	Hummel-Ragwurz	Bd. 3	488
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Fliegen-Ragwurz	Bd. 1	316
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	Spinnen-Ragwurz	Bd. 3	488
<i>(Orchis antropophorum</i> (L.) All.)	Ohnsporn	Bd. 3	494
<i>Orchis coriophora</i> L.	Wanzen-Knabenkraut	Bd. 3	492
<i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp. <i>signifera</i> (Vest) Soó	Männliches Knabenkraut	Bd. 1	316
<i>Orchis militaris</i> L.	Helm-Knabenkraut	Bd. 1	314



Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Orchidaceae</b>			
<i>Orchis morio</i> L.	Kleines Knabenkraut	Bd. 1	316
<i>Orchis pallens</i> L.	Bleiches Knabenkraut	Bd. 3	492
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Sumpf-Knabenkraut	Bd. 3	492
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Purpur-Knabenkraut	Bd. 3	492
<i>Orchis simia</i> Lam.	Affen-Knabenkraut	Bd. 3	494
<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex Koch	Spitzels Knabenkraut	Bd. 3	492
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	Dreizähniges Knabenkraut	Bd. 3	491
<i>Orchis ustulata</i> L.	Brand-Knabenkraut	Bd. 3	491
<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka	Sommer-Brand-Knabenkraut	Bd. 3	491
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Zweiblättrige Waldhyazinthe	Bd. 1	310
( <i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Rchb.)	Grünliche Waldhyazinthe	Bd. 3	478
<i>Platanthera montana</i> F. W. Schmidt	Grünliche Waldhyazinthe	Bd. 3	478
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) A. & D.Löve	Weißzüngel, Höswurz	Bd. 3	482
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Sommer-Drehwurz	Bd. 3	486
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	Herbst-Drehwurz	Bd. 3	486
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	Kugel-Orchis	Bd. 1	310
<b>Familie: Juncaceae</b>			
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Spitzblütige Binse	Bd. 2	200
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix.	Alpenbinse	Bd. 2	200
<i>Juncus articulatus</i> L.	Gliederbinse	Bd. 2	200
<i>Juncus atratus</i> Krock.	Schwarze Binse	Bd. 2	200
<i>Juncus bufonius</i> L.	Krötenbinse	Bd. 2	122
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Rasenbinse	Bd. 2	202
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	Kopfbirse	Bd. 2	202
<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Platthalm-Binse	Bd. 2	199
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Knäuelbinse	Bd. 2	150
<i>Juncus effusus</i> L.	Flatterbinse	Bd. 2	150
<i>Juncus filiformis</i> L.	Fadenbinse	Bd. 2	150
<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	Salzbinse	Bd. 2	128
<i>Juncus inflexus</i> L.	Graugrüne Binse	Bd. 2	150
<i>Juncus jacquinii</i> L.	Gämsenbinse	Bd. 2	26
<i>Juncus minutulus</i> (Albert & Jahand.) Prain	Kleinste Binse	Bd. 2	122
<i>Juncus monanthos</i> Jacq.	Einblütige Binse	Bd. 2	25
<i>Juncus ranarius</i> J. O. E. Perrier & Songeon	Froschbinse	Bd. 2	122
<i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	Kugelfruchtbinse	Bd. 2	122
<i>Juncus squarrosus</i> L.	Sparrige Binse	Bd. 2	199
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Knötchenbinse	Bd. 2	104
<i>Juncus tenageia</i> L.f.	Sandbinse	Bd. 2	122
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Zarte Binse	Bd. 2	64
<i>Juncus trifidus</i> L.	Dreiblatt-Binse	Bd. 2	25
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC. agg.	Feld-Hainsimse	Bd. 2	196
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Forster-Hainsimse	Bd. 2	194
<i>Luzula glabrata</i> (Hoppe) Desv.	Kahle Hainsimse	Bd. 2	28

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Juncaceae</b>			
<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) DT. & S.	Gelbliche Hainsimse	Bd. 2	194
<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilm.	Weißliche Hainsimse	Bd. 2	196
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Wimper-Hainsimse	Bd. 2	194
<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaud.	Wald-Hainsimse	Bd. 2	194
<b>Familie: Cyperaceae</b>			
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Lk.	Quellbinse	Bd. 2	98
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Knollenbinse (Knollen-Simse)	Bd. 2	170
<i>Carex acuta</i> L.	Schlanke Segge	Bd. 2	183
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Sumpfssegge	Bd. 2	184
<i>Carex alba</i> Scop.	Weiße Segge	Bd. 2	56
<i>Carex appropinquata</i> Schum.	Schwarzschoopf-Segge	Bd. 2	245
<i>Carex atrata</i> L.	Trauersegge	Bd. 2	34
<i>Carex bohemica</i> Schreb.	Böhmische Segge	Bd. 2	124
<i>Carex brachystachys</i> Schrank	Kurzährige Segge	Bd. 2	190
<i>Carex brizoides</i> L.	See gras-Segge	Bd. 2	63
<i>Carex buekii</i> Wimm.	Banater Segge	Bd. 2	182
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Buxbaumsegge	Bd. 2	178
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb. agg.	Moorsegge	Bd. 2	178
<i>Carex canescens</i> L.	Graue Segge	Bd. 2	172
<i>Carex capillaris</i> L.	Haarstiel-Segge	Bd. 2	34
<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	Frühlingssegge	Bd. 2	177
<i>Carex cespitosa</i> L.	Rasensegge	Bd. 2	182
<i>Carex chordorrhiza</i> L.f.	Stricksegge	Bd. 2	100
<i>Carex curvata</i> Knaf	Bogen-Segge	Bd. 2	63
<i>Carex curvula</i> All.	Krummsegge	Bd. 2	38
<i>Carex davalliana</i> Sm.	Davallsegge	Bd. 2	96
<i>Carex diandra</i> Schrank	Drahtsegge	Bd. 2	96
<i>Carex digitata</i> L.	Fingersegge	Bd. 2	248
<i>Carex dioica</i> L.	Zweihäusige Segge	Bd. 2	96
<i>Carex distans</i> L.	Entferntährige Segge	Bd. 2	103
<i>Carex disticha</i> Huds.	Kammsegge	Bd. 2	102
<i>Carex divisa</i> Huds.	Knopfbinsen-Segge	Bd. 2	128
<i>Carex divulsa</i> Stokes	Unterbrochenährige Segge	Bd. 2	174
<i>Carex echinata</i> Murray	Igelsegge	Bd. 2	96
<i>Carex elata</i> subsp. <i>elata</i> All. s. str.	Bultsegge	Bd. 2	182
<i>Carex elongata</i> L.	Erlenbruch-Segge	Bd. 2	63
<i>Carex ericetorum</i> Pollich	Heidesegge	Bd. 2	56
<i>Carex ferruginea</i> Scop.	Rostsegge	Bd. 2	27
<i>Carex firma</i> Mygind	Polstersegge	Bd. 2	25
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Blaugrüne Segge	Bd. 2	190
<i>Carex flava</i> L. agg.	Gelbe Segge	Bd. 2	96
( <i>Carex gracilis</i> Curtis)	Schlanke Segge	Bd. 2	183
<i>Carex halleriana</i> Asso	Haller-Segge	Bd. 2	178

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Cyperaceae</b>			
<i>Carex hartmanii</i> Caj.	Hartmansegge	Bd. 2	178
<i>Carex hirta</i> L.	Haarige Segge	Bd. 2	186
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	Gerstensegge	Bd. 2	130
<i>Carex hostiana</i> DC.	Saumsegge	Bd. 2	90
<i>Carex humilis</i> Leys.	Erdsegge	Bd. 2	70
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Fadensegge	Bd. 2	98
( <i>Carex leersiana</i> Rauschert)	Vielblattsegge	Bd. 2	174
<i>Carex leporina</i> L.	Hasenpfoten-Segge	Bd. 2	172
<i>Carex limosa</i> L.	Schlammsegge	Bd. 2	100
<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	Glanzfrucht-Segge	Bd. 2	70
<i>Carex melanostachya</i> Willd.	Schwarzährlige Segge	Bd. 2	103
<i>Carex michelii</i> Host	Micheli-Segge	Bd. 2	179
<i>Carex montana</i> L.	Bergsegge	Bd. 2	87
<i>Carex mucronata</i> All.	Stachelspitzige Segge	Bd. 2	38
<i>Carex muricata</i> L.	Sparrige Segge	Bd. 2	174
<i>Carex muricata</i> L. agg.	Sparrige Segge	Bd. 3	174
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Wiesensegge	Bd. 2	184
( <i>Carex oenensis</i> A. Neum. ex B. Walln.)	Alpenrandsegge	Bd. 2	180
<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Vogelfußsegge	Bd. 2	247
<i>Carex ornithopodoides</i> Hausm.	Alpen-Vogelfußsegge	Bd. 2	44
<i>Carex otrubae</i> Podp.	Blasse Fuchssegge	Bd. 2	172
( <i>Carex ovalis</i> Gooden.)	Hasenpfoten-Segge	Bd. 2	172
<i>Carex pallescens</i> L.	Bleiche Segge	Bd. 2	90
<i>Carex panicea</i> L.	Hirsesegge	Bd. 2	186
<i>Carex paniculata</i> L.	Rispensegge	Bd. 2	245
<i>Carex parviflora</i> Host	Kleinblütige Segge	Bd. 2	44
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Wenigblütige Segge	Bd. 2	96
<i>Carex pendula</i> Huds.	Hängesegge	Bd. 2	48
<i>Carex pilosa</i> Scop.	Wimpersegge	Bd. 2	46
<i>Carex pilulifera</i> L.	Pillensegge	Bd. 2	88
<i>Carex polyphylla</i> Kar. & Kir.	Vielblattsegge	Bd. 2	174
<i>Carex praecox</i> Schreb.	Frühe Segge	Bd. 2	170
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Scheinzypergras-Segge	Bd. 2	190
<i>Carex pulicaris</i> L.	Flohsegge	Bd. 2	96
<i>Carex randalpina</i> B. Walln.	Alpenrandsegge	Bd. 2	180
<i>Carex remota</i> L.	Winkelsegge	Bd. 2	48
<i>Carex riparia</i> Curt.	Ufersegge	Bd. 2	184
<i>Carex rostrata</i> Stokes ex With.	Schnabelsegge	Bd. 2	186
<i>Carex rupestris</i> All.	Felsensegge	Bd. 2	38
<i>Carex secalina</i> Wahlenb.	Roggensegge	Bd. 2	130
<i>Carex sempervirens</i> Vill.	Horst-Segge	Bd. 2	30
<i>Carex spicata</i> Huds.	Dichtährlige Segge	Bd. 2	174
( <i>Carex stellulata</i> Gooden.)	Igelsegge	Bd. 2	96

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Cyperaceae</b>			
<i>Carex stenophylla</i> Wahlenb.	Schmalblattsegge	Bd. 2	154
<i>Carex strigosa</i> Huds.	Dünnährige Segge	Bd. 2	46
<i>Carex supina</i> Wahlenb.	Stoppensegge	Bd. 2	70
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Waldsegge	Bd. 2	46
<i>Carex tomentosa</i> L.	Filzsegge	Bd. 2	88
<i>Carex umbrosa</i> Host	Schattensegge	Bd. 2	88
<i>Carex vesicaria</i> L.	Blasensegge	Bd. 2	186
<i>Carex vulpina</i> L.	Fuchssegge	Bd. 2	172
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Schneide	Bd. 2	114
<i>Cyperus flavescens</i> L.	Gelbes Zypergras	Bd. 2	124
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Braunes Zypergras	Bd. 2	124
<i>Cyperus longus</i> L.	Langes Zypergras	Bd. 2	116
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Delile	Zwerg-Zypergras	Bd. 2	124
<i>Cyperus pannonicus</i> Jacq.	Pannonisches Zypergras	Bd. 2	130
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	Nadel-Sumpfried	Bd. 2	156
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.	Eiköpfiges Sumpfried (Eiförmiges S.)	Bd. 2	126
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. & Sch. agg.	Echtes Sumpfried	Bd. 2	156
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (F. X. Hartm.) O. Schwarz	Wenigblütiges Sumpfried	Bd. 2	156
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	Schmalblättriges Wollgras	Bd. 2	152
<i>Eriophorum gracile</i> Koch	Schlankes Wollgras	Bd. 2	153
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Breitblatt-Wollgras	Bd. 2	152
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Scheiden-Wollgras	Bd. 2	152
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Moorbinse	Bd. 2	124
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Weißes Schnabelried	Bd. 2	100
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Teichbinse	Bd. 2	114
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	Zwergbinse	Bd. 2	124
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C. C. Gmel.) Palla	Graue Teichbinse	Bd. 2	114
<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	Dreikantige Teichbinse	Bd. 2	114
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	Rostrottes Knopfried	Bd. 2	154
<i>Schoenus nigricans</i> L.	Schwarzes Knopfried	Bd. 2	154
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	Kugelbinse	Bd. 2	104
<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	Wurzelnde Waldsimse	Bd. 2	192
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Waldsimse	Bd. 2	192
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	Alpen-Haarbinse	Bd. 2	152
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartman	Rasen-Haarbinse	Bd. 2	152
<b>Familie: Typhaceae</b>			
<i>Sparganium emersum</i> Rehm.	Astloser Igelkolben	Bd. 2	118
<i>Sparganium erectum</i> L.	Ästiger Igelkolben	Bd. 2	118
<i>Sparganium natans</i> L.	Zwerg-Igelkolben	Bd. 2	118
<i>Typha angustifolia</i> L.	Schmalblättriger Rohrkolben	Bd. 2	112
<i>Typha latifolia</i> L.	Breitblättriger Rohrkolben	Bd. 2	112
<i>Typha laxmannii</i> Lepech.	Laxmann-Rohrkolben	Bd. 2	112

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Typhaceae</b>			
<i>Typha minima</i> Hoppe	Zwerg-Rohrkolben	Bd. 2	112
<i>Typha shuttleworthii</i> Koch & Sond.	Silber-Rohrkolben	Bd. 2	112
<b>Familie: Poaceae</b>			
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) PB.	Raugras	Bd. 2	42
( <i>Agropyron caninum</i> (L.) P. Beauv.)	Hundsquecke	Bd. 2	164
( <i>Agropyron intermedium</i> (Host) Baumg.)	Graugrüne Quecke	Bd. 2	82
<i>Agropyron pectinatum</i> (MB.) PB.	Kammquecke	Bd. 2	82
( <i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv.)	Quecke	Bd. 2	166
<i>Agrostis agrostiflora</i> (Beck) Rauschert	Schilf-Straußgras (Alpen-Reitgras)	Bd. 2	28
<i>Agrostis alpina</i> Scop. s. str.	Alpen-Straußgras	Bd. 2	33
<i>Agrostis canina</i> L.	Hunds-Straußgras	Bd. 2	212
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Rotes Straußgras	Bd. 2	212
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Riesen-Straußgras	Bd. 2	212
<i>Agrostis rupestris</i> All.	Felsen-Straußgras	Bd. 2	33
<i>Agrostis scabra</i> Willd.	Amerikanisches Straußgras	Bd. 2	212
( <i>Agrostis schraderiana</i> Bech.)	Schilf-Straußgras (Alpen-Reitgras)	Bd. 2	28
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Flecht-Straußgras	Bd. 2	212
<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	Heide-Straußgras	Bd. 2	212
<i>Aira caryophylla</i> L.	Nelkenhafer	Bd. 2	78
( <i>Aira elegans</i> Willd. ex Gaudin)	Zierlicher Nelkenhafer	Bd. 2	78
<i>Aira elegantissima</i> Schur	Zierlicher Nelkenhafer	Bd. 2	78
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Rotgelber Fuchsschwanz	Bd. 2	122
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Knick-Fuchsschwanz	Bd. 2	122
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Acker-Fuchsschwanz	Bd. 2	138
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Wiesen-Fuchsschwanz	Bd. 2	158
<i>Anthoxanthum alpinum</i> A. & D. Löve	Alpen-Ruchgras	Bd. 2	160
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Ruchgras	Bd. 2	160
<i>Apera interrupta</i> (L.) PB.	Lücken-Windhalm	Bd. 2	80
<i>Apera spica-venti</i> (L.) PB.	Windhalm	Bd. 2	132
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & K. Presl	Glatthafer	Bd. 2	230
<i>Avena fatua</i> L.	Flughafer	Bd. 2	133
( <i>Avenella flexuosa</i> (L.) Parl.)	Drahtschmiele	Bd. 2	228
( <i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.)	Wiesenhafer	Bd. 2	232
( <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.)	Flaumhafer	Bd. 2	230
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Bartgras	Bd. 2	72
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) PB.	Fiederzwenke	Bd. 2	162
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	Felsenzwenke	Bd. 2	162
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) PB.	Waldzwenke	Bd. 2	164
<i>Briza media</i> L.	Zittergras	Bd. 2	217
<i>Bromus arvensis</i> L.	Ackertrespe	Bd. 2	244
<i>Bromus benekeii</i> (Lange) Trimen	Frühe Waldtrespe	Bd. 2	50
<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	Verwechsellte Trespe	Bd. 2	244
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Aufrechte Trespe	Bd. 2	240

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Poaceae</b>			
<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	Dicke Trespe	Bd. 2	242
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Weiche Trespe	Bd. 2	239
<i>Bromus inermis</i> Leys.	Wehrlose Trespe	Bd. 2	240
<i>Bromus japonicus</i> Thunb. ex Murray	Hängetrespe	Bd. 2	244
( <i>Bromus mollis</i> L.)	Weiche Trespe	Bd. 2	239
<i>Bromus pannonicus</i> Kumm. & Sendtn.	Ungarische Trespe	Bd. 2	240
<i>Bromus racemosus</i> L.	Traubentrespe	Bd. 2	240
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Waldtrespe	Bd. 2	50
<i>Bromus ramosus</i> Huds. agg.	Waldtrespe	Bd. 2	50
<i>Bromus secalinus</i> L. agg.	Roggentrespe	Bd. 2	242
<i>Bromus squarrosus</i> L.	Sparrige Trespe	Bd. 2	244
<i>Bromus sterilis</i> L.	Taube Trespe	Bd. 2	242
<i>Bromus tectorum</i> L.	Dachtrespe	Bd. 2	242
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	Wald-Reitgras	Bd. 2	208
<i>Calamagrostis canescens</i> (Web.) Roth em.Druce	Sumpf-Reitgras	Bd. 2	208
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Land-Reitgras	Bd. 2	206
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Hall. f.) Koel.	Ufer-Reitgras	Bd. 2	208
<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host	Berg-Reitgras	Bd. 2	206
<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J. F. Gmel.	Woll-Reitgras	Bd. 2	208
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) PB.	Quellgras	Bd. 2	110
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	Goldbart	Bd. 2	74
( <i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng)	Herbst-Steifhalm	Bd. 2	72
<i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidel	Scheidengras	Bd. 2	121
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) PB.	Silbergras	Bd. 2	77
<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Ait.	Dorngras	Bd. 2	130
<i>Crypsis alopecuroides</i> Schrad.	Fuchsschwanz-Sumpfgras	Bd. 2	126
<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam.	Knopfbinsen-Sumpfgras	Bd. 2	126
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Hundszahngras	Bd. 2	140
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Kammgras	Bd. 2	162
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Knaulgras	Bd. 2	170
<i>Dactylis polygama</i> Horvátovszky	Wald-Knaulgras	Bd. 2	170
<i>Danthonia alpina</i> Vest	Traubenhafer	Bd. 2	92
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Dreizahn	Bd. 2	92
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) PB.	Rasenschmiele	Bd. 2	218
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Drahtschmiele	Bd. 2	228
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Mühlenb.	Fadenhirse	Bd. 2	136
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Bluthirse	Bd. 2	136
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. subsp. <i>pectiniformis</i> Henrard	Bewimperte Bluthirse	Bd. 2	136
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) PB.	Hühnerhirse	Bd. 2	134
<i>Elymus athericus</i> (Link) Kerg.	Flussquecke	Bd. 2	164
<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Hundsquecke	Bd. 2	164
<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Meld.	Graugüne Quecke	Bd. 2	82
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Quecke	Bd. 2	166

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Poaceae</b>			
<i>Eragrostis minor</i> Host	Kleines Liebesgras	Bd. 2	142
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) PB.	Behaartes Liebesgras	Bd. 2	142
<i>Festuca alpina</i> Suter	Alpenschwingel	Bd. 2	40
<i>Festuca altissima</i> All.	Waldschwingel	Bd. 2	48
<i>Festuca amethystina</i> L.	Amethyst-Schwingel	Bd. 2	58
<i>Festuca apennina</i> De Not.	Apenninen-Wiesenschwingel	Bd. 2	234
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Rohrschwingel	Bd. 2	234
<i>Festuca brevipila</i> Tracey s. l.	Raublättriger Schwingel	Bd. 2	236
( <i>Festuca diffusa</i> Dum.)	Ausgebreiteter Schwingel	Bd. 2	234
<i>Festuca drymeia</i> Mert. & Koch	Bergschwingel	Bd. 2	50
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Faden-Schafschwingel	Bd. 2	236
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Riesenschwingel	Bd. 2	50
<i>Festuca guestfalica</i> Rchb.	Harter Schafschwingel	Bd. 2	236
<i>Festuca heteromalla</i> Pourr.	Ausgebreiteter Schwingel	Bd. 2	234
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Verschiedenblättriger Schwingel	Bd. 2	58
<i>Festuca majovskyi</i> Holub	Májovskys Schwingel	Bd. 2	236
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	Horst-Rotschwingel	Bd. 2	234
<i>Festuca ovina</i> L. agg.	Schafschwingel-Gruppe	Bd. 2	236
<i>Festuca ovina</i> L. s. str.	Schafschwingel	Bd. 2	236
<i>Festuca pallens</i> Host	Bleicher Schwingel	Bd. 2	237
( <i>Festuca picta</i> Kit. Ex Schult.)	Bunter Violett-Schwingel	Bd. 2	28
<i>Festuca picturata</i> Pils	Bunter Violett-Schwingel	Bd. 2	28
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Wiesenschwingel	Bd. 2	234
( <i>Festuca pratensis</i> Huds. subsp. <i>apennina</i> (De Not.) Hegi)	Apenninen-Wiesenschwingel	Bd. 2	234
<i>Festuca pseudovina</i> Hackel ex Wiesb.	Salzschwingel	Bd. 2	236
<i>Festuca pulchella</i> Schrad.	Zierlicher Schwingel	Bd. 2	28
<i>Festuca pumila</i> Chaix	Niedriger Schwingel	Bd. 2	34
<i>Festuca rubra</i> L.	Rotschwingel	Bd. 2	234
<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>rubra</i> L. s. str.	Ausläufer-Rotschwingel	Bd. 2	234
<i>Festuca rupicaprina</i> (Hackel) Kern.	Gämsenschwingel	Bd. 2	34
<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	Furchenschwingel	Bd. 2	236
<i>Festuca stenantha</i> (Hackel) K.Richter	Schmalrispiger Felsenschwingel	Bd. 2	40
<i>Festuca stricta</i> Host	Steifer Schwingel	Bd. 2	236
<i>Festuca trichophylla</i> (Gaudin) K. Richter	Haarblatt-Rotschwingel	Bd. 2	234
<i>Festuca vaginata</i> W. & K. ex Willd.	Sandschwingel	Bd. 2	236
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin	Walliser Schwingel	Bd. 2	236
<i>Festuca versicolor</i> Tausch	Buntschwingel	Bd. 2	38
<i>Festuca versicolor</i> Tausch subsp. <i>brachystachys</i> (Hack.) Markgr.-Dann.	Eigentlicher Buntschwingel	Bd. 2	26
<i>Festuca versicolor</i> Tausch subsp. <i>pallidula</i> (Hack.) Markgr.-Dann.	Kurzrispiger Buntschwingel	Bd. 2	40
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Blaugrüner Schwaden	Bd. 2	108
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Mannaschwaden	Bd. 2	108

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Poaceae</b>			
<i>Glyceria maxima</i> (Hartman) Holmberg	Großer Schwaden	Bd. 2	107
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Falt-Schwaden	Bd. 2	108
<i>(Heleocholea schoenoides</i> (L.) Host ex Roemer)	Knopfbinsen-Sumpfgas	Bd. 2	126
<i>Helictotrichon desertorum</i> (Less.) Nevski ex Krasch.	Steppenhafer	Bd. 2	76
<i>Helictotrichon parlatorei</i> (Woods) Pilg.	Staudenhafer	Bd. 2	30
<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	Wiesenhafer	Bd. 2	232
<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	Flaumhafer	Bd. 2	230
<i>Hierochloe australis</i> (Schrad.) Roem. & Schult.	Mariengras	Bd. 2	56
<i>Hierochloe repens</i> (Host) Bess.	Kriechendes Mariengras	Bd. 2	126
<i>Holcus lanatus</i> L.	Wolliges Honiggras	Bd. 2	228
<i>Holcus mollis</i> L.	Weiches Honiggras	Bd. 2	228
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	Waldgerste	Bd. 2	52
<i>Hordeum murinum</i> L.	Mäusegerste	Bd. 2	142
<i>Kengia serotina</i> (L.) Packer	Herbst-Steifhalm	Bd. 2	72
<i>Koeleria glauca</i> (Schrad.) DC.	Sand-Schillergras	Bd. 2	78, 219
<i>(Koeleria gracilis</i> Pers.)	Steppen-Schillergras	Bd. 2	74
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Spreng.	Steppen-Schillergras	Bd. 2	74
<i>Koeleria pyramidata</i> P. Baeuv.	Wiesen-Schillergras	Bd. 2	220
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Reisquecke	Bd. 2	110
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Welsches Weidelgras	Bd. 2	166
<i>Lolium perenne</i> L.	Deutsches Weidelgras	Bd. 2	166
<i>Lolium temulentum</i> L.	Taumel-Lolch	Bd. 2	166
<i>Melica altissima</i> L.	Hohes Perlgras	Bd. 2	60
<i>Melica ciliata</i> L.	Wimper-Perlgras	Bd. 2	72
<i>Melica nutans</i> L.	Nickendes Perlgras	Bd. 2	52
<i>Melica picta</i> K. Koch	Buntes Perlgras	Bd. 2	52
<i>Melica transsilvanica</i> Schur	Siebenbürger Perlgras	Bd. 2	83
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Einblütiges Perlgras	Bd. 2	52
<i>Milium effusum</i> L.	Flatterhirse	Bd. 2	54
<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	Rohr-Pfeifengras	Bd. 2	93
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Pfeifengras	Bd. 2	92
<i>Nardus stricta</i> L.	Bürstling	Bd. 2	90
<i>Panicum capillare</i> L.	Haarstiel-Rispenhirse	Bd. 2	134
<i>Panicum hillmanii</i> Chase	Hillmann-Rispenhirse	Bd. 2	134
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Kulturhirse	Bd. 2	134
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Rohrglanzgras	Bd. 2	108
<i>Phleum alpinum</i> L. agg.	Alpen-Lieschgras	Bd. 2	160
<i>Phleum commutatum</i> Gaudin	Alpen-Lieschgras	Bd. 2	160
<i>Phleum hirsutum</i> Honck.	Rauhaariges Lieschgras	Bd. 2	160
<i>Phleum nodosum</i> L.	Zwiebel-Lieschgras	Bd. 2	160
<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karsten	Steppen-Lieschgras	Bd. 2	74
<i>Phleum pratense</i> L. agg.	Wiesen-Lieschgras	Bd. 2	160



Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Poaceae</b>			
<i>Phleum rhaeticum</i> (C. J. Humphr.) Rauschert	Graubündener Lieschgras	Bd. 2	160
<i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin.	Schuppenschwanz	Bd. 2	130
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steudk.	Schilf	Bd. 2	110
<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	Grannenhirse	Bd. 2	58
<i>Poa alpina</i> L.	Alpenrispe	Bd. 2	37
<i>Poa angustifolia</i> L.	Schmalblättrige Wiesenrispe	Bd. 2	224
<i>Poa annua</i> L.	Einjährige Rispe	Bd. 2	222
<i>Poa badensis</i> Haenke ex Willd.	Badener Rispengras	Bd. 2	74
<i>Poa bulbosa</i> L.	Zwiebelrispe	Bd. 2	220
<i>Poa cenisia</i> All.	Kriechendes Rispengras	Bd. 2	42
<i>Poa chaixii</i> Vill.	Bergrispe	Bd. 2	222
<i>Poa compressa</i> L.	Platthalmrispe	Bd. 2	220
<i>Poa humilis</i> Ehrh.	Bläuliche Rispe	Bd. 2	224
<i>Poa hybrida</i> Gaudin agg.	Große Rispe	Bd. 2	222
<i>Poa minor</i> Gaudin	Kleines Rispengras	Bd. 2	44
<i>Poa nemoralis</i> L.	Hain-Rispengras	Bd. 2	58
<i>Poa palustris</i> L.	Sumpfrispe	Bd. 2	224
<i>Poa pratensis</i> L.	Wiesenrispe	Bd. 2	224
<i>Poa remota</i> Forselles	Entferntährige Rispe	Bd. 2	222
<i>Poa stiriaca</i> Fritsch & Hayek	Steirer Rispe	Bd. 2	224
<i>Poa supina</i> Schrad.	Lägerrispe	Bd. 2	37
<i>Poa trivialis</i> L.	Grabenrispe	Bd. 2	224
<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl. agg.	Salzschwaden	Bd. 2	217
<i>Sclerochloa dura</i> (L.) PB.	Hartgras	Bd. 2	140
( <i>Sesleria albicans</i> Kit. ex Schult.)	Kalk-Blaugras	Bd. 2	32
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Kalk-Blaugras	Bd. 2	32
( <i>Sesleria caerulea</i> auct. p.p.)	Moor-Blaugras	Bd. 2	154
<i>Sesleria sadleriana</i> Janka	Pannonisches Blaugras	Bd. 2	72
<i>Sesleria uliginosa</i> Opiz	Moor-Blaugras	Bd. 2	154
( <i>Setaria decipiens</i> K. F. Schimp.)	Quirl-Borstenhirse	Bd. 2	138
<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>moharia</i> (Alef.) H. Scholz	Vogelfutterhirse	Bd. 2	138
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Schult.	Gelbe Borstenhirse	Bd. 2	137
<i>Setaria verticillata</i> (L.) PB.	Klett-Borstenhirse	Bd. 2	138
<i>Setaria verticilliformis</i> Dumort.	Quirl-Borstenhirse	Bd. 2	138
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	Grüne Borstenhirse	Bd. 2	138
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Wilde Mohrenhirse	Bd. 2	134
<i>Stipa borysthena</i> Prokudin	Sand-Federgras	Bd. 2	77
<i>Stipa capillata</i> L.	Pfriemengras	Bd. 2	68
<i>Stipa dasyphylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.	Flaum-Federgras	Bd. 2	68
<i>Stipa eriocalis</i> Borb.	Zierliches Federgras	Bd. 2	68
( <i>Stipa joannis</i> Célak.)	Grauscheiden-Federgras	Bd. 2	70
<i>Stipa pennata</i> L. s. str.	Grauscheiden-Federgras	Bd. 2	70

Wissenschaftlicher Name Autoren	Deutscher Name	Band	Seite
<b>Familie: Poaceae</b>			
<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	Großes Federgras	Bd. 2	68
<i>(Stipa sabulosa</i> (Pacz.) Sijuss.)	Sand-Federgras	Bd. 2	77
<i>(Stipa stenophylla</i> Lindem.)	Rossschweif-Federgras	Bd. 2	68
<i>Stipa tirsia</i> Steven	Rossschweif-Federgras	Bd. 2	68
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	Klettengras	Bd. 2	80
<i>Trisetum alpestre</i> (Host) PB.	Alpen-Goldhafer	Bd. 2	39
<i>Trisetum distichophyllum</i> (Vill.) PB.	Fächer-Goldhafer	Bd. 2	42
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) PB.	Goldhafer	Bd. 2	230
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	Schmielenhafer	Bd. 2	80
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) S. F. Gray	Trespen-Federschwingel	Bd. 2	80
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	Mäuseschwanz-Federschwingel	Bd. 2	80
<b>Familie: Araceae</b>			
<i>(Arum alpinum</i> Schott & Kotschy)	Aronstab (Südöstlicher A.)	Bd. 1	318
<i>Arum cylindraceum</i> Gasp.	Aronstab (Südöstlicher A.)	Bd. 1	318
<i>Calla palustris</i> L.	Drachenwurz	Bd. 3	494
<b>Familie: Lemnaceae</b>			
<i>Lemna gibba</i> L.	Büschel-Wasserlinse	Bd. 4	176
<i>Lemna minor</i> L.	Kleine Wasserlinse	Bd. 4	176
<i>Lemna trisulca</i> L.	Dreifurchige Wasserlinse	Bd. 4	176
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleiden	Teichlinse	Bd. 4	176
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	Zwergwasserlinse	Bd. 4	175